



Asamblea General

Distr. general
27 de septiembre de 2002
Español
Original: inglés

Quincuagésimo séptimo período de sesiones

Tema 44 del programa

Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio

Aplicación de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas

Informe del Secretario General

Corrección

1. Párrafo 41

No se aplica al español.

2. Párrafo 111

La última oración *debe decir:*

Esta es la razón por la que me propongo presentar a la Asamblea General, en septiembre de 2002, un informe que propondrá nuevas mejoras programáticas, institucionales y de procedimiento, de forma que podamos convertir el ambicioso plan de la Declaración en un programa de acción más fácil de lograr.

3. Cuadro del anexo, objetivo 6

Sustitúyase el texto del objetivo 6 por el texto siguiente:



| <i>Objetivos y metas</i> | <i>Indicadores</i> | <i>1990</i> | <i>2000^{a,b}</i> | <i>Unidad de medida</i> |
|---|---|-------------------|---------------------------|--|
| Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades | | | | |
| Meta 7. Haber detenido y comenzado a reducir, para al año 2015, la propagación del VIH/SIDA | 18. Tasa de morbilidad del VIH entre las mujeres embarazadas de 15 a 24 años Estimaciones de la morbilidad del VIH entre los jóvenes de 15 a 24 años | n.d. | n.d. | |
| Mundial | | 1,0 0,7 1,2 | 1,1 0,8 ,4 | Porcentaje, total. Porcentaje, hombres. Porcentaje, mujeres. |
| | | | | (Para los desgloses regionales solamente se dispuso de datos correspondientes a 1999.) |
| Regiones desarrolladas | | n.d. | 0,2 | Porcentaje, total. |
| Europa | | n.d. | 0,2 | Porcentaje, total. |
| Regiones en desarrollo | | n.d. | 1,1 | Porcentaje, total. |
| África | | n.d. | 5,1 | Porcentaje, total. |
| África septentrional | | n.d. | 0,02 | Porcentaje, total. |
| África subsahariana | | n.d. | 6,3 | Porcentaje, total. |
| América Latina y el Caribe | | n.d. | 0,5 | Porcentaje, total. |
| Asia | | n.d. | 0,2 | Porcentaje, total. |
| Asia oriental | | n.d. | 0,1 | Porcentaje, total. |
| Asia centromeridional | | n.d. | 0,3 | Porcentaje, total. |
| Asia sudoriental | | n.d. | 0,4 | Porcentaje, total. |
| Asia occidental | | n.d. | 0,01 | Porcentaje, total. |
| Oceania | | n.d. | 0,2 | Porcentaje, total. |
| 19. Porcentaje de uso de preservativos dentro de la tasa de uso de anticonceptivos ^j | | | | Porcentaje |
| Mundial | | n.d. | 7 | |
| Tasa de uso de anticonceptivos | | | | |
| Mundial | | 57 | 67 | |
| 20. Número de niños huérfanos por causa del VIH/SIDA ⁱ | | | | Millones (las cifras más recientes disponibles corresponden a 2001). |
| Total, tres regiones (88 países) | | 0,9 | 13,4 | |
| África | | 0,8 | 11,0 | |
| Asia | | 0,007 | 1,8 | |
| América Latina y el Caribe | | 0,054 | 0,6 | |

| Objetivos y metas | Indicadores | 1990 | | 2000 ^{a,b} Unidad de medida |
|---|---|---------------------|------------------|--|
| | | 2000 ^{a,b} | Unidad de medida | |
| Meta 8. Haber detenido y comenzado a reducir, par el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves | 21. Tasas de morbilidad y mortalidad asociadas al paludismo | | | |
| | Tasa de morbilidad mundial | n.d. | n.d. | |
| | Tasa de mortalidad mundial | n.d. | 148 | Muertes por 100.000 niños de 0 a 4 años de edad. |
| | Países desarrollados | n.d. | 0 | |
| | Países en desarrollo | n.d. | 166 | |
| África | | | | |
| | África septentrional | n.d. | 47 | |
| | África subsahariana | n.d. | 791 | |
| Asia | | | | |
| | Asia oriental | n.d. | 0 | |
| | Asia centromeridional | n.d. | 6 | |
| | Asia sudoriental | n.d. | 2 | |
| | Asia occidental | n.d. | 26 | |
| | América Latina y el Caribe | n.d. | 1 | |
| Oceania | | n.d. | 2 | |
| | Porcentaje | | | |
| 22. Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que aplica medidas eficaces de prevención y tratamiento del paludismo [/] | | | | |
| Mundial | | n.d. | n.d. | (No se dispone de cifras mundiales para la prevención y el tratamiento). |
| 21 países africanos | | n.d. | <5 | (Prevención) (Tratamiento de niños con fiebre.) |
| 14 países africanos | | n.d. | 50 | |
| 23. Tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a la tuberculosis | | | | |
| Tasas de morbilidad mundiales | | n.d. | 123 | Morbilidad por 100.000 habitantes. |
| Países desarrollados | | n.d. | 24 | |
| Países en desarrollo | | n.d. | 147 | |
| África | | n.d. | 187 | |
| | África septentrional | n.d. | 27 | |
| | África subsahariana | n.d. | 223 | |
| Asia | | n.d. | 153 | |
| | Asia oriental | n.d. | 88 | |
| | Asia centromeridional | n.d. | 196 | |

| Objetivos y metas | Indicadores | 1990 | | Unidad de medida |
|--|-------------|---------------------|---|------------------|
| | | 2000 ^{a,b} | 2000 ^{a,b} | |
| Asia Sudoriental | n.d. | 239 | | |
| Asia occidental | n.d. | 42 | | |
| América Latina y el Caribe | n.d. | 44 | | |
| Oceania | n.d. | 217 | | |
| Tasa de mortalidad mundial | n.d. | 28 | Muertes por 100.000 habitantes. | |
| Países desarrollados | n.d. | 5 | | |
| Países en desarrollo | n.d. | 33 | | |
| África | | | | |
| África septentrional | n.d. | 5 | | |
| África subsahariana | n.d. | 62 | | |
| Asia | | | | |
| Asia oriental | n.d. | 19 | | |
| Asia centromeridional | n.d. | 40 | | |
| Asia sudoriental | n.d. | 49 | | |
| Asia occidental | n.d. | 11 | | |
| América Latina y el Caribe | n.d. | 11 | | |
| Oceanía | n.d. | 44 | | |
| 24. Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento breve bajo observación directa | 11 | 27 | Porcentaje detectado (las cifras más antiguas disponibles corresponden a 1995). | |
| | 77 | 80 | Porcentaje curado (las cifras más antiguas disponibles corresponden a 1995). | |

4. Cuadro del anexo, meta 7

La nota k *debería decir* Cifras mundiales.
