Конвенция Организации Объединенных Наций
по морскому праву

CLCS/11/Corr.1

Комиссия по границам континентального шельфа

Distr.: General
24 February 2000
Russian
Original: English

Шестая сессия
Нью–Йорк, 30 августа — 3 сентября 1999 года

Научно-техническое руководство Комиссии по границам континентального шельфа

Принято Комиссией 13 мая 1999 года на ее пятой сессии

Исправление

8. Определение внешних границ континентального шельфа по толщине осадков

8.4. Источники и величины погрешности

Выведение погрешности в определении местоположения из погрешности в расчете толщины

1. Стр. 64, пункт 8.4.8

   Второе предложение *следует читать*:

   Комиссия предлагает более утонченный метод, заключающийся в применении нижеследующей формулы, которая учитывает также уклон морского дна и скос верхушки фундамента:

   $$\Delta X = \Delta Y / (\tan (\beta + \theta) + \tan \alpha),$$

   где ΔX — это погрешность в расстоянии, ΔY — погрешность в толщине, θ —угол наклона верхушки фундамента, α — уклон морского дна, а β — угол между верхушкой фундамента и 1-процентной линией (т.е. линией, показывающей увеличение толщины на 1 процент расстояния от начальной точки).

2. Стр. 69, рис. 8.3

   Заменить фигурирующий в документе рисунок прилагаемым.

00-35562 (R) 120400 120400
0035562

Charts

Рис.8.3 Соотношение между погрешностью в толщине и расстоянии, уклоном морского дна и наклоном верхушки фундамента в случае, когда за лимитирующий критерий берется линия с 1-процентной толщиной (т.е. линия, показывающая увеличение толщины на 1 процент расстояния от начальной точки)