



# Assemblée générale

Distr. générale  
27 septembre 2002  
Français  
Original: anglais

---

## Cinquante-septième session

Point 44 de l'ordre du jour

**Suite à donner aux résultats du Sommet du Millénaire**

## **Application de la Déclaration du Millénaire adoptée par l'Organisation des Nations Unies**

### **Rapport du Secrétaire général**

#### **Rectificatif**

- 1. Sans objet en français**
- 2. Paragraphe 111**

La dernière phrase *doit se lire* comme suit :

C'est pourquoi j'ai l'intention de soumettre à l'Assemblée générale, en septembre 2002, un rapport qui proposera de nouvelles améliorations concernant les programmes, les modes d'organisation et les méthodes de travail, afin que nous puissions établir un programme d'action réalisable à partir de l'ambitieux canevas que constitue la Déclaration.

- 3. Tableau figurant à l'annexe, objectif 6**

Remplacer le texte se rapportant à l'objectif 6 par le texte suivant :



Objectifs et cibles	Indicateurs	1990	2000 <sup>a, b</sup>	Unité de mesure
<b>Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies</b>				
<b>Cible 7.</b> D'ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida et commencé à inverser la tendance actuelle	18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans	n.d.	n.d.	
	Estimations du taux de prévalence du VIH parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans			(Les chiffres les plus anciens disponibles au niveau mondial sont de 1999 et les plus récents de 2001.)
	Au niveau mondial	1,0	1,1	Pourcentage, total
		0,7	0,8	Pourcentage, hommes
		1,2	1,4	Pourcentage, femmes
				(Pour la ventilation régionale, les seuls chiffres disponibles sont ceux de 1999.)
	Régions développées	n.d.	0,2	Pourcentage, total
	Europe	n.d.	0,2	Pourcentage, total
	Régions en développement	n.d.	1,1	Pourcentage, total
	Afrique	n.d.	5,1	Pourcentage, total
	Afrique du Nord	n.d.	0,02	Pourcentage, total
	Afrique subsaharienne	n.d.	6,3	Pourcentage, total
	Amérique latine et Caraïbes	n.d.	0,5	Pourcentage, total
	Asie	n.d.	0,2	Pourcentage, total
	Asie de l'Est	n.d.	0,1	Pourcentage, total
	Asie du Sud centrale	n.d.	0,3	Pourcentage, total
	Asie du Sud orientale	n.d.	0,4	Pourcentage, total
	Asie occidentale	n.d.	0,01	Pourcentage, total
	Océanie	n.d.	0,2	Pourcentage, total
	19. Taux d'utilisation du préservatif sur le taux d'utilisation de la contraception <sup>h</sup>			Pourcentage
	Au niveau mondial	n.d.	7	
	Taux d'utilisation de la contraception			
	Au niveau mondial	57	67	
	20. Nombre d'enfants orphelins du sida			En millions (Les chiffres les plus récents disponibles sont de 2001.)
	Total pour trois régions (88 pays)	0,9	13,4	
	Afrique	0,8	11,0	
	Asie	0,007	1,8	
	Amérique latine et Caraïbes	0,054	0,6	

Objectifs et cibles	Indicateurs	1990	2000 <sup>a, b</sup>	Unité de mesure	
<b>Cible 8.</b> D'ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d'autres maladies, et avoir commencé à inverser la tendance actuelle	21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à cette maladie				
	Taux de prévalence au niveau mondial	n.d.	n.d.		
	Taux de mortalité au niveau mondial	n.d.	148	Nombre de décès pour 100 000 enfants âgés de 0 à 4 ans	
	Pays développés	n.d.	0		
	Pays en développement	n.d.	166		
	Afrique				
	Afrique du Nord	n.d.	47		
	Afrique subsaharienne	n.d.	791		
	Asie				
	Asie de l'Est	n.d.	0		
	Asie du Sud centrale	n.d.	6		
	Asie du Sud orientale	n.d.	2		
	Asie occidentale	n.d.	26		
	Amérique latine et Caraïbes	n.d.	1		
	Océanie	n.d.	2		
	22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui utilisent des moyens de protection et des traitements efficaces contre le paludisme				Pourcentage
	Au niveau mondial	n.d.	n.d.	(On ne dispose pas de chiffres au niveau mondial en ce qui concerne la prévention et le traitement.)	
	21 pays africains	n.d.	< 5	(Prévention.)	
	14 pays africains	n.d.	50	(Traitement des enfants ayant la fièvre.)	
	23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié à cette maladie				
	Taux de prévalence au niveau mondial	n.d.	123	Prévalence par 100 000 habitants	
	Pays développés	n.d.	24		
	Pays en développement	n.d.	147		
Afrique	n.d.	187			
Afrique du Nord	n.d.	27			
Afrique subsaharienne	n.d.	223			

Objectifs et cibles	Indicateurs	1990	2000 <sup>a, b</sup>	Unité de mesure
	Asie	n.d.	153	
	Asie de l'Est	n.d.	88	
	Asie du Sud centrale	n.d.	196	
	Asie du Sud orientale	n.d.	239	
	Asie occidentale	n.d.	42	
	Amérique latine et Caraïbes	n.d.	44	
	Océanie	n.d.	217	
	Taux de mortalité au niveau mondial	n.d.	28	Nombre de décès pour 100 000 habitants
	Pays développés	n.d.	5	
	Pays en développement	n.d.	33	
	Afrique			
	Afrique du Nord	n.d.	5	
	Afrique subsaharienne	n.d.	62	
	Asie			
	Asie de l'Est	n.d.	19	
	Asie du Sud centrale	n.d.	40	
	Asie du Sud orientale	n.d.	49	
	Asie occidentale	n.d.	11	
	Amérique latine et Caraïbes	n.d.	11	
	Océanie	n.d.	44	
	24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre de traitements de brève durée sous surveillance directe	11	27	Pourcentage de cas détectés (Les chiffres les plus récents disponibles sont de 1995.)
		77	80	Pourcentage de cas soignés (Les chiffres les plus récents disponibles sont de 1995.)

#### 4. Tableau figurant à l'annexe, objectif 7

Le libellé de la note k *doit se lire* comme suit :

Chiffres au niveau mondial.