

Distr.: General
27 September 2002
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة السابعة والخمسون
البند ٤٤ من جدول الأعمال
متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية

تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية

تقرير الأمين العام

تصويب

١ - الفقرة ٤١

لا ينطبق هذا التصويب على النص العربي.

٢ - الفقرة ١١١

يصبح نص الجملة الأخيرة كما يلي:

ولهذا السبب، أعتزمُ تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢
أقترحُ فيه إجراء مزيد من التحسينات البرنامجية والمؤسسية والإجرائية حتى
يتسنى لنا تحويل نموذج الإعلان الطموح إلى برنامج عمل قابل للتحقيق.

٣ - المرفق، الجدول، الغاية ٦

يستعاض عن نص الغاية ٦ بما يلي:

الغايات والأهداف	المؤشرات	١٩٩٠	٢٠٠١ ^(ب)	وحدة القياس
الغاية ٦ - مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض				
المهدف ٧ - وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام ٢٠١٥ وبدء انحساره اعتباراً من ذلك التاريخ	١٨ - انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و ٢٤ سنة	غير متاح	غير متاح	
	تقديرات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ٢٤ سنة			(يرجع أقدم الأرقام العالمية المتاحة إلى عام ١٩٩٩ وأحدث الأرقام العالمية إلى عام ٢٠٠١)
	العالم	١,٠	١,١	النسبة المئوية الإجمالية
		٠,٧	٠,٨	النسبة المئوية للرجال
		١,٢	١,٤	النسبة المئوية للنساء
				(الأرقام الوحيدة المتاحة فيما يتعلق بالتصنيف حسب المناطق هي أرقام عام ١٩٩٩)
	المناطق المتقدمة النمو	غير متاح	٠,٢	النسبة المئوية الإجمالية
	أوروبا	غير متاح	٠,٢	النسبة المئوية الإجمالية
	المناطق النامية	غير متاح	١,١	النسبة المئوية الإجمالية
	أفريقيا	غير متاح	٥,١	النسبة المئوية الإجمالية
	شمال أفريقيا	غير متاح	٠,٠٢	النسبة المئوية الإجمالية
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى	غير متاح	٦,٣	النسبة المئوية الإجمالية
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	غير متاح	٠,٥	النسبة المئوية الإجمالية
	آسيا	غير متاح	٠,٢	النسبة المئوية الإجمالية
	شرق آسيا	غير متاح	٠,١	النسبة المئوية الإجمالية
	جنوب وسط آسيا	غير متاح	٠,٣	النسبة المئوية الإجمالية
	جنوب شرق آسيا	غير متاح	٠,٤	النسبة المئوية الإجمالية
	غرب آسيا	غير متاح	٠,٠١	النسبة المئوية الإجمالية
	أوقيانوسيا	غير متاح	٠,٢	النسبة المئوية الإجمالية
١٩ - معدل انتشار استخدام الغطاء الذكري لدى مستخدمي وسائل منع الحمل ^(ج)				النسبة المئوية

الغايات والأهداف	المؤشرات	١٩٩٠	٢٠٠١ ^(ب)	وحدة القياس
	العالم	غير متاح	٧	
	معدل انتشار وسائل منع الحمل			
	العالم	٥٧	٦٧	
٢٠ -	عدد الأطفال الميتمين بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ^(ط)			بالملايين
	المجموع، المناطق الثلاثة (٨٨ بلدا)	٠,٩	١٣,٤	(يرجع أحدث الأرقام المتاحة إلى عام ٢٠٠١)
	أفريقيا	٠,٨	١١,٠	
	آسيا	٠,٠٠٧	١,٨	
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	٠,٠٥٤	٠,٦	
المهدف ٨ - وقف انتشار الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية بحلول عام ٢٠١٥ وبدء انحسارها اعتبارا من ذلك التاريخ	٢١ - معدلات الانتشار والوفيات المرتبطة بالملاريا			
	معدل الانتشار في العالم	غير متاح	غير متاح	
	معدل الوفيات الناتجة عن الملاريا في العالم	غير متاح	١٤٨	الوفيات لكل ١٠٠ ٠٠٠ طفل يتراوح سنّه بين لحظة الميلاد و ٤ سنوات
	البلدان المتقدمة النمو	غير متاح	صفر	
	البلدان النامية	غير متاح	١٦٦	
	أفريقيا			
	شمال أفريقيا	غير متاح	٤٧	
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى	غير متاح	٧٩١	
	آسيا			
	شرق آسيا	غير متاح	صفر	
	جنوب وسط آسيا	غير متاح	٦	
	جنوب شرق آسيا	غير متاح	٢	
	غرب آسيا	غير متاح	٢٦	
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	غير متاح	١	
	أوقيانوسيا	غير متاح	٢	

الغايات والأهداف	المؤشرات	١٩٩٠	٢٠٠١ ^(ب)	وحدة القياس
٢٢ -	نسبة السكان المقيمين في المناطق المعرضة لخطر الملاريا الذين يتخذون تدابير فعالة للوقاية من الملاريا وعلاجها ^(د)			النسبة المئوية
	العالم	غير متاح	غير متاح	(لا تتوفر أرقام عالمية للوقاية والعلاج.)
	٢١ بلدا أفريقيا	غير متاح	٥٠	(وقاية.)
	١٤ بلدا أفريقيا	غير متاح	٥٠	(العلاج الوقائي للأطفال المصابين بالحمى)
٢٣ -	معدلات الانتشار والوفيات المرتبطة بالتدرن الرئوي (السل)			
	معدل الانتشار في العالم	غير متاح	١٢٣	معدل الانتشار لكل ١٠٠ ٠٠٠ من السكان
	البلدان المتقدمة النمو	غير متاح	٢٤	
	البلدان النامية	غير متاح	١٤٧	
	أفريقيا	غير متاح	١٨٧	
	شمال أفريقيا	غير متاح	٢٧	
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى	غير متاح	٢٢٣	
	آسيا	غير متاح	١٥٣	
	شرق آسيا	غير متاح	٨٨	
	جنوب وسط آسيا	غير متاح	١٩٦	
	جنوب شرق آسيا	غير متاح	٢٣٩	
	غرب آسيا	غير متاح	٤٢	
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	غير متاح	٤٤	
	أوقيانوسيا	غير متاح	٢١٧	
	معدل الوفيات في العالم	غير متاح	٢٨	الوفيات لكل ١٠٠ ٠٠٠ من السكان
	البلدان المتقدمة النمو	غير متاح	٥	
	البلدان النامية	غير متاح	٣٣	
	أفريقيا			

الغايات والأهداف	المؤشرات	١٩٩٠	٢٠٠١ ^(ب)	وحدة القياس
	شمال أفريقيا	غير متاح	٥	
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى	غير متاح	٦٢	
	آسيا			
	شرق آسيا	غير متاح	١٩	
	جنوب وسط آسيا	غير متاح	٤٠	
	جنوب شرق آسيا	غير متاح	٤٩	
	غرب آسيا	غير متاح	١١	
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	غير متاح	١١	
	أوقيانوسيا	غير متاح	٤٤	
٢٤ - نسبة حالات السل التي اكتشفت وتم شفاؤها في إطار نظام العلاج لفترة قصيرة تحت المراقبة		١١	٢٧	النسبة المئوية للحالات المكتشفة (يرجع أقدم الأرقام المتاحة إلى عام ١٩٩٥)
		٧٧	٨٠	النسبة المئوية للحالات المشفّية (يرجع أقدم الأرقام المتاحة إلى عام ١٩٩٥)

٤ - المرفق، الجدول، الغاية ٧
يصبح نص الحاشية (ك) الأرقام العالمية.