



第五十七届会议

议程项目 44

千年首脑会议成果的后续行动

《联合国千年宣言》执行情况

秘书长的报告

更正

1. 第 41 段

第二句~~应考~~：

东亚相当成功地减少了忍受饥饿的人的比例，而非洲的营养不良率却几乎没有动。

2. 第 111 段

最后一句~~应考~~：

为了这个原因，我打算在 2002 年 9 月向大会提出报告，其中将提议进一步改进方案、机构和程序，以期我们可以把《千年宣言》中宏伟的纲领转变为可以实现的行动议程。

3. 附表，目标 6

以下列案文取代目标 6 的案文：

目标 6. 与艾滋病病毒/艾滋病、疟疾和其他疾病作斗争

具体目标 7. 到 2015 年制止并开始扭转艾滋病病毒/艾滋病的蔓延	18. 15 至 24 岁孕妇的艾滋病毒的感染率	缺	缺	
	15 至 24 岁年轻人的艾滋病毒估计感染率			(现有最早的全球数字是 1999 年的, 现有最近的数字是 2001 年的。)
	世界	1.0	1.1	百分比, 共计
		0.7	0.8	百分比, 男
		1.2	1.4	百分比, 女
				(按区域分列的细数, 现有的数据只是 1999 年的。)
	发达区域	缺	0.2	百分比, 共计
	欧洲	缺	0.2	百分比, 共计
	发展中区域	缺	1.1	百分比, 共计
	非洲	缺	5.1	百分比, 共计
	北非	缺	0.02	百分比, 共计
	撒南非洲	缺	6.3	百分比, 共计
	拉丁美洲和加勒比	缺	0.5	百分比, 共计
	亚洲	缺	0.2	百分比, 共计
	东亚	缺	0.1	百分比, 共计
	中南亚	缺	0.3	百分比, 共计
	东南亚	缺	0.4	百分比, 共计
	西亚	缺	0.01	百分比, 共计
	大洋洲	缺	0.2	百分比, 共计
	19. 使用保险套作为避孕工具的普及率 ^h			百分比
	世界	缺	7	
	避孕普及率			
	世界	57	67	
	20. 因艾滋病病毒/艾滋病而成为孤儿的人数 ⁱ			百万
	共计, 三个区域(88 个国家)	0.9	13.4	(现有最近的数字是 2001 年的。)
	非洲	0.8	11.0	
	亚洲	0.007	1.8	
	拉丁美洲和加勒比	0.054	0.6	
具体目标 8. 到 2015 年制止并开始扭转疟疾和其他主要疾病的发病率增长	21. 疟疾发病率及与疟疾有关的死亡率			
	世界发病率	缺	缺	
	世界死亡率	缺	148	每 10 万个 0 至 4 岁儿童的死亡数
	发达国家	缺	0	
	发展中国家	缺	166	
	非洲			
	北非	缺	47	
	撒南非洲	缺	791	
	亚洲			
	东亚	缺	0	
	中南亚	缺	6	

目标和具体目标	指标	1990 年	2000 年 ^{a b}	测量单位
	东南亚	缺	2	
	西亚	缺	26	
	拉丁美洲和加勒比	缺	1	
	大洋洲	缺	2	
22. 疟疾风险区使用有效预防和治疗疟疾措施的人口比例 ^j				百分比
	世界	缺	缺	(没有全球预防和治疗数据。)
	21 个非洲国家	缺	< 5	预防。
	14 个非洲国家	缺	50	(对发烧病童的治疗。)
23. 肺结核发病率及与肺结核有关的死亡率				
	世界发病率	缺	123	每 10 万人的发病数
	发达国家	缺	24	
	发展中国家	缺	147	
	非洲	缺	187	
	北非	缺	27	
	撒南非洲	缺	223	
	亚洲	缺	153	
	东亚	缺	88	
	中南亚	缺	196	
	东南亚	缺	239	
	西亚	缺	42	
	拉丁美洲和加勒比	缺	44	
	大洋洲	缺	217	
	世界死亡率	缺	28	每 10 万人的死亡数
	发达国家	缺	5	
	发展中国家	缺	33	
	非洲			
	北非	缺	5	
	撒南非洲	缺	62	
	亚洲			
	东亚	缺	19	
	中南亚	缺	40	
	东南亚	缺	49	
	西亚	缺	11	
	拉丁美洲和加勒比	缺	11	
	大洋洲	缺	44	
24. 短期直接观察治疗方案下查出和治愈的肺结核病例比例		11	27	百分比, 已查出 (现有最早的数字是 1995 年的。)
		77	80	百分比, 已治愈 (现有最早的数字是 1995 年的。)

4. 附表, 目标 7

注 K 应为全球数据。