

Distr.: General
14 March 2002
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة السادسة والخمسون
البندان ٨٩ و ١٣٣ من جدول الأعمال
استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ
السلام من جميع نواحي هذه العمليات
الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

مفهوم مخزون النشر الاستراتيجي وتنفيذه

تقرير الأمين العام*

موجز

كان إنشاء قدرة على النشر السريع من التوصيات الرئيسية للفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (A/55/305-S/2000/809). واستجابة لذلك، اقترح الأمين العام إنشاء مخزون احتياطي استراتيجي لعمليات حفظ السلام لدعم فرص إقرار السلام على وجه السرعة. ويتألف مفهوم الاحتياطي الاستراتيجي من أربعة عناصر رئيسية: (أ) ترتيبات احتياطية للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنية؛ (ب) قوائم احتياطية بالموظفين المدنيين الرئيسيين؛ (ج) مخزون المعدات في قاعدة النقل والإمداد في برينديزي؛ (د) سلطة للدخول في التزامات قبل صدور ولاية.

ويتركز هذا التقرير على جانبين من الجوانب الأربعة لهذا الاحتياطي الاستراتيجي: مخزون المعدات - مخزون الاحتياطي الاستراتيجي وسلطة الدخول في التزامات قبل صدور ولاية. وترد في الفقرة ٣٦ من هذا التقرير الإجراءات التي يتعين أن تتخذها الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين فيما يتعلق بتنفيذ مفهوم مخزون النشر الاستراتيجي وسلطة الدخول في التزامات قبل صدور ولاية.

* وفقا لقرار الجمعية العامة ٢٤٢/٥٦، إذا تم تقديم تقرير في وقت متأخر إلى خدمات المؤتمرات، ينبغي إدراج أسباب ذلك في حاشية للتقرير. ولا يتضمن هذا التقرير الحاشية المطلوبة.



المحتويات

الصفحة	الفقرات	
٣	١٩-١	أولا - مفهوم مخزون النشر الاستراتيجي وتنفيذه
٣	٣-١	ألف - مقدمة
٤	٥-٤	باء - النشر السريع والاحتياطي الاستراتيجي
٦	٩-٦	جيم - افتراضات التخطيط
٧	١٣-١٠	دال - تحديد الاحتياجات لمخزونات النشر الاستراتيجي
٨	١٥-١٤	هاء - تشغيل مخزون النشر الاستراتيجي وإدارته
٩	١٧-١٦	واو - الاستفادة من الخدمات التعاقدية
		زاي - قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي ومخزون النشر الاستراتيجي
١٠	١٩-١٨	ثانيا - الاحتياجات من الميزانية
١٠	٢٠	ثالثا - الاحتياجات من الموظفين
١١	٢١	رابعا - طرائق التمويل
١١	٣٥-٢٢	ألف - تمويل مخزون النشر الاستراتيجي
١١	٢٣-٢٢	باء - تحديد موارد مخزون النشر الاستراتيجي
١١	٢٧-٢٤	جيم - سلطة الدخول في التزامات قبل صدور الولايات
١٢	٣٥-٢٨	خامسا - الإجراءات التي يتعين على الجمعية العامة اتخاذها

المرفقات

١٧	الأول - تقديرات التكاليف للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣
١٨	الثاني - معلومات تكميلية

أولا - مفهوم مخزون النشر الاستراتيجي وتنفيذه

ألف - مقدمة

١ - كثيرا ما أشير إلى انعدام القدرة على النشر السريع باعتباره من نقاط الضعف الرئيسية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. ونتيجة لذلك، كثيرا ما ضاعت على المنظمة فرص لتوفير الدعم الفعال في المراحل الأولى الحاسمة من تلك العمليات. وقد عالج الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام هذا الضعف في تقريره (انظر A/55/305-S/2000/809)، وأوصى بتطوير قدرة على النشر السريع لبعثات حفظ السلام خلال ٣٠ أو ٩٠ يوما (٣٠ يوما للبعثات التقليدية، و ٩٠ يوما للبعثات المركبة).

٢ - واستجابة لذلك، اقترح الأمين العام مفهوم الاحتياطي الاستراتيجي في تقريره عن تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بعمليات حفظ السلام والفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام (A/55/977). وبعد ذلك، حثت اللجنة الخاصة الأمانة العامة على العمل من أجل الوصول إلى هدف تحقيق النشر السريع خلال فترة زمنية تتراوح بين ٣٠ و ٩٠ يوما، وأيدت مفهوم الاحتياطي الاستراتيجي، بما في ذلك إنشاء مخزون احتياطي من المعدات؛ ورأت أن وجود مخزون احتياطي متوسط الحجم هو أكثر الأشكال ملاءمة وعملية (انظر A/55/1024، الفقرة ٦٦).

٣ - وبناء على اقتراح من اللجنة الخاصة، أجرت الأمانة العامة مشاورات غير رسمية مع أعضائها يومي ١١ و ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. وطُرح خلال تلك المشاورات عدد من الآراء والمواقف على النحو التالي:

(أ) كان هناك تقدير للشرح المفصل المقدم عن تحديد الأصناف المطلوبة لمخزون النشر الاستراتيجي؛

(ب) ورأى البعض أنه يمكن استخدام الافتراض التخطيطي لإيفاد بعثة مركبة واحدة عند إعداد ميزانية مفصلة للاحتياطي الاستراتيجي بينما رأى البعض الآخر أنه ينبغي الاستمرار في الافتراض التخطيطي لإيفاد بعثتين، إحداها مركبة والأخرى تقليدية؛

(ج) وأعرب عن التأييد للمعايير الأساسية لوضع قائمة المعدات اللازمة لمخزون النشر الاستراتيجي، كما كان هناك تسليم بأن الأمانة العامة تضم الخبرة الفنية اللازمة لوضع الاحتياجات المفصلة؛

- (د) وجرى التسليم بضرورة تخزين أصناف المعدات الرئيسية اللازمة لبدء البعثات التي تحتاج وقتاً طويلاً لإنتاجها وشراؤها وتوصيلها، في حين يتم شراء الأصناف الأخرى من خلال العقود المبرمة مع المنظومة؛
- (هـ) وجرى التسليم بالأهمية البالغة لتوفر سلطة مسبقة للدخول في التزامات قبل صدور الإذن الرسمي بالولاية من مجلس الأمن؛
- (و) وجرى التسليم أيضاً بالدور البالغ الأهمية لقاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في دعم مخزون النشر الاستراتيجي، وضرورة تعزيز قدرات القاعدة؛
- (ز) وأعرب عن التقدير لاعتزام الأمانة العامة مواصلة عملية التشاور من أجل الاستفادة من الخبرات الفنية التي تمتلكها الدول الأعضاء.

باء - النشر السريع والاحتياطي الاستراتيجي

٤ - يهدف المخزون الاحتياطي الاستراتيجي إلى إكساب المنظمة القدرة على نشر بعثات حفظ السلام في الأطر الزمنية للنشر السريع. وفي هذا الصدد، حدد الأمين العام العناصر الرئيسية لبعثات حفظ السلام على النحو التالي:

(أ) ترتيبات احتياطية مع الدول الأعضاء للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنية؛


(ب) قوائم احتياطية بالموظفين المدنيين الرئيسيين؛

(ج) مخزون المعدات التي تضم أصنافاً مثل المركبات ومعدات الاتصالات وأماكن الإقامة، الذي يسمى مخزون النشر الاستراتيجي، والذي سيُخزن في قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي؛

(د) سلطة للدخول في التزامات مالية (سلطة الدخول في التزامات قبل صدور ولاية) للبعثات الجديدة للدخول في تعاقدات لتوفير الخدمات (مثل النقل الاستراتيجي وعمليات الموانئ) والأصناف الأساسية (مثل حصص الإعاشة والوقود والمياه) قبل أن يوافق مجلس الأمن على ولاية البعثة.

٥ - ومن بين هذه العناصر الأربعة البالغة الأهمية، ينصب اهتمام هذا التقرير على عنصري مخزون المعدات وسلطة الدخول في التزامات مالية، حيث أن الترتيبات والإجراءات القائمة لا تتيح للمنظمة الوفاء بالأطر الزمنية للنشر السريع في هذين المجالين. وقد اقترح الأمين العام إنشاء مخزون احتياطي متوسط الحجم من المعدات (انظر A/55/977،

الفقرة ٢٤). وستقوم الأمانة العامة بشراء الأصناف الرئيسية، مثل المركبات ومعدات الاتصالات والمعدات الهندسية وأماكن الإقامة ووحدات الاغتسال، وتخزينها كمخزون للنشر الاستراتيجي في قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد. أما الأصناف والخدمات الأساسية الأخرى، مثل النقل الاستراتيجي والوقود وحصص الإعاشة والمياه، فسيتم شراؤها من خلال ترتيبات تعاقدية قبل اعتماد مجلس الأمن لقرار إنشاء بعثة جديدة (انظر الشكل رقم ١).



جيم - افتراضات التخطيط

٦ - حددت معالم البعثات للبعثات التقليدية والمركبة لوضع افتراضات التخطيط لمخزون النشر الاستراتيجي على النحو التالي:

البعثة التقليدية	البعثة المركبة
٥ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠
١٧٥	٣٧٥
٢٠٠	٥٠٠
١٠٠	٥٠٠
٣٠٠	٥٧٥

(أ) ٥٠ في المائة من القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

٧ - ووضعت هذه الافتراضات استنادا إلى الاتجاهات الأخيرة في بدء البعثات والتوسع فيها، بما في ذلك عمليات النشر الأخيرة لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا، وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية. وفي المشاورات غير الرسمية، تباينت الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء بشأن الافتراضات المتعلقة بعدد البعثات، وما إذا كان ينبغي أن يقوم الافتراض التخطيطي الملائم على إيفاد بعثتين - إحداها مركبة والأخرى تقليدية - أو بعثة واحدة مركبة.

٨ - استخدمت بارامترات التخطيط التالية لتحديد احتياجات مخزون النشر الاستراتيجي:

(أ) توفر الوحدات العسكرية ١٠٠ في المائة من المعدات المملوكة للوحدات (بما في ذلك الأسلحة ومركبات القتال والصيانة وقطع الغيار للخطوط الثاني والثالث والرابع ومعدات الاتصالات من المستوى الأدنى) في إطار ترتيبات استئجار المعدات الشاملة للخدمات؛

(ب) توفر الأمانة العامة معدات الاتصالات والنقل والمعدات الهندسية في الخطين الثاني والثالث؛

(ج) تحدد البعثات عناصر الدعم القتالي، ويتم توفيرها في إطار ترتيبات الاستئجار الشاملة للخدمات؛

(د) تحقق الوحدات الاكتفاء الذاتي لما لا يقل عن ٥٠ في المائة من المعدات/العتاد؛

(هـ) المواد المستهلكة في مخزون النشر الاستراتيجي (مثل المكاتب ولوازم التنظيف واللوازم الطبية) تتحمل التشغيل لمدة الـ ٦٠ يوما الأولى؛

(و) تتحدد مستويات مخزون النشر الاستراتيجي حسب تاريخ الاحتياج والمهلة الزمنية اللازمة لإتمام الشراء وتوصيل المعدات (بما في ذلك في مسرح العمليات).

٩ - وسيوفر مخزون النشر الاستراتيجي "الحد الأدنى من القدرة التشغيلية" للبعثة، بحيث يمكن لتشكيل القوة، في غضون ٦٠ أو ٩٠ يوما، أن يضطلع بمهامه الأساسية في مسرح العمليات في منطقة عمل البعثة لفترة محدودة من الزمن. وسيلزم توفر ميزانية كاملة ونشر البعثة بالكامل لضمان تحقق النشر الفعال، بحيث يكون لدى البعثة قدرة كاملة على القيادة والسيطرة ونظام شامل للنقل والإمداد.

دال - تحديد الاحتياجات لمخزونات النشر الاستراتيجي

١٠ - جرى تحديد المخزون الاحتياطي من المعدات باعتباره عنصرا رئيسيا لكفالة التأهب التشغيلي للنشر السريع لبعثات حفظ السلام. وتحدد عناصر مخزون النشر الاستراتيجي من خلال تحليل مدى أهمية المعدات والعتاد والأطر الزمنية اللازمة لشرائها. ويتألف مخزون النشر الاستراتيجي من تلك العناصر التي تعتبر بالغة الأهمية والتي لا تكون جاهزة خلال الأطر الزمنية. واستخدم نموذج نشر القوة كأساس لوضع نماذج الوحدات التي تضم اللوازم والمجموعات الطبية ومعدات الاتصالات والتجهيز الإلكتروني للبيانات والنقل. وتمت مراجعة النماذج وتحديد تكلفتها وفقا للدليل الموحد للتكاليف، وعند اللزوم وفقا لعقود النظم الحالية و/أو عمليات مسح الأسواق. وسيتم دمج عناصر المجموعات المتكاملة الحالية لبدء البعثات مع مخزون النشر الاستراتيجي.

١١ - ويهدف مخزون النشر الاستراتيجي إلى تلبية الاحتياج التشغيلي لدعم نشر البعثات الجديدة لحفظ السلام. وبوجه عام، ينبغي أن يتألف مخزن النشر الاستراتيجي من معدات جديدة لها عمرها الافتراضي الكامل، فيما عدا بالنسبة للمعدات المعمرة التي تعتبر "جديدة" بعد إعادة تجهيزها.

١٢ - ولا بد من تقييم السلع الأساسية الموجودة في شعبة الإدارة الميدانية والسوقيات من أجل استخدامها في مخزون النشر الاستراتيجي، حيث يمكن أن تساعد في توفير جانب من التكاليف أو من الوقت اللازم للشراء. ويتألف احتياطي شعبة الإدارة الميدانية والسوقيات من

أصناف أصبحت فائضة أو توفرت بسبب التغيرات التي طرأت على بعثة قائمة أو بسبب تصفية بعثة ما. غير أن هذا الاحتياطي ليس مخزوناً يضم أصنافاً محددة، بل أنه يمكن أن يضم أصنافاً لا فائدة منها لمخزون النشر الاستراتيجي. ومن ثم، فليس هناك ضمان بأنه سيكون من الممكن الاعتماد على هذا الاحتياطي كوسيلة لخفض تكاليف مخزون النشر الاستراتيجي بوجه عام بما يعادل الحجم الكامل لقيمتها.

١٣ - والمعدات الموجودة في احتياطي شعبة الإدارة الميدانية والسوقيات التي تعتبر مناسبة لمخزون النشر الاستراتيجي يمكن توزيعها على بعثات حفظ السلام وفقاً لميزانياتها المعتمدة. والبعثات التي تستفيد من تلقي السلع الأساسية من احتياطي الشعبة/مخزونات بدء البعثات سيتعين عليها أن تتحمل التكلفة الاستثمارية لمخزون النشر الاستراتيجي من خلال تمويل استعاض هذه المعدات.

هاء - تشغيل مخزون النشر الاستراتيجي وإدارته

١٤ - فيما يلي توزيع المسؤوليات المتعلقة بتشغيل وإدارة مخزون النشر الاستراتيجي:

- (أ) يوفر الأمين العام المساعد لدعم البعثات التوجيه الاستراتيجي بشأن تشغيل وإدارة مخزون النشر الاستراتيجي، ويأذن بالسياسات العامة؛
- (ب) يوجه مدير شعبة دعم النقل والإمداد الإدارة العامة لمخزون النشر الاستراتيجي، بما في ذلك التخطيط ورسم السياسات والإجراءات والرصد. كما يوجه المدير إنشاء مخزون النشر الاستراتيجي وتغذيته بالموارد وتداوله؛
- (ج) يقوم رؤساء دوائر شعبة دعم النقل والإمداد بتنفيذ عملية إنشاء مخزون النشر الاستراتيجي وتغذيته بالموارد وتداوله؛
- (د) يقوم كبير الموظفين الإداريين في قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد بتوجيه الأنشطة الإدارية اليومية، ويعمل كأمين لمخزون النشر الاستراتيجي. ويقوم في هذا الصدد بما يلي: الاحتفاظ بالمخزون في حالة تأهب للعمليات؛ وتلقي سلع مخزون النشر الاستراتيجي وتفقدتها وتخزينها والاحتفاظ بها؛ واستعاض سلع مخزون النشر الاستراتيجي وفقاً لتوجيهات مدير شعبة دعم النقل والإمداد؛ وإعداد مخزون النشر الاستراتيجي للشحن وفقاً لتوجيهات مدير شعبة دعم النقل والإمداد؛ والاحتفاظ بسجلات الجرد وبيانات تاريخ سلع مخزون النشر الاستراتيجي؛ وإدارة مخصصات صيانة مخزون النشر الاستراتيجي في قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد.

١٥ - وستقوم الأمانة العامة بشراء المعدات وتخزينها في قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد، وتؤكد من الاحتفاظ بمخزون النشر الاستراتيجي في حالة كاملة وصالحة للاستخدام. ووصلا إلى هذه الغاية، ستقوم الأمانة العامة بتوزيع بعض الأصناف المعينة - مثل المركبات ومعدات التجهيز الإلكتروني للبيانات - بالتناوب بين البعثات الأخرى للحيلولة دون أن تصبح أقدم من اللازم. وبعد نشر تلك الأصناف أو تناوبها بين البعثات، تقوم الأمانة العامة بتجديد الأصناف بتحميل تكلفة الاستعاض على ميزانية البعثة التي تتلقاها.

واو - الاستفادة من الخدمات التعاقدية

١٦ - تعتمد سرعة النشر على تضيق الأطر الزمنية القائمة لشراء المعدات الرئيسية وتوصيلها. ومرحلة الإعداد المتصلة بالشراء تتضمن ما يلي: اقتناء والإنتاج والتسليم والشحن وما يتصل بذلك من مهام أخرى. وفي حين يشمل مخزون النشر الاستراتيجي الكثير من الأصناف الرئيسية، تقوم الأمانة العامة بشراء الأصناف والخدمات الأخرى ذات الأهمية البالغة للبعثات استنادا إلى السلطة المسبقة بالدخول في التزامات على النحو المبين في الفرع الرابع من هذا التقرير، وذلك من خلال الترتيبات التالية:

(أ) ترتيبات الخدمات المقدمة برسوم مخفضة (العقود المبرمة مع المنظومة): تتم إجراءات المناقصات ويوافق البائعون على توريد السلع المطلوبة بسعر متفق عليه لمدة محددة. وبناء على طلبات فرادى المديرين، تصدر شعبة المشتريات أمر شراء. وعندئذ، يقوم البائع بتوريد السلع. ومع وجود أكثر من ١٠٠ من العقود المبرمة مع المنظومة، تمكنت الأمانة العامة من خفض فترة الإعداد لعملية الشراء الداخلي. وستوسع الأمانة العامة في الاستفادة من هذا النوع من العقود، حيث يُعد ذلك عنصرا رئيسيا لخفض فترة الإعداد المتصلة بالشراء خفضا كبيرا.

(ب) طلبات التوريد: طلبات التوريد هي تعاقدات مع الحكومات، للأصناف العسكرية عادة. وهي تستخدم حاليا للترتيبات الاحتياطية للنقل الاستراتيجي، وقد ثبتت فائدتها البالغة. وستواصل الأمانة العامة استكشاف إمكانيات الاستفادة من طلبات التوريد.

١٧ - وسيستمر العمل على استكشاف إمكانيات إبرام عقود ثابتة للتوريد الفوري في سياق المناقشات الجارية المتعلقة بصوغ تعاقدات النظم الجديدة. وسيجرى تقييم للتكلفة/المنفعة بغية تحليل طائفة من العقود التي يلتزم الموردون تطبيقها بدءا من الخدمات الدنيا وانتهاء بعمليات "التسليم الجاهزة" بغية اتخاذ قرارات سليمة تتعلق بإمكان إبرام العقود الثابتة للتوريد الفوري التي يحتفظ بموجبها الموردون بحد أدنى من الكميات من أجل

إيصالها على وجه السرعة إلى بعثات حفظ السلام. وفي حين قد تكون هذه الترتيبات مفيدة لشراء الأصناف التي يستغرق شراؤها وتسليمها فترة طويلة، كالمركبات الخاصة، إلا أن بالإمكان فرض "رسم توريد فوري". بموجب هذه العقود المحدودة نوعاً ما بسبب تكاليفها المرتفعة التي يمكن أن تصل إلى نسبة ٣٠ في المائة سنوياً من تكلفة الأصناف. كما أن إبرام هذا النوع من العقود غير شائع في منظومة الأمم المتحدة. وليس هناك خطط محددة في الوقت الراهن لإبرام عقود كهذه في سياق مخزون النشر الاستراتيجي.

زاي - قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي ومخزون النشر الاستراتيجي

١٨ - يتعين مواصلة توسيع الدور الذي تضطلع به قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي في الاحتفاظ بمخزون النشر الاستراتيجي وتخزينه. وفي هذا الصدد، سيتعين زيادة موظفي القاعدة لأداء المهام الإضافية التي تتطلبها عمليات التوزيع والصيانة والشحن والتناوب والمشتريات والدعم الإداري فضلاً عن الاستلام والمعاينة. وتتضمن ميزانية القاعدة لفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ موجزاً عن الأعمال الجارية في القاعدة واحتياجاتها من الصيانة وكذلك النفقات التشغيلية المتكررة المتعلقة بمخزون النشر الاستراتيجي. وسيطلب وضع مفهوم مخزون النشر الاستراتيجي موضع التنفيذ تخطيطاً شاملاً لجميع الجوانب. وقد وضعت خطة لوضع هذا المخزون موضع التنفيذ تحدد المهام والمراحل الرئيسية. ويجري بالفعل الاضطلاع بعدد من المهام مثل إعداد مواصفات السلع التي لا تدخل في العقود مع المنظومة، والأعمال التحضيرية الأولية لصوغ بيانات العمل المتعلقة بالخدمات التعاقدية الهادفة إلى تيسير عمليات الاستلام والتخزين ومهام الدعم ذات الصلة المتعلقة بمخزون النشر الاستراتيجي في القاعدة.

١٩ - ويشير تحليل للاحتياجات من المساحة أن هذا المخزون سيتطلب مساحة تخزين مغلقة ومفتوحة إضافية. وقد تكرمت الحكومة الإيطالية بالموافقة على كفالة الوفاء بهذه المتطلبات.

ثانياً - الاحتياجات من الميزانية

٢٠ - تشمل الاحتياجات من الميزانية لوضع مفهوم مخزون النشر الاستراتيجي موضع التنفيذ تكاليف غير متكررة بقيمة ٣٠٠ ٦٥٦ ١٧٩ دولار. وستغطي ميزانية قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي التكاليف الأخرى، مثل التكاليف المتصلة بالموظفين والصيانة التي تقدر بمبلغ ٦ ملايين دولار في السنة. وترد في المرفق الأول التكاليف التقديرية بحسب وجه الإنفاق، وترد في المرفق الثاني معلومات تكميلية.

ثالثاً - الاحتياجات من الموظفين

٢١ - يلزم ما مجموعه ٤٧ وظيفة إضافية (١٣ وظيفة دولية و ٣٤ وظيفة محلية) لوضع مفهوم مخزون النشر الاستراتيجي موضع التنفيذ. ويُجرى حالياً العمل على رصد اعتماد لهذه الوظائف في ميزانية قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي لعام ٢٠٠٢-٢٠٠٣ وكذلك لوظيفة جديدة لكبير الموظفين الإداريين برتبة مد - ١. وترد معلومات مفصلة عن الاحتياجات من الموظفين في تقرير الأمين العام عن ميزانية قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (A/56/871).

رابعاً - طرائق التمويل

ألف - تمويل مخزون النشر الاستراتيجي

٢٢ - يقترح تحميل تكاليف إنشاء مخزون النشر الاستراتيجي على ميزانية القاعدة لمرة واحدة.

٢٣ - يقترح الاستفادة من أرصدة المبالغ المتوافرة في العديد من البعثات المنتهية، التي يُجرى العمل حالياً على تقديم تقارير الأداء النهائية عنها إلى الجمعية العامة في دورتها الحالية، في تغطية تكلفة مخزون النشر الاستراتيجي. وترد في الجدول أدناه المبالغ المتوافرة للتحويل.

المبلغ	مصدر تمويل مخزون النشر الاستراتيجي
١٢٥ ٦٤٤ ٣٠٠	قوات السلام التابعة للأمم المتحدة
٣٥ ٧٩٩ ٠٠٠	إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في سلافونيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية/ فريق دعم الشرطة المدنية
١٨ ٢١٣ ٠٠٠	قوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي
١٧٩ ٦٥٦ ٣٠٠	المجموع

باء - تجديد موارد مخزون النشر الاستراتيجي

٢٤ - تُدفع تكلفة المشتريات الأولية لمخزون النشر الاستراتيجي مرة واحدة. وتنقل الأصناف الملائمة من احتياطي شعبة الإدارة الميدانية والسوقيات إلى مخزون النشر الاستراتيجي. ويحل المخزون محل المجموعتين الموجودتين حالياً لبدء البعثات.

٢٥ - وسيؤدي إرسال أي من معدات مخزون النشر الاستراتيجي إلى بدء عملية فورية لتجديد الموارد يشرع بها مدير شعبة الدعم السوقي لإدارة عمليات حفظ السلام وينسقها

الموظف المسؤول عن شؤون مخزون النشر الاستراتيجي. وللاحتفاظ بمستوى تكنولوجيا حديث للمخزون، يمكن لأصناف الموارد الجديدة أن تحوي من وقت لآخر نماذج أكثر تقدماً وتحل محل الأصناف التي باتت بالية من الناحية التشغيلية، مما يعني أنه سيجري بشكل دائم تحديث قائمة الأصناف المكونة لمخزون النشر الاستراتيجي.

٢٦ - وستغطي ميزانيات البعثات المتلقية تكاليف شراء سلع الاستعواض، فضلاً عن تكلفة نقلها من المورد إلى القاعدة.

٢٧ - وستسدد من ميزانية القاعدة التكاليف المرتبطة بتجهيز سلع مخزون النشر الاستراتيجي للتخزين والشحن، كجزء من عمليات الاستعواض أو التناوب. وستسدد من ميزانية القاعدة أيضاً التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة، بما في ذلك تكاليف الأصناف التي يتعين استعواضها إما بسبب انتهاء صلاحية المخزون أو لقدمه، وهي غير تكاليف الشحن والتجهيز.

جيم - سلطة الدخول في التزامات قبل صدور الولايات

٢٨ - تعتبر عمليات الشراء التي يستغرق توريد أصنافها وقتاً طويلاً عائقاً أمام النشر السريع، ولا سيما فيما يتعلق بالمعدات الخاصة والطلبات الضخمة التي تستوجب الاتفاق مع المصنّعين على وضع خطط زمنية لإنتاجها. ويلزم أيضاً منح الأمين العام سلطة مالية للدخول في التزامات لأغراض الشراء قبل إقرار ولايات البعثات وذلك بغية كفالة التأهب وسرعة النشر.

٢٩ - وأذنت الجمعية العامة في قرارها ٢٣٣/٤٩ ألف للأمين العام الدخول في التزامات لا تتجاوز ٥٠ مليون دولار لكل قرار يتخذه مجلس الأمن يتعلق بمرحلة بدء أو توسيع عملية لحفظ السلام، وذلك بموافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. بيد أن الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام أوصى بمنح الأمين العام الإذن بسحب مبلغ لا يتجاوز ٥٠ مليون دولار من صندوق الاحتياط لحفظ السلام متى بدا من المرجح أن عملية قد تنشأ، وذلك بموافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، على أن يتم ذلك قبل اعتماد قرار من مجلس الأمن. وأعلن مجلس الأمن في مرفق قراره ١٣٢٧ (٢٠٠٠)، أنه يشجع الأمين العام أن يتخذ، خلال التخطيط لعمليات حفظ السلام والإعداد لها، جميع التدابير الممكنة لتيسير سرعة الانتشار، ويوافق على مساعدة الأمين العام، حيثما اقتضى الأمر ذلك، عن طريق تفويضه بولايات محددة في مجال التخطيط، تطلب إليه أن يتخذ الخطوات الإدارية اللازمة للإعداد لسرعة انتشار البعثات. وحيث تتخذ المنظمة إجراءات إيجابية لتحقيق الانتشار السريع فإن منح سلطة الدخول في التزامات مالية قبل صدور الولايات يعد

أمراً أساسياً لتحقيق هذا الهدف. وقد اقترح الأمين العام كذلك اتخاذ هذه الخطوة في الفقرات ١١٧-١١٩ من الوثيقة A/55/977.

٣٠ - لذا يُقترح منح الأمين العام سلطة الدخول في التزامات، لا تتجاوز ٥٠ مليون دولار، قبل صدور الولايات متى كان من المتوقع إنشاء بعثة جديدة لحفظ السلام، وستمول جميع الالتزامات المأذون بها بموجب هذه الترتيبات من صندوق الاحتياط لحفظ السلام.

٣١ - أما المجموع التراكمي للمبالغ المعلقة المأذون بها بموجب سلطة الدخول في التزامات لجميع بعثات حفظ السلام، سواء كانت سلطة الدخول في التزامات قبل صدور الولايات أو سلطة الدخول في التزامات ممنوحة بموجب أحكام الجزء الرابع من قرار الجمعية العامة ٢٣٣/٤٩ ألف، فلن تتجاوز مبلغ ١٥٠ مليون دولار في أي وقت من الأوقات. بيد أن قيام الجمعية العامة باعتماد أي التزامات معلقة يعيد تلقائياً الرصيد المتعلق بالحد الأقصى البالغ ١٥٠ مليون دولار إلى مستواه بعد حساب المبلغ المعتمد.

٣٢ - وستقدّم ميزانية أولية لفترة ستة أشهر ضمن الدورة المالية لحفظ السلام وفقاً للجزء الأول من قرار الجمعية العامة ٢٣٣/٤٩ ألف، في غضون الثلاثين يوماً التي تلي قيام مجلس الأمن باعتماد القرار المعني.

٣٣ - وستوفق سلطة الدخول في التزامات قبل صدور الولايات بين توافر الموارد المالية والتطورات السياسية في الاستجابة السريعة، كما ستنشئ هياكل الدعم الرئيسي الأولى للبعثات الجديدة. ويبين الشكل رقم ٢ أدناه الجدول الزمني المقترح الذي يمتد ٥٠ يوماً للحصول على سلطة التمويل قبل اتخاذ القرار، وذلك بهدف تيسير إجراءات الشراء وحشد الموارد البشرية في المرحلة الأولى لإنشاء البعثات. وستتخذ الأمانة العامة تدابير تكميلية لتعجيل بالعمليات الداخلية كالإسراع في منح الإذن بالإنفاق واتباع إجراءات مبسطة في المشتريات وتوسيع القدرة على تفويض السلطات في الميدان.

٣٤ - وتفيد خبرة السنوات العشر الماضية أنه غالباً ما يمكن توقع إنشاء عمليات حفظ السلام الجديدة قبل إقرار ولاياتها الكاملة التي غالباً ما تكون مرتبطة بآخر المستجدات السياسية في البلد المضيف. ولأغراض التخطيط، يُعتبر "اليوم ياء" التاريخ التقريبي لصدور قرار جديد عن مجلس الأمن. وعادة ما يبدأ التخطيط للنشر السريع نحو ياء - ٦٠ يوماً (قبل ٦٠ يوماً من "اليوم ياء").

٣٥ - ولبدء التخطيط للانتشار السريع، يُجري الأمين العام مشاورات مكثفة مع مجلس الأمن. وفي أعقاب المشاورات مع مجلس الأمن يُبلغ الأمين العام رئيس مجلس الأمن خطياً بعزمه على التخطيط والإعداد لبعثة جديدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن ١٣٢٧ (٢٠٠٠).

و بمجرد أن يتلقى الأمين العام رسالة من رئيس مجلس الأمن يعرب فيها عن موافقته على ما يعتزمه الأمين العام، تتخذ الخطوات التالية (انظر الشكل ٢) للبدء بالانتشار السريع.

(أ) يا - ٦٠ يوما: يُنشأ فريق تخطيط. ويصدر أمر تنبيه لإدارة عمليات حفظ السلام لتوقع اتخاذ الخطوات التحضيرية لإنشاء بعثة جديدة.

(ب) ياء - ٥٠ يوما: تُطلب موافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية على ممارسة سلطة الدخول في التزامات قبل صدور الولاية في حدود لا تتجاوز مبلغ ٥٠ مليون دولار لتغطية تكلفة الفريق المتقدم واللوازم والمشتريات والخدمات التي يستغرق توريدها مدة طويلة ولتعيين الموظفين المكلفين بإنشاء مقر البعثة.


(ج) ياء - ٣٠ يوما: تُرم ترتيبات تعاقدية تتعلق بإقامة الجسور البحرية و/أو الجوية وغيرها من الخدمات. وبدأ العمل بإجراءات المشتريات لتسليم السلع وتوفير الخدمات اعتباراً من ياء + ٦٠. ويبدأ العمل بترتيبات التأهب المتعلقة بالموظفين والمواد.

(د) ياء - ١٥ يوما: الإعداد لشحن الأصناف من مخزون النشر الاستراتيجي.

(هـ) اليوم ياء (تاريخ صدور الولاية عن مجلس الأمن): وضع الصيغة النهائية لمفهوم العمليات.

(و) ياء + ٩٠/٣٠ يوما: الانتشار بغية كفالة الحد الأدنى من القدرة التشغيلية الأولية. وتقدم ميزانية أولية لفترة الستة أشهر الأولى إلى الجمعية العامة في غضون ٣٠ يوما من اعتماد مجلس الأمن للقرار.

الشكل ٢ التسلسل المقترح لإنشاء البعثات



خامسا - الإجراءات التي يتعين على الجمعية العامة اتخاذها

٣٦ - الإجراءات التي يتعين على الجمعية العامة اتخاذها هي التالية:

- (أ) تأييد مفهوم مخزون النشر الاستراتيجي ووضعه موضع التنفيذ؛
- (ب) إقرار التكاليف التقديرية لمخزون النشر الاستراتيجي التي تبلغ ٣٠٠ ٦٥٦ ١٧٩ دولار للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣؛
- (ج) القرار بأن تتنازل الدول الأعضاء كل عن حصتها في الأرصدة الدائنة البالغة ٣٠٠ ٦٥٦ ١٧٩ دولار الناشئة عن الميزانيات السابقة لقوة الأمم المتحدة للحماية وعملية الأمم المتحدة لاستعادة الثقة في كرواتيا وقوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي ومقر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (٣٠٠ ٦٤٤ ١٢٥ دولار) وقوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي (٢١٣ ٠٠٠ ١٨ دولار) وإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في سلافونيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية/فريق دعم الشرطة المدنية (٠٠٠ ٧٩٩ ٣٥ دولار)، وهي الأرصدة اللازمة لتغطية الموارد المطلوبة لتمويل مخزون النشر الاستراتيجي للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣؛
- (د) تأييد سياسة تحديد الموارد المبينة في الفقرات من ٢٤ إلى ٢٧ من أجل تحديد موارد مخزون النشر الاستراتيجي؛
- (هـ) الإذن للأمين العام، رهنا بموافقة مجلس الأمن، عندما يصبح إنشاء عملية جديدة لحفظ السلام تتطلب انتشارا سريعا أمرا وشيكا، بالدخول في التزامات لا تتجاوز مبلغ ٥٠ مليون دولار لكل بعثة جديدة، وذلك بموافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، على أن يكون مفهوما أنه لن يؤذن بالدخول في مزيد من الالتزامات بموجب الأحكام الواردة في الفقرة ٢ من الجزء الرابع من قرار الجمعية العامة ٢٣٣/٤٩ ألف فيما يتعلق باتخاذ مجلس الأمن قرار يتصل بمرحلة بدء عملية جديدة لحفظ السلام؛ وأن المجموع التراكمي لسلطة الالتزامات العالقة، فيما يتصل بسلطة الدخول في التزامات قبل صدور الولايات وبالسلطة الممنوحة للدخول في التزامات بموجب أحكام الجزء الرابع من قرار الجمعية العامة ٢٣٣/٤٩ ألف، لا يتجاوز في أي وقت من الأوقات مبلغ ١٥٠ مليون دولار، وأن اعتماد الجمعية العامة للدخول في أي التزامات معلقة يعيد تلقائيا الرصيد المتعلق بالحد الأقصى البالغ ١٥٠ مليون دولار إلى مستواه بعد حساب المبلغ المعتمد؛
- (و) تعديل الجزء الحادي عشر من قرار الجمعية العامة ٢٣٣/٤٩ ألف بحيث يتضمن الاستفادة من صندوق الاحتياط لحفظ السلام في تمويل سلطة الدخول في التزامات قبل صدور الولايات الواردة في الفقرة (هـ) أعلاه.

المرفق الأول

تقديرات التكاليف للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣: بيان موجز
الاحتياجات التشغيلية
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

فئات الإنفاق	تقديرات التكاليف المقترحة
أماكن العمل/الإقامة	٤٠ ٣٥٥,٥
عمليات النقل	٥٤ ١٩٣,٢
العمليات الجوية	١ ٤٥٨.٧
الاتصالات	٤٣ ١١٠,٣
معدات أخرى	٣٦ ٦٨١,٧
اللوازم والخدمات	٣ ٦٤٨,١
برامج الإعلام	٢٠٨,٨
المجموع	١٧٩ ٦٥٦,٣

المرفق الثاني

معلومات تكميلية

أولا - الخطة العامة لمخزون النشر الاستراتيجي

١ - استخدم نهج نموذجي في تحديد احتياجات مخزون النشر الاستراتيجي. والنموذج هو مجموعة مواد تتألف من المعدات واللوازم بالكميات المناسبة لدعم الهيكل التنظيمي لتمكين كل مكون من إنجاز عملية نشر فعالة. وسوف يرقن عدد النماذج المطلوب نشرها لدعم شتى عناصر البعثة بوظيفة ودور وقوام العنصر الذي يجري نشر النماذج بغرض دعمه. وستكون هناك نماذج دعم لمجالات وظيفية مثل المقر، والدعم الإداري، وموانئ الإنزال، والخدمات الطبية، وشؤون النقل والإمداد، والشؤون الهندسية، فضلا عن الوحدات العسكرية المشكلة، والمراقبين العسكريين، والشرطة المدنية. وقد تم تعيين أنواع النماذج التالية:

(أ) مخزون مقر البعثة - وسيكون هناك نموذج واحد لعملية بدء مقر البعثة جاهز للنشر في جميع الأوقات عبر جسر جوي. وتمثل النماذج المخصصة لمهام الموانئ (المطار والميناء البحري) والمخيمات الانتقالية استكمالاً لمخزون المقر.

(ب) مخزون مقار القطاعات - تلزم ثلاثة نماذج بدء مقار القطاعات، للبعثات المركبة.

(ج) مخزون العناصر العسكرية - تلزم ثلاثة نماذج لكتائب المشاة، وثلاثة نماذج لوحدات النقل والإمداد، ونموذجان لمراقبي المستوى الطبي - ٢، ونموذج واحد لوحدة دعم المقر، ونموذج واحد لوحدة الشرطة العسكرية، ونموذج واحد لوحدة الهندسة، ونموذج واحد لوحدة إزالة الألغام، ونموذج واحد لوحدة الطيران، ونموذج واحد لوحدة الاحتياطي. وتتضمن نماذج النقل والإمداد والهندسة معدات نقل ومعدات هندسية للخططين الثاني والثالث.

(د) مخزون المراقبين العسكريين. يلزم نموذجان للمراقبين العسكريين، كل منهما لدعم مجموعة من ١٠٠ فرد.

(هـ) مخزون الشرطة المدنية. يلزم نموذجان للشرطة المدنية، كل منهما لدعم مجموعة من ١٠٠ فرد.

٢ - من المقترح إعداد ٢٨ نموذجاً من نماذج مخزون النشر الاستراتيجي من شتى الأحجام لتوفير قدرة سريعة على النشر لبعثتين - بعثة واحدة مركبة ومقر بعثة ثانية. ويلزم لدعم بعثة مركبة واحدة ٢٥ نموذجاً من نماذج مخزون النشر الاستراتيجي و ١٨ نموذجاً من نماذج مخزون النشر الاستراتيجي لدعم بعثة تقليدية.

ثانياً - بارامترات التخطيط

٣ - من المفترض أن منطقة البعثة ستكون مرافقها "أولية"، غير أنه ستتاح إمكانية الوصول إلى مطار وميناء رئيسيين.

٤ - وحُدِّد قوام البعثة ومقار القطاعات استناداً إلى البعثات القائمة، على النحو التالي:

فئة الأفراد	بعثة تقليدية	بعثة مركبة
مقر البعثة		
مكتب الممثل الخاص للأمين العام والموظفون الفنيون	٦٠٠	١٠٠٠
الأفراد العسكريون لقوة المقر	٧٥	١٥٠
خدمات الدعم المتكاملة - الأفراد العسكريون	٧٥	١٠٠
خدمات الدعم المتكاملة - موظفو الإدارة	٥٠	١٠٠
الموظفون المحليون	١٠٠	١٥٠
٣٠٠	٣٠٠	٥٠٠
مقار القطاعات (٣)		
في كل مقر من مقار القطاعات	-	١٠٠
الأفراد العسكريون	-	٥٠
خدمات الدعم المتكاملة - موظفو الإدارة	-	٢٥
الموظفون المحليون	-	٢٥

العناصر العسكرية

٥ - سيتم تخصيص النماذج لكل نوع من أنواع العناصر العسكرية، على النحو التالي:

العناصر العسكرية	الأفراد	النماذج
وحدة دعم المقر	١٥٠	١
وحدة الشرطة العسكرية	٥٠	١
كتيبة المشاة	٩٠٠	٣
وحدة هندسية متعددة الأدوار	١٥٠	١
وحدة تطهير الألغام	١٥٠	١
سرية الاحتياطي	١٥٠	١
وحدة لوازم النقل والإمداد المتنوعة	١٥٠	٣
وحدة المستوى الطبي - ٢	٥٠	٢
وحدة الطيران	٧٥	١

ثالثا - بارامترات التخطيط الموحدة لجميع السلع

٦ - تتضمن بارامترات التخطيط الموحدة لجميع السلع:

- (أ) عشرة مواقع أفارقة لـ ١٠٠ مراقب عسكري؛
- (ب) خمسة مواقع أفارقة/فرق لـ ١٠٠ فرد شرطة مدنية؛
- (ج) توفير تكلفة النقل/الشحن لقاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي؛
- (د) جداول لقطع الغيار بالنسبة إلى الأصناف المرتبطة بمجموعات قطع الغيار، استنادا إلى المبادئ التوجيهية الحالية والخبرة السابقة.

رابعا - بارامترات محددة لكل فئة من فئات السلع

المعدات الهندسية

٧ - فيما يلي الاحتياجات المحددة من المعدات الهندسية:

- (أ) أماكن إقامة لمقار البعثات، وقاعدة أو منطقة النقل والإمداد، والمخيمات المتنقلة، ومقار القطاعات، ومواقع الأفرقة:
- ١' حوائط صلدة (داخل صناديق) وحوائط رخوة سابقة التجهيز بنسبة ٦٠ في المائة؛
- ٢' استخدام ٤٠ في المائة من هياكل الحوائط الصلدة القائمة؛
- ٣' مستودع وساحات ورش (سابقة التجهيز)؛
- ٤' مطابخ من الحوائط الصلدة وقاعات للطعام (داخل صناديق).
- (ب) أماكن إقامة الوحدات العسكرية (يتم تقاسمها بين أفراد الأمم المتحدة وأفراد البلدان المساهمة بقوات):

- ١' هياكل إطارية شبه صلبة (مستلزمات الخيام)؛
- ٢' مستودع وساحات ورش (سابقة التجهيز)؛
- ٣' مطابخ من الحوائط الصلدة وقاعات للطعام؛

(ج) مجموعات القدرة الهندسية، وتضم الكميات الدنيا من المواد الهندسية الأساسية، والأدوات، والمراحيض المتنقلة، ومولدات الكهرباء، ومخازن الدفاع الميدانية من أجل جميع القوات؛

(د) المولدات واللوازم الكهربائية لمقار البعثات، وقاعدة أو منطقة النقل والإمداد، ومقار القطاعات، ومواقع الأفرقة، ومخيمات الوحدات (يتم تقاسمها بين أفراد الأمم المتحدة وأفراد البلدان المساهمة بقوات)؛ وقدرة على المساندة بنسبة ٥٠ في المائة؛

(هـ) مخازن الدفاع الميدانية من أجل ٥٠ في المائة من أماكن عمل الوحدات وجميع أماكن عمل المقر؛

(و) قدرة على تحسين وإصلاح وصيانة مطار واحد قائم ملائم لطائرات الشحن الثقيلة (مثل AN-124، و C-5A) ومطارين آخرين قائمين لطائرات الحمولة المتوسطة (مثل C-130، و C-160، وما إلى ذلك)؛

(ز) مجموعات مد الجسور (جسور نموذجية)؛

(ح) محطات تطهير المياه وتعبئة الزجاجات؛

(ط) مجموعة المعلومات الجغرافية اللازمة لبدء العمل.

اللوازم الموحدة

٨ - سيتعين على الوحدات نشر مخزون يكفي ٣٠ يوما من حصص الإعاشة القتالية وإمدادات من زجاجات المياه تكفي لمدة سبعة أيام.

٩ - يلزم مخزون يكفي ٣٠ يوما من حصص الإعاشة في حالات الطوارئ من أجل ٥٠ في المائة من القوام الشامل للبعثة التقليدية، أي ٢٧٥٠ فردا (لا يتضمن العدد الموظفين المحليين).

١٠ - رغم أنه يتعين الترتيب لإمدادات الوقود بالجملة من خلال العقود المبرمة مع المنظومة، فسوف يلزم لنماذج المقر مخزون تشغيل يكفي لمدة ٣٠ يوما من وقود المركبات والمولدات. ويلزم مخزون من مواد التشحيم يكفي الاستهلاك لمدة ٣٠ يوما.

معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

١١ - ستضطلع الأمم المتحدة بالمسؤولية عن توفير جميع وسائل الاتصال حتى مستوى مقر الكتبية (أو الوحدة المستقلة)، بما في ذلك توفير الاتصالات الاستراتيجية من مقار البعثات إلى

- مقر الأمم المتحدة وقاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي. ومن المخطط تخزين معدات الاتصالات لإقامة صلات بين ١٤ كتيبة/وحدة مستقلة بصفة مبدئية.
- ١٢ - ستضطلع الأمم المتحدة بالمسؤولية عن توفير خدمات ونظم ومعدات التجهيز الإلكتروني للبيانات من أجل البعثات والقوات ومقار القطاعات.
- ١٣ - من المفترض أن تحقق الوحدات الاكتفاء الذاتي بنسبة ١٠٠ في المائة فيما يختص بالاتصالات التكتيكية الداخلية.

النقل

- ١٤ - تمثل جميع المركبات الخاصة، مثل معدات مناولة مواد المطار/الميناء، والرافعات بالبر والحبال، والرافعات الشوكية، والأوناش، وشاحنات مكافحة الحريق، وسيارات الإسعاف، وما إلى ذلك جزءا من نماذج بدء المقار.
- ١٥ - ستنحصر مركبات دعم المهام العسكرية في مركبات القادة العسكريين على مستوى المقار، والمراقبين العسكريين، والوحدات المتخصصة مثل وحدات دعم المقر، ووحدات النقل والإمداد والوحدات الهندسية.
- ١٦ - من المفترض أن يحتاج المراقبون العسكريون إلى بعض مركبات الحراسة المحمية. وتكون ٢٥ في المائة من مجموعة مركبات المراقبين العسكريين مدرعة ومضادة للألغام.
- ١٧ - من المفترض أن تحتاج الشرطة المدنية إلى مركبات خاصة للدوريات. وتتألف مجموعة مركبات الشرطة المدنية من مركبات مجهزة تجهيزا خاصا بنسبة ١٠٠ في المائة.

خامسا - تقديرات التكاليف حسب بنود الإنفاق

أماكن العمل/الإقامة

المبلغ المقدّر: ٤٠ ٣٥٥ ٥٠٠ دولار

- ١٨ - حاويات الإيواء السابقة التجهيز بقياس ٢٠ قدما: استنادا إلى افتراض أن ٤٠ في المائة من المساحات المطلوبة للإيواء ستكون متوفرة في الأماكن الراهنة في البلد المضيف، فإن عدد الحاويات المكتنية المطلوب يبلغ ٨٢٨ حاوية وقد جرى احتسابه على أساس موظفين لكل وحدة، على النحو التالي:

(أ) مقر البعثة ومقر القوة (في البعثات التقليدية) بقوام أولي يبلغ ٣٧٥ موظفا:

١٨٨ وحدة؛

(ب) مقر البعثة ومقر القوة (في البعثات المركبة) بقوام أولي يبلغ ٦٠٠ موظف: ٣٠٠ وحدة؛

(ج) مقر القطاع (في البعثات المركبة) بقوام أولي يبلغ ٧٥ موظفا: ٣٨ وحدة لكل قطاع، أي ١٤٤ وحدة لـ ٣ قطاعات؛

(د) معسكر المرور العابر: ٤ وحدات؛

(هـ) الوحدات العسكرية التي تحقق نسبة ٥٠ في المائة من الاكتفاء الذاتي يلزمها ٨ حاويات مكتبية لكل وحدة من ١٥٠ جنديا بشكل عام. وهناك استثناءات تتعلق بوحدة الطيران والمرفق الطبي من المستوى الثاني اللذين يتطلبان ٤٨ وحدة سكنية ومكتبية و ٢١ وحدة مكتبية على التوالي: فيكون مجموع الاحتياجات ٢٢٢ وحدة.

١٩ - وحدات الاغتسال بقياس ٢٠ قدما: المطلوب توفير ٥٣ وحدة استنادا إلى معدل موحد من ٣٠ شخصا للوحدة على النحو التالي:

(أ) لـ ٦٠٠ موظف في مقر البعثة ومقر القوة (للبعثات التقليدية): ١٠ وحدات؛

(ب) لـ ١٠٠٠ موظف في مقر البعثة ومقر القوة (البعثات المركبة): ١٣ وحدة؛

(ج) وحدتان لكل قطاع في المقر و لـ ١٠٠ موظف في كل قطاع: ٦ وحدات؛

(د) ٢٠٠ من ضباط الشرطة المدنية: ١٠ وحدات؛

(هـ) لوحدات الطيران ووحدين طبيين: ١٤ وحدة.

٢٠ - حظائر طائرات من الفئة ألف (قياس ٤٥ X ٣٥ م): المطلوب توفير ثلاث وحدات من حظائر الطائرات دعما لعمليات صيانة الطائرات على النحو التالي: حظيرة واحدة للبعثة التقليدية وحظيرتان للبعثة المركبة.

٢١ - حظائر طائرات من الفئة باء (قياس ٣٠ X ٣٠ م): المطلوب توفير سبع وحدات من حظائر الطائرات لصيانة الطائرات على النحو التالي: حظيرة واحدة للبعثة التقليدية و ٥ حظائر للبعثة المركبة، وهذا يشمل أيضا احتياجات ٣ قطاعات إقليمية. والمطلوب أيضا توفير حظيرة إضافية واحدة لوحدة الطيران.

٢٢ - مستودعات من الفئة جيم (قياس ١٥ X ٣٦ م): المطلوب توفير ٨٢ وحدة للمستودعات والورش: ١٠ وحدات لمقر البعثة (مستودعات في قاعدة النقل والإمداد، وورش لأعمال الهندسة والنقل ومعالجة البيانات إلكترونيا والاتصالات)، و ٢٠ وحدة في

مقر البعثة المركبة، و ٦ وحدات و ٣ مقرات قطاعية، و ٤٠ وحدة للوحدات العسكرية تشمل وحدات الطيران ووحدات طبية و ٦ وحدات لمعسكر المرور العابر.

٢٣ - مستودعات من الفئة دال (قياس ٢٠ X ٤٢ م): المطلوب توفير ٧ وحدات لتخزين موجودات البعثة للورش؛ وحدتان لبعثة تقليدية و ٥ وحدات لبعثة مركبة.

٢٤ - مجموعات أدوات للمطابخ وقاعات الطعام: تم تجهيز ٢٥ وحدة بمجموعات من الأدوات المعبأة من مختلف الأحجام للمطابخ والمطاعم حسب التفصيل التالي:

(أ) ٦ وحدات تستوعب كل منها ٥٠ شخصا: وحدة الشرطة العسكرية ووحدة الطيران، ووحدة طبييتان؛

(ب) ١٣ وحدة تستوعب كل منها ١٠٠ شخص: وحدتان للبعثات التقليدية ومقر القوة، وثلاث لمقار قطاعية، وواحدة لوحدة الدعم، وواحدة لوحدة إزالة الألغام، وواحدة للوحدة الهندسية، وواحدة لوحدة الاحتياط، وثلاث لوحدة النقل والإمداد، وواحدة لمعسكر المرور العابر؛

(ج) وحدتان تستوعب كل منهما ٢٥٠ شخصا: مقار البعثات المركبة؛

(د) ٤ وحدات تستوعب كل منها ٥٠٠ شخصا: ثلاث لكتائب المشاة وواحدة لمعسكر المرور العابر.

النقل

المبلغ المقدّر: ٢٠٠ ١٩٣ ٥٤ دولار

٢٥ - يتراوح الوقت اللازم لبناء المركبات المتعاقد عليها حاليا ما بين ٩٠ و ٢٧٠ يوما لكل وحدة. وهذه الأرقام تتغير تغيرا كبيرا عندما يتعلق الأمر بطلب لوحدة متعددة وذلك استنادا إلى قدرة الجهة المصنعة. وعمليات تقديم الطلبات والشحن ورسم الأشكال والإصدارات جميعها تزيد من الوقت الذي يستغرقه توفير المركبات الصالحة للعمل في البعثة. وبالتالي، فإن العمل يجري على أساس الافتراض بأن جميع المركبات سيجري شراؤها وتصنيفها مسبقا على أنها جزء من مخزون النشر الاستراتيجي.

٢٦ - المركبات الخفيفة المتعددة الاستعمالات: تشكل هذه المركبات معظم مجموعة المركبات المقترحة وهي الشكل الأساسي للنقل في البعثة.

(أ) يضم مركبات مدفوعة بالعجلات الأربع للاستعمال العام: ويستند توزيعها على أساس النسب الموحدة المطبقة على مستويات ملاك الموظفين المقررة. ومركبات الشرطة

المتعددة الاستعمالات المدفوعة بالعجلات الأربع، وتوزع استنادا إلى النسب الموحدة، وهي شبيهة بمركبات الاستعمال العام المدفوعة بالعجلات الأربع مع إضافة حواجز خفيفة، وصفارات الإنذار، والمصابيح الضوئية الكاشفة، وعلامات الشرطة وغير ذلك من البنود المتعلقة باستعمالها الخاصة؛

(ب) مركبات كبار الشخصيات ومركبات مصفحة لكبار الشخصيات مدفوعة بالعجلات الأربع، ويلزم منها عدد محدود لتوفير مستوى لائق لحماية نقل الممثلين الخاصين للأمين العام وقائد القوة؛

(ج) سيارات بيك آب ذوات مقصورتين، ويتم تخصيصها استنادا إلى المعلومات المتعلقة بتاريخ البعثة، وبيانات العقود والتوجيهات المتعلقة بالتخطيط العسكري. وهذه المركبات يستخدمها على العموم موظفو البعثة التقنيون لنقل الأدوات والمعدات فضلا عن الأشخاص؛

(د) مركبات مصفحة واقية من الألغام، ويتوقع أن تشكل نسبة ٢٥ في المائة من مجموع المركبات المقررة للمراقبين العسكريين. وهذه المركبات مصممة لحماية حياة ركبائها من لغم واحد مضاد للدبابات تحت أحد العجلات. كما تؤمن الحماية ضد نيران الأسلحة الصغيرة.

٢٧ - مركبات القيادة: جرى تحويل ناقلات جنود مصفحة (غير مسلحة) ذات عجلات لتوفير مركز قيادة متحرك تكتيكي لملاك مقر القوة. وستوضع بتصرف قائد القوة ونائب قائد القوة وقائد كل قطاع. وستشمل معدات الاتصالات الأساسية أجهزة تقدمها الأمم المتحدة ذات ترددات عالية وترددات عالية جدا وترددات فوق العالية. ويمكن إضافة معدات لاسلكية أخرى استنادا إلى هيكل القيادة ووسائل الوحدات العسكرية التابعة.

٢٨ - مركبات نقل الركاب: توفر هذه المركبات البنية الأساسية للبعثة فيما يتعلق بمختلف مهام نقل الركاب على النحو التالي:

(أ) حافلات صغيرة: عُيِّن استنادا إلى نسبة موحدة محددة بحافلة واحدة لكل ثمانية موظفين محليين في المقر الرئيسي وفي مقر القطاع. والبعثات الأكثر اتساعا تدير خدمات نقل وفق جدول زمني بين المواقع الرئيسية للبعثة؛

(ب) حافلات صغيرة وشاحنات مغلقة مسطحة لإيصال البضائع: يتم توفير هذه المركبات بأعداد قليلة في مقر البعثات والقطاعات لتتيح مجال نقل الأصناف ذات الأحجام الصغيرة كالحواسيب، وقطع الغيار والمخزونات العامة والبريد؛

(ج) حافلات صغيرة تستخدم أيضا في نقل السجناء: تقضي التجربة الأخيرة في بعثة إدارة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو وإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية بوجوب توافر القدرة بغرض نقل السجناء؛

(د) حافلات متوسطة: هذه المركبات هي الوسيلة المعول عليها للبنية الأساسية للنقل في البعثات، وهي تقوم بنقل الركاب والأمتعة بين مقر البعثة والمطارات والقطاعات، تأميناً لتناوب القوات والسفر في البعثات. وستوفر البرامج خدمات نقل يومية ذهابا وإيابا بين المقر الرئيسي ومواقع مقار القطاعات، وجدول زمني للنقل في اتجاه واحد بين مقار القطاعات، وتوفير النقل للموظفين العسكريين في مقر القوة؛

(هـ) حافلات ثقيلة: تشكل الوسيلة الرئيسية لتناوب القوات ونشرهم.

٢٩ - مركبات الشحن: يعتمد نهج نموذجي كلما كان بالإمكان استخدام هياكل تحميل مختلفة قابلة للتبديل على مركبة واحدة. المركبات والمقطورات السريعة الحاملة لحاويات هي وسيلة النقل الرئيسية في الخط الثالث، مع احتمال قيامها بالنقل المباشر إلى مواقع الوحدات وذلك رهنا بقدرات تحمل الطرق. ونظرا لعوامل عدم الثبات في الطرق والمناخ والبنية الأساسية وطبيعة الأرض التي يمكن أن تواجهها في البعثات الجديدة، فقد جرى توسيع نطاق هذا النهج النموذجي ليشمل المركبات ذات الحمولة الخفيفة: وفي المناطق التي تتوفر فيها القدرة على توزيع الحمولة في الخط الثاني، يتم نقل المخزونات بواسطة مركبات أصغر ذات حمولة خفيفة (يمكنها نقل حمولات تتراوح من ٤ إلى ٦ أطنان)، وتكون أيضا مزودة بهياكل تحميل قابلة للتبديل. وهذا الحل يوفر قدرة تشغيلية معززة تسمح لعدد أقل من المركبات بأداء المهام اللازمة.

٣٠ - يبين الجدول التالي النسب المطبقة على فئات المركبات الثلاث:

الفئة	الموظفون	النسبة	مركبات للاستعمال العام مدفوعة بالعجلات الأربع	سيارات بيك آب ذات مقصورتين	حافلات صغيرة
مقر بعثة تقليدية					
موظفون دوليون فنيون	٧٥	٢,٥	٣٠	٤	
مقر القوة	٧٥	٤,٥	١٧	٣	
الموظفون العسكريون					
خدمات الدعم المتكاملة	٥٠	٢,٥	٢٠	٣	
موظفون عسكريون					
خدمات الدعم المتكاملة	١٠٠	٢,٥	٤٠	٦	

الفئة	الموظفون	النسبة	مركبات للاستعمال العام مدفوعة بالعجلات الأربع	سيارات بيك آب ذوات مقصورتين	حافلات صغيرة
موظفون دوليون	٣٠٠	٨			٣٨
موظفون محليون					
المجموع الفرعي	٦٠٠		١٠٧	١٦	٣٨
مقر بعثة مركبة					
موظفون دوليون فنيون	١٥٠	٢,٥	٦٠	٩	
موظفون عسكريون في مقر القوة	١٠٠	٤,٥	٢٢	٣	
خدمات الدعم المتكاملة	١٠٠	٢,٥	٤٠	٦	
موظفون عسكريون					
خدمات الدعم المتكاملة	١٥٠	٢,٥	٦٠	٩	
موظفون دوليون					
موظفون محليون	٥٠٠	٨			٦٣
المجموع الفرعي	١ ٠٠٠		١٨٢	٢٧	٦٣
مقر القطاع					
موظفون عسكريون في مقر القطاع	٥٠	٤,٥	١١	٢	
خدمات الدعم المتكاملة	٢٥	٢,٥	١٠	١	
موظفون دوليون					
موظفون محليون	٢٥	٨			٣
المجموع الفرعي	١٠٠		٢١	٣	٣

٣١ - الوقود السائب. تم تحديد قدرة نقل الوقود السائب للبعثات المركبة على أساس الافتراضات التالية:

(أ) سيجري تشغيل حوالي ٢ ٧٠٠ مركبة (١ ٠٠٠ تملكها الأمم المتحدة و ١ ٧٠٠ تملكها الوحدات) في منطقة البعثة المركبة بنسبة موحدة تبلغ ٢٠ لترا في اليوم، مما يتطلب ٥٤ ٠٠٠ لترا في اليوم، يضاف إلى ذلك ٦ ٠٠٠ لترا في اليوم لـ ٢٠٠ مولّد بنسبة ٣٠ لترا في اليوم. وبالتالي يحتاج إمداد المعدات الأرضية ٦٠ ٠٠٠ لتر من الوقود كل يوم وبالتالي، فإن اليوم الواحد من الإمداد إمدادا كافيا يحتاج إلى ٦٠ ٠٠٠ لتر؛

(ب) ينبغي الإبقاء على كفاية الإمداد ليوم واحد في الخط الأول. وينبغي الإبقاء على كفاية إمداد يوم واحد في المركبات والمولدات العاملة وذلك على أساس افتراض اعتماد الممارسة الفضلى في إبقاء خزانات وقود المركبات ممتلئة؛

(ج) ينبغي الإبقاء على كفاية الإمداد ليوم واحد في الخط الثاني. ويحافظ عليها في خزانات الوقود المعيارية لنظام نقل الأحمال على منصات نقالة. وتتوفر قدرة زائدة عن المد تبلغ ١٥ ٠٠٠ لترا لتحقيق دورة ملء وتفريغ خزانات وقود نظام نقل الأحمال على منصات نقالة؛

(د) الإبقاء على كفاية إمداد خمسة أيام في الخط الثالث محملة في شاحنات ومقطورات مزودة بخزانات. ويحتفظ احتياطا بصهرج سعة ١٥ ٠٠٠ لتر لتغطية الأعطال الحاصلة وأعمال الصيانة المقررة؛

(هـ) كفاية الإمداد لـ ٧ أيام في قُرب الوقود في الخطين الثالث والرابع لتكوين احتياطي حالات الطوارئ، بقدرة احتياطية تبلغ ٢٢ ٠٠٠ لتر للمهام الخاصة؛

(و) يعتبر الاحتفاظ بالإمداد الكافي لما مجموعه ١٤ يوما (٨٤٠ ٠٠٠ لتر) مخزونا ملائما لنشر بعثة مركبة؛

(ز) كل مركبة من مركبات الوقود وكل صهرج نموذجي محمول على منصات نقالة يمكن أن يقوم بتعبئة/تفريغ الحمولات السائبة والقيام بعمل مركبة مستقلة لإعادة التزويد بالوقود.

٣٢ - وقود الطائرات. تبلغ القدرة على نقل وقود الطائرات ٩٠ ٠٠٠ لتر. وبعض الأنظمة النموذجية من نظم نقل الأحمال على منصات نقالة يمكن أن يقوم بدور مراكز وقود أمامية لوحدة طيران الطائرات العمودية.

٣٣ - المياه السائبة. يتوخى المفهوم الهندسي توفير خزن ١٠٨٠ مترا مكعبا من المياه. وفي أسوأ الاحتمالات، حيث لا توجد موارد محلية، فإن الاحتياجات من قدرات النقل لدى البعثة هي كما يلي: في الخط الثالث، القدرة على رفع ٣١٥ مترا مكعبا؛ في الخط الثاني، ٧٥ مترا مكعبا في حاويات نقالة في إطار نظام النقل على منصات نقالة.

٣٤ - الصيانة. يستهدف مفهوم الإصلاح والصيانة إنشاء ورش عمل مزدوجة الغرض في الخطين الثاني والثالث (واحدة للمركبات الخفيفة المتعددة الاستعمالات وواحدة للمركبات الثقيلة) في المناطق الخلفية من البعثة. وفي القطاعات، سيجري إنشاء ورش عمل في الخط الثاني لإكمال أعمال الصيانة الروتينية للمركبات في منطقتها. وكل مركبة من مركبات القطاع التي تتطلب إصلاحا أكثر اتساعا تؤخذ إلى ورشات العمل في الخط الثالث.

٣٥ - أدوات ومعدات ورش العمل. ينص دليل التكاليف الموحدة على صرف مبلغ يصل إلى ٧,٥ في المائة من تكلفة مشتريات المركبات على الأدوات والمعدات. وهذا المبلغ يغطي

كل شيء من الأدوات الميكانيكية الأساسية إلى رافعات المركبات، ورافعات المحركات، وأماكن تغيير الدواليب، والمضاغط، ووحدات إعادة تعبئة المكيفات الهوائية وما إلى ذلك ويتيح سرعة إنشاء ورش عاملة بشكل كامل. ولأغراض مخزون النشر الاستراتيجي، يُستخدم ٥ في المائة عند حساب التكاليف. وقد جرى توفير شاحنات الصيانة المتنقلة لتأمين القدرة على الصيانة الفورية لدى النشر. وفي مدى أطول تُمكن المركبات من تأمين الصيانة الميدانية للمعدات الثابتة كالمولدات ووحدات التبريد وعمليات الإصلاح الميدانية للمركبات عند الاقتضاء. والمركبات مجهزة تجهيزاً كاملاً لتوفير أعمال الصيانة في الخط الثاني وقدرة محدودة على إجراء الإصلاحات في الخط الثالث.

٣٦ - قطع الغيار. يشمل التخطيط الحالي لإدخال أصناف جديدة إلى أماكن البعثات تخصيص ما يصل إلى ١٠ في المائة من نفقات شراء المركبات لقطع الغيار، لإكمال عمليات الصيانة المقررة، وإكمال الإصلاحات غير الناتجة عن الحوادث وتوفير قدرة محدودة على إصلاح ما ينجم عن الحوادث. وفي ضوء وفورات الإنتاج الكبيرة مع مخزون النشر الاستراتيجي، تستخدم نسبة ٥ في المائة بدلاً من ١٠ في المائة في تخطيط الميزانية، ولكن ذلك يعني أن خطوط إعادة الإمداد بقطع الغيار لا بد من إقامتها بسرعة حالما يتم إنشاء البعثة. وإدارة قطع الغيار تنطوي على تحديات خاصة. فهناك ما يزيد على ١٠.٠٠٠ قطعة غيار فردية لكل مركبة مدفوعة بالعجلات الأربع تؤدي خدمات أساسية، و ٢٠.٠٠٠ قطعة للشاحنات، وما يزيد على ٣٠.٠٠٠ قطعة للعديد من الشاحنات الأكثر تطوراً وأصناف الرافعات الشوكية في المطارات. ومع استثمارها يزيد على ٢,١ مليون دولار لتوفير الدعم من قطع الغيار لـ ٣٥ من مختلف أصناف المركبات، فإنه يلزم وضع قوائم أساسية لقطع الغيار بشكل مفصل لمواجهة الاحتياجات المحتملة، وأن يجري نشر قطع الغيار بشكل فعال مع أي مركبات يتم نشرها من مخزون النشر الاستراتيجي، وأن يتم توفير أداة فعالة لجرد المخزون.

٣٧ - تصليح المركبات - في إطار خطة الاستعادة تعتبر الأمم المتحدة مسؤولة عن أعمال الاستعادة في الخطين الثاني والثالث على جميع طرق التمويل الرئيسية والطرق الفرعية. ومعظم حوادث البعثات تشمل تقليدياً أصناف المركبات الخفيفة. وبالتالي فقد جرى تحديد مركبات التصليح لتوفير قدرات الاستجابة التالية:

(أ) بالنسبة للمركبات الخفيفة، سيجري وضع شاحنات تصليح ذات قدرة ٨ أطنان في كل طرف من الطرق الرئيسية والطرق الفرعية لإتاحة الاستجابة في خلال ساعتين من الوقت على الأكثر للحوادث الحاصلة على أي طريق؛

- (ب) بالنسبة للمركبات الثقيلة، سيجري وضع شاحنات التوصيل الثقيلة لتوفير الاستجابة في فترة ٤ ساعات من الوقت على الأكثر على أي طريق؛
- (ج) يجري توفير نظم ناقلات مركبات مسطحة لنقل المركبات الخفيفة غير الصالحة للسير من القطاعات إلى ورش المركبات الأساسية؛
- (د) سيجري توفير مجموعات مؤلفة من شاحنات جرار ومقطورات ذات سطح منخفض لتسهيل عملية استعادة المركبات الثقيلة.
- ٣٨ - مركبات خدمة المعسكرات. هناك حاجة إلى أنواع المركبات التالية فيما يتعلق بخدمة المعسكرات:
- (أ) شاحنات للأعمال الهوائية للتمكين من القيام بالمهام العالية الارتفاع، بما في ذلك إقامة المستودعات، وتمديد الكابلات، وتثبيت أعمدة اللاسلكي وأطباق السواتل؛
- (ب) شاحنات إطفاء الحريق، وتوزع على أساس اثنتين للمواقع في مقر البعثة وواحدة لكل قطاع، لتوفير القدرة على الاستجابة بسرعة لحوادث البعثة المحلية؛
- (ج) شاحنات تصريف مياه الصرف الصحي، للقيام مرة كل أسبوعين بإزالة نفايات الصهاريج الصحية البالغ عددها ١١٠ صهاريج، المتوخاة في خطة الأعمال الهندسية؛
- (د) عربات براد جاف مقفلة، لوضع جدول توزيع أسبوعي في أسوأ الحالات التي تقتضي نقل حصص إعاشة الجنود من مستودع التخزين الرئيسي إلى المواقع على مستوى السرايا؛
- (هـ) نظم نموذجية لخدمة المعسكرات، بالاستناد إلى مركبات مزودة بأذرع دوارة حمولتها ٤ أطنان، يمكنها تأدية عدد من مهام خدمة المعسكرات:
- ١' تفريغ حاويات النفايات الكبيرة بصورة منتظمة في جميع المواقع، بحيث ستُستبدل الحاويات المليئة بالحاويات الفارغة؛
- ٢' وحدات التبريد، لتوصيل الأطعمة المبردة والمجمدة على أساس دوري وذلك لدعم الوحدات الثابتة؛
- ٣' هيكل رافعة مجهز بذراع رافعة متكاملة، لتحريك وتوريد مجموعة من الأشياء الثقيلة أو الكبيرة الحجم.
- ٣٩ - عمليات المطارات. سيوفر تخصيص المركبات خدمة طائرة شحن وطائرة ركاب معاً. وتشمل هذه القدرة الوظيفية قدرة الشحن/التفريغ، والتزويد بالوقود، وتوجيه

الطائرات، وتحديد موضعها، والتزويد بالطاقة على الأرض، وقدرة على الاستجابة في حالة الطوارئ تتجاوز حدود المطار، وذلك باستخدام عربة اصطدام سريعة الحركة. وتوفّر اتصالات المطار باستخدام أبراج مراقبة متحركة مع قدرة على الصيانة المحدودة باستخدام قاطعات العشب وكناسات المدارج. وتُدرج شركات الطيران المتعاقدة التي مقرها منطقة البعثة في الجدول لدعمها بالمركبات الخفيفة ومساعدتها في احتياجات النقل الأرضي المكلفة بها.

٤٠ - مركبات الميناء. من المفروض أن لمخزون النشر الاستراتيجي مركبات وحاويات الوحدات التابعة والتي تصل إلى ميناء الإنزال ستكون على ظهر سفن من نوع الشحن والتفريغ الأفقي (RO-RO) و/أو التفريغ الذاتي. ولذلك فإن مبدأ عمليات الميناء هو مبدأ عمليات الحاويات في الدرجة الأولى. ولهذا الغرض، يتم توفير رافعتين شوكتيتين كبيرتين ورافعة شوكية صغيرة للحاويات لنقل الحاويات من رصيف الميناء إلى مناطق التخزين، ولشحن مركبات الحاويات من وحدات النقل والإمداد. ويمكن نشر رافعة حمولتها ٢٥ طناً من الوحدة الهندسية، وهذا يتوقف على قدرات الهياكل الأساسية في الميناء. وتقدّم مجموعة جرار/مقطورة بأرضية منخفضة للسماح بتحريك المركبات المتعطلة، ومعدات المنشآت المجتررة أو الثقيلة. كما يتم توفير شاحنة خفيفة ومركبتين متعددي الاستعمالات للتمكن من القيام بالمهام الإدارية ومهام فك الحمولة.

٤١ - معدات المناولة الآلية. استناداً إلى المستويات التقريبية في البعثات الأخرى، فإن الأنواع المختلطة المقترحة ستتيح القيام بطائفة كاملة من مهام المناولة في كل مرحلة من مراحل نظام النقل والإمداد:

(أ) تقوم رافعات شوكية كهربائية حمولة كل منها ٣ أطنان بالعمليات في المستودعات؛

(ب) تقوم مركبات حمل حمولة كل منها ٣ أطنان بتوفير القدرة على تعبئة الحاويات من خلال قدرتها على الوصول إلى الأشياء البعيدة المتناول؛

(ج) تُستخدم رافعات شوكية للأراضي الوعرة باستطاعة أكبر تبلغ ٨ طن لمناولة الأشياء الأكبر حجماً عند فك الحمولة وحمولات المنصات النقلة بما في ذلك مخازن الهندسة والذخيرة وزجاجات الماء والمخازن العامة؛

(د) رافعات شوكية منخفضة العمود حمولتها ١٥ طناً من أجل عمليات المطار، حيث يُسمح بارتفاع العمود المنخفض وتُحرك الشوكة بحرية كاملة بالعمل بسلامة خلف طائرات الشحن من طراز C-130 و 11-76؛

- (هـ) رافعات شوكية للأراضي الوعرة بحمولة ١٥ طناً لتوفير قدرة سريعة الحركة على مناولة الحاويات في المناطق الأمامية والمناطق الخضرى لترتيب الحاويات؛
- (و) رافعات شوكية بحمولة ٢٨ طناً لتوفير القدرة الرئيسية لمناولة الحاويات بالنسبة للبضائع الواردة إلى منطقة البعثة.
- ٤٢ - المركبات الهندسية. توزع هذه المركبات للقيام بعدد من المهام الدقيقة لدعم فعالية البعثة:

- (أ) إصلاح هياكل الطرق الأساسية، وصيانة الدروب، وصيانة المطارات؛
- (ب) التشييد العمودي للمخيمات، والمعسكرات السابقة التجهيز ووحدات الأبنية ذات الجدران اللينة، وترميم الأبنية القائمة؛
- (ج) إنشاء خطوط الدفاع الميدانية؛
- (د) مهمات التزويد بالمياه؛
- (هـ) التزويد بمصادر الطاقة الميدانية.

الاتصالات

- المبلغ المقدّر: ٣٠٠ ١١٠ ٤٣ دولار
- ٤٣ - يستند توزيع معدات الاتصالات على نسب موحّدة مطبقة على المستويات المقررة لملاك الموظفين.
- ٤٤ - المعدات ذات التردد العالي جداً والمعدات ذات التردد فوق العالي. يتوخى توفير المعدات التالية:
- (أ) المعدات ذات التردد العالي جداً المحمولة باليد: تقدم أجهزة لاسلكي محمولة (هاندي توكي عام) مداها يتراوح بين ٥ و ١٠ كيلومترات لجميع أفراد حفظ السلام حسب النسب الموحدة المعمول بها؛
- (ب) محطة قاعدة ذات تردد عالي جداً: تُنصّب أجهزة لاسلكي ثابتة في مواقع ثابتة، عادة في المكاتب، حيث يُرفع الهوائي على سطح المبنى، أو على برج لزيادة نشر الإشارة إلى الحد الأقصى (وتغطي مساحة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ كيلومتراً). وعدد الوحدات أو الوحدات الفرعية الموجودة في موقع معين هو الذي يحدد عدد محطات القاعدة اللازمة؛

(ج) جهاز متنقل ذو تردد عالي جدا: تُنصَّب في المركبات من أجل الاتصالات المتنقلة (تغطي مساحة تتراوح بين ١٥ و ٢٥ كيلومترا). وتتصل الكمية المقترحة البالغة ٢٨٤ جهازا بعدد المركبات المقرر تزويدها بأجهزة اللاسلكي ذات التردد العالي جدا.

(د) مقويات ذات تردد عالي جدا (مأمونة وغير مأمونة): تستعمل المقويات لتوسيع تغطية الشبكات اللاسلكية عن طريق استقبال إشارات بتردد معين وبشها ثانية بتردد مختلف. وتوضع المقويات عادة على الجبال وسفوح التلال والأبنية العالية الواقعة في مركز وسطي، وتوفر نفس التغطية كمحطة للقاعدة.

(هـ) وصلة رقمية بموجات دقيقة: تُوفر وصلات للاتصال بالمقار الفرعية الإقليمية وغيرها من مراكز الاتصال ضمن منطقة البعثة. وتستعمل أجهزة الإرسال بالموجات الدقيقة ترددا أعلى من أجهزة التردد العالي جدا والتردد فوق العادي بشكل ملموس، كما تحمل كميات أكبر من المعلومات. وتوزع عادة على شكل وصلات أرضية. بمأخذ متقابلة. وتتوقف المسافة بين كل جهاز إرسال وآخر على البث على أساس خط النظر. كما تتضمن أحدث النماذج منها وصلات بيانات عالية السرعة LAN/WAN؛

(و) نظام التوزيع الرقمي الموصول: نظام التوزيع هو شبكة لاسلكية معقدة تؤدي أساسا نفس الوظيفة التي تؤديها الشبكة ذات التردد العالي جدا. بيد أن هذا النظام يستخدم أسلوب تجهيز للبث أكثر تعقيدا ويتحكم فيه الكمبيوتر. ويرصد نظام التوزيع ويحدد عمليات البث لكل جهاز لاسلكي يعمل ضمن شبكة معينة، ويقوم بعمليات البث اللاسلكي المتعددة المتقابلة ويحدد التردد. ولذلك يتيح هذا النظام للمستعملين استخدام المقوي ذاته في نفس الوقت بدون تشويش. كما يقدم هذا النظام حماية من التداخل والتشويش.

٤٥ - معدات التردد العالي - تقدم أجهزة اللاسلكي العالية التردد تغطية واسعة جدا وتعمل بأكثر الطرق كفاءة عبر المسافات الطويلة (ما يزيد عن ٥٠ كيلومترا). بيد أن جودة الإشارة التي ترسلها ودرجة الاعتماد عليها تقل كثيرا عما تقدمه المعدات ذات التردد العالي جدا ومعدات ذات التردد فوق العالي وذلك بسبب التردد المنخفض الذي تستخدمه. وتستخدم معدات التردد العالي بين المقار الإقليمية ضمن منطقة البعثة وذلك كنظام دعم لدارات الساتل، كما يستخدمها المراقبون العسكريون الموزعون في مناطق نائية لا يوجد فيها أية وسائل أخرى للاتصال. ومعدات التردد العالي حساسة بالنسبة للأحوال البيئية وتتطلب تعييرا دوريا. وستزود المركبات المخصصة للسفر برا بأجهزة إرسال - استقبال متنقلة تتضمن النظام العالمي لتحديد الموقع (GPS) وذلك لتعقب المركبات عن بعد.

٤٦ - معدات السواتل - وتشمل المعدات التالية:

(أ) توفر المحطات الأرضية وصلة خلفية لمقر البعثة بمقر الأمم المتحدة عن طريق شبكة الساتل العالمية للأمم المتحدة؛

(ب) محطة صغيرة الفتحة جدا "الحزمة ج" وتشير (VSAT) إلى حجم الهوائي، الذي يحدد بدوره عدد خطوط الهاتف/الفاكس الذي يمكن وصلها بالشبكة. فمحطة VS AT توفر إمكانية الاتصال بالمقار الإقليمية، وإلى جانب عربة نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية المتنقلة القابلة للوزع (MDTS)، إمكانية اتصال متنقلة بشبكة الساتل العالمية للأمم المتحدة؛

(ج) وحدات إنمارسات الطرفية، ("M" mini و "M" MINI و "M4") وتوفر اتصالات مستقلة بالصوت والفاكس والبيانات لجميع مواقع المقار الفرعية.

٤٧ - معدات الهاتف. يمكن وزع عمليات حفظ السلام في بلدان تكون فيها الهياكل الأساسية الوطنية قد أصيبت بأضرار بالغة، إن لم تكن قد دُمّرت. وغالبا ما يتطلب هذا من الأمم المتحدة إنشاء شبكة الاتصالات للبعثة، من الصفر، بما في ذلك خدمات تمديد الخطوط الهاتفية الأرضية. وتشمل خدمات ومعدات الهاتف ما يلي:

(أ) مقسم الهاتف للاتصال الخاص (PABX): هو الدماغ بالنسبة لأية شبكة هاتفية. فهو المدخل بين النظام الهاتفي في مكاتب مقر الأمم المتحدة، ووصلة الساتل بالمقر بنيويورك، والاتصال بخطوط البريد والهاتف والتلغراف المحلية (PTT). وينصب نظام PABX دائما في مقر البعثة، كما ينصب بشكل واسع في جميع المكاتب القطاعية أو الإقليمية في الميدان لتوفير العدد اللازم من دوائر الهاتف/الفاكس. ويُقترح توفير ثلاثة أنواع من المقاسم - كبير ومتوسط وصغير - لتوفير الخدمات الهاتفية لمنشآت البعثة، وفقا لحجمها ووظيفتها وعدد الخطوط اللازمة؛

(ب) هواتف GSM، لتوفير الهواتف المتنقلة الشخصية ذات الاتصال العالمي من أجل الموظفين الفنيين وأفراد البعثة الرئيسيين؛

(ج) وصلات الهواتف الريفية، وتُستخدم لتوسيع الخطوط الهاتفية عن طريق الوصلات اللاسلكية في المناطق التي يصعب الوصول إليها بخطوط الهاتف الأرضية؛

(د) أجهزة الهاتف والفاكس المأمونة، وتُقدم خدمات الهاتف والفاكس بالشفرة السرية للممثل الخاص للأمين العام أو لأفراد البعثة الرئيسيين من أجل الاتصالات الحساسة

مع مقر الأمم المتحدة. وقد تلزم أيضا للاتصال فيما بين المنظمات الرئيسية ضمن البعثة لضمان سرية الاتصالات الحساسة في المواقع الحرجة.

٤٨ - معدات الإرسال اللاسلكية. تُوفّر معدات الإرسال اللاسلكية لنشر المعلومات عن طريق البث اللاسلكي إلى الجمهور. وتوضع معدات الإرسال في مقر البعثة. كما يحتفظ بمجموعة من المعدات في حالة تأهب كمعدات احتياطية في هذه المواقع.

٤٩ - معدات الورش والاختبار وغيرها. وتشمل المعدات التالية:

(أ) نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية السريع الوزع، ويُنصب في المواقع في موقع في مقر البعثة لتوفير الاتصال بشبكة الاتصالات العالمية للأمم المتحدة إلى حين إنجاز المنشآت الدائمة، وعادة ما يكون ذلك من أجل الأيام الـ ٩٠ الأولى؛

(ب) نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية المتنقل القابل للوزع، وفي استطاعة هذا النظام تأدية نفس العمل الذي يقوم به النظام السريع التنقل المنصوب في المركبات. ويستخدم هذا النوع من نظام الاتصالات في مواقع البعثة المتقدمة و/أو النائية مثل المقار الإقليمية، وقواعد النقل والإمداد، والمطارات والموانئ، وذلك خلال مراحل الوزع الأولى، وعادة ما يكون ذلك خلال الـ ١٥ يوما الأولى؛

(ج) مجموعة اللوحات الشمسية: تستخدم مجموعات اللوحات الشمسية لتزويد معدات الاتصال بتيار مستمر في المواقع التي لا تتوفر فيها مصادر أخرى أو لا يمكن الاعتماد عليها. ويسمح هذا مثلا بوزع مواقع المقويات النائية أو التي لا يشرف عليها أحد لدعم انظم اللاسلكية أو نظم التوزيع؛

(د) نظام كارلوج: يُقترح نظام كارلوج كسمة عامة لجميع المركبات السائرة على الطرقات العامة. ولهذا النظام ميزات لا تسمح لغير المستعملين المأذونين بتشغيل عربة ما، وفيه ميزات رصد تطلق صوت إنذار عند تجاوز السرعة المحددة أو عندما يحين وقت الصيانة المقرر. وفيه أيضا ميزات تسجيل لقياس استهلاك الوقود، ومعالم الرحلة، كما يحتفظ بسجل عن الساعات الثلاث الأخيرة من تشغيل المركبة. ويعمل هذا النظام لوقف حركة المركبة في حال محاولة شخص غير مأذون تشغيلها.

المعدات الأخرى

المبلغ المقدّر: ٧٠٠ ٦٨١ ٣٦ دولار

٥٠ - طُبقت جداول النسب الموحدة لتحديد كميات أثاث المكاتب، ومعدات الإيواء، ومعدات المكاتب (مثل آلات النسخ، والخزائن، ومقطعات الورق).

٥١ - آلات النسخ الضوئية - بالاستناد إلى جداول النسب الموحدة للمقار الكبيرة، ومواقع القواعد الرئيسية، والأقسام والشعب والوحدات في المقر، والمقر الإقليمي، ومواقع الأفرقة، تم تحديد كميات آلات النسخ المطلوبة (أما الكميات بالنسبة للكيانات الأخرى غير المدرجة هنا فقد تم تحديدها بالاستناد إلى المعلومات التجريبية وبالمقارنة):

نوع النسخة	المقر - البعثة التقليدية	المقر - البعثة المركبة	المقر القطاعي	الشرطة المدنية	مراقبو الأمم المتحدة العسكريون	الوحدات العسكرية	المجموع
نسخة متوسطة القدرة	٣٠	٦٠	٢٤	٦	٦	٤	١٣٠
نسخة عالية القدرة	٣	٦	٣	-	-	-	١٢
وحدة ناسخة مركبة	٢٥	٥٠	١٥	٢٤	١٤	١٤	١٤٢
المجموع	٥٨	١١٦	٤٢	٣٠	٢٠	١٨	٢٨٤

٥٢ - معدات تجهيز البيانات - توزع معدات تجهيز البيانات على أساس النسب الموحدة لحواسيب المكاتب، والحواسيب المحمولة، والطابعات، وحواسيب خدمة الملفات، المطبعة على المستويات المقررة لملاك الموظفين.

(أ) حاسوب مكتبي مع شاشة: ويستخدم من أجل عمليات الحاسوب الأساسية في منطقة البعثة، بما في ذلك تجهيز النصوص وصحائف الجداول وإدارة قاعدة البيانات؛

(ب) حاسوب محمول: يستعمل الحاسوب المحمول من أجل عمليات الحاسوب الأساسية في منطقة البعثة، بما في ذلك تجهيز النصوص وصحائف الجداول وإدارة قاعدة البيانات؛

(ج) ملفات شبكة المنطقة المحلية LAN/حواسيب الخدمة والبرامج الحاسوبية التطبيقية: يخزن حاسوب الخدمة البيانات من أجل مستعملي الشبكة ويوفر الوصول إلى البيانات و/أو التطبيقات عن طريق وسائط الشبكة الخاضعة لنظام تشغيل الشبكة. وتتوقف الخصائص التقنية لحواسيب خدمة الملفات على عدد المستعملين والتكنولوجيا المختارة لشبكة المنطقة المحلية (LAN). ويتألف حاسوب خدمة الملفات من وحدة حاسوبية وشاشة، ولوحة مفاتيح، وبطاقات الشبكة البينية، ودافق شريطي (لدعم البيانات) ونظام تشغيل الشبكة (NOVELL Net Ware أو MS Windows Nt أو LINUX أو SCOUNIX)؛

(د) نظام الإمداد بالطاقة المتواصلة: مصادر الطاقة التي من نوع البطاريات، وهي تعمل بمثابة أجهزة حماية من انقطاع التيار أو من تقلباته التي يمكن أن تكون مدمرة. وفي حالة انقطاع الإمداد بالتيار، تقوم نماذج 1000VAPC ونماذج حواسيب الخدمة 3000VA،

بالترتيب، بتوفير تيار كهربائي مستمر إلى حين توفر طاقة الدعم أو وقف الحاسوب عن العمل. ويمكن أيضا استخدام كلا النموذجين للإمداد بالتيار المتواصل إلى جانب أجهزة تنظيم الفولت عند الحاجة.

٥٣ - برامج الحاسوب - يتم توفير تراخيص البرامج الحاسوبية التطبيقية الموحدة للأمم المتحدة بنسبة ١٠٠ في المائة من الحواسيب المقترحة.

٥٤ - المولدات - تدعو الحاجة إلى توفير ٢٤١ جهاز مولد من مختلف الاستطاعات لتوليد الطاقة الكهربائية لجميع عناصر البعثة بما فيها القوات (النسبة الموحدة للأمم المتحدة = ١,٥ كيلو وات أمبير لكل شخص). وللاحتفاظ بتوليد تيار مستمر، تدعو الحاجة إلى توفير قدرة دعم تعادل ٥٠ في المائة. ولذلك، ينبغي توزيع زوج من أجهزة التوليد في كل موقع و/أو لكل غرض. كما تدعو الحاجة إلى مولدات أصغر حجما بقدرات مختلفة من أجل عمليات الوزع في المواقع النائية (المراقبين العسكريين) ومستهلكي الطاقة المخصصين (منشآت الساتل، ومراكز الاتصال، إلى آخره). وفيما يلي تحليل الاحتياجات من المولدات:

أجهزة المولدات	المقر - البعثة التقليدية	المقر - البعثة المركبة	المقر القطاعي	مراقبو الأمم المتحدة العسكريين	الشرطة المدينة	الوحدات العسكرية	مرور	المجموع
٢,٥ كيلو وات أمبير				١٠	١٠	٨		٢٨
٧-٥ كيلو وات أمبير	٥	٥	١٥			١٥		٤٠
١٥ كيلو وات أمبير				٢٠				٢٠
٢٠ كيلو وات أمبير						٣٥		٣٥
٣٦ كيلو وات أمبير			١٢		١٠	١٠		٣٢
٥٠ كيلو وات أمبير	٢	٢	٦			٩		١٩
٧٥ كيلو وات أمبير	٢	٢	٣			٧		١٤
١٠٠ كيلو وات أمبير	٢		٦			٢		١٠
١٦٠ كيلو وات أمبير		٢				٢٠		٢٢
٢٥٠ كيلو وات أمبير						٤		٤
٥٠٠ كيلو وات أمبير	٢	٢				٩	٢	١٥
٧٥٠ كيلو وات أمبير	٢							٢

تبلغ القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة ١٩ ٠٠٠ كيلو وات أمبير، يحتفظ منها بمقدار ٢ ٠٠٠ كيلو وات أمبير من أجل مستهلكي الطاقة المخصصين و ١٧ ٠٠٠ كيلو وات أمبير من أجل أفراد البعثة بمن فيهم الوحدات العسكرية (١ ٠٠٠) للمقر في البعثات المركبة + ٥٠٠ مراقب عسكري + ٥٠٠ من أفراد الشرطة المدنية + ١٠ ٠٠٠ من القوات العسكرية

(بنسبة الاكتفاء الذاتي تبلغ ٥٠ في المائة) + ٦٠٠ للمقر للبعثة التقليدية ٦٠٠ X ١,٥ كيلوات أمبير + دعم بنسبة ٥٠ في المائة = ١٧ ٠٠٠ كيلوات أمبير).

٥٥ - معدات الوقود - رصدت المخصصات من أجل منشأتين أرضيتين كاملتين للوقود و ١٠ أجهزة لوقود الطيران (جهازان لكل مقر في البعثة ولكل مقر قطاعي).

٥٦ - وحدة معالجة المياه وتعبئتها في زجاجات - تدعو الحاجة إلى توفير ٥ وحدات للإمداد بماء الشرب في مواقع البعثة المركزية. وحدة لكل من نوعي مقار البعثة، ووحدة لكل من المقار القطاعية الثلاثة.

٥٧ - المعدات الطبية ومعدات طب الأسنان - توفير الخدمات الطبية في الوقت المناسب يُعتبر شرطاً مسبقاً بالنسبة لنشر البعثة بشكل سريع. إذ تبين الخبرة أن الإطارين الزميين للوزع ٩٠/٣٠ يوماً لا يمكن تحقيقهما إلا بمعدات منصوبة سابقاً. ولذلك، فقد رُصدت مخصصات لتخزين مستشفين كاملين من الدرجة ٢، و ٣ عيادات من الدرجة ١، و ٥ عيادات للمقر، واحدة لكل مقر من مقار البعثة ولكل مقر من المقار القطاعية. وكل مستشفى من الدرجة ٢ مجهز لتقديم الخدمات الطبية لتشكيلات من القوات تبلغ في حجمها اللواء. أما عيادات المقر فتقوم بمهام الطوارئ ومهام الصحة الرئيسية لأفراد البعثة الذين لا ينتمون لوحدة مُشكّلة. كما تُوفّر ثلاث عيادات من الدرجة ١ كعيادات دعم للوحدات العسكرية التي لا تستطيع نشر مرافقها الطبية الخاصة بها في الوقت المناسب.

٥٨ - معدات المراقبة - رصدت مخصصات لتجهيز المراقبين العسكريين والشرطة المدنية بأجهزة الرؤية الليلية وتوفير المعدات التكميلية للوحدات العسكرية. ومقياس المعدل الموحد المطبق هو ١:١٥، مع الأخذ في الاعتبار أن الاكتفاء الذاتي في الوحدات العسكرية هو بنسبة ٥٠ في المائة.

٥٩ - المعدات الأمنية - رُصدت مخصصات لأجهزة كشف المعادن بالمرور فيها وأجهزة فحص الأمتعة بالأشعة السينية عند مداخل المقر وأجهزة فحص أمتعة الشحن بالأشعة السينية في مطارات البعثة. ويلزم توفير سترات الحماية من الشظايا وخوذات الحماية من القذائف للموظفين الدوليين.

اللوازم والخدمات

المبلغ المقدّر: ١٠٠ ٦٤٨ ٣ دولار

٦٠ - تستند مشتريات شتى اللوازم ومواد التنظيف واللوازم المكتبية إلى مقدار الاستهلاك خلال مدة لا تزيد عن ٦٠ يوماً. كما تُقدم المؤن الطبية ومجموعات العقاقير لكل عيادة في

المقر، وكل عيادة من الدرجة ١ وكل مستشفى من الدرجة ٢. كما رصدت مخصصات من أجل جرايات حالات الطوارئ لمدة ٣٠ يوما من أجل ٥٠ في المائة من القوام الإجمالي لأي بعثة تقليدية، أي ٢ ٧٥٠ فردا، ولا يشمل ذلك الموظفين المحليين).

٦١ - وتوفر مخازن الدفاع الميداني في جميع منشآت البعثة، (بنسبة ١٠٠ في المائة) وجميع مرافق الوحدات (بنسبة ٥٠ في المائة).

٦٢ - وتشمل التكاليف التقديرية ما يلي: القرطاسية واللوازم المكتبية (٣٧١ ٨٠٠ دولار)، واللوازم الطبية (٣١١ ٧٠٠ دولار)، ومواد التنظيف والتصحاح (١٣٠ ٨٠٠ دولار)، والإعاشة (١ ١٢٧ ٠٠٠ دولار)، والأدوات (٨٤ ٨٠٠ دولار) وبنود الزي الرسمي والشارات (١٠٩ ٧٠٠ دولار) ومخازن الدفاع المدني (٨٥٩ ٦٠٠ دولار)، ولوازم شتّى (٦٥٢ ٧٠٠ دولار).

برامج شؤون الإعلام

المبلغ المقدّر: ٢٠٨ ٨٠٠ دولار

٦٣ - رُصدت مخصصات لإنتاج وتحرير مواد سمعية بصرية لأغراض شؤون الإعلام من أجل نوعي مقار البعثات كليهما. وتُوفّر المعدات المقترحة إنتاج المواد السمعية البصرية الأولية بشكل متنقل. ومن ثم يمكن تحرير المواد الخام باستخدام معدات المحترفين السمعية/البصرية للبحث فيما بعد.