



经济及社会理事会

1 November 2010

Chinese

Original: English

麻醉药品委员会
第五十三届会议续会
2010 年 12 月 2 日，维也纳
议程项目 5
改进数据的收集、报告和分析以监测
《关于开展国际合作以综合、平衡
战略应对世界毒品问题的政治宣言
和行动计划》的落实情况

年度报告调查表： 第三部分. 吸毒的程度和模式及趋势**

秘书处的说明

根据麻醉药品委员会的第 52/12 号决议，2010 年 1 月 12 日至 15 日在维也纳举行了一次数据收集问题专家组会议，审查现有的数据收集工具以及收集、核对、分析和报告程序。根据麻委会的第 53/2 号决定，秘书处编制了年度报告调查表草案的修订本；专家组于 2010 年 10 月 11 日至 13 日在维也纳举行了一次会议，最后审定调查表，以供麻委会第五十三届会议续会通过。秘书处在此递交调查表的第三部分；第一、二和四部分将分别载于不同文件（E/CN.7/2010/19，E/CN.7/2010/20 和 E/CN.7/2010/22）。

* 因技术原因，2012 年 1 月 30 日重新印发。

** 本文件的提交晚于 10 周规则所要求的日期，原因是数据收集问题专家组会议是于 2010 年 10 月 11 日至 13 日举行的。



年度报告调查表

第三部分. 吸毒的程度和模式及趋势

报告政府: _____

报告年份: _____

填表时间 (日期): _____

请将填完的调查表寄回: arq@unodc.org

填妥寄交年度报告调查表的截止时间: [日期]

欲获得技术支持, 请联系:

	电话	传真	电子邮件
维也纳联合国毒品和犯罪问题办公室 (毒品和犯罪问题办公室)	1 800 123 456	1 800 654 321	arqhelp@unodc.org
区域办事处:			
[清单]			

注

本文是年度报告调查表的打印版, 为 Excel 电子表格格式, 要求以电子文档方式填写。在打印版的脚注列出了调查表中使用的相关术语的定义; 在电子版中, 使用 Excel 的“批注”功能, 这些定义 (和附加须知) 会在本调查表中反复出现。Excel 电子表格还对一些问题使用“下拉列表”的功能, 答卷人从列表中选择最适合本国国情的答案即可。

填表须知

年度报告调查表由以下四部分组成：

第一部分. 立法和体制框架

第二部分. 减少毒品需求的综合办法

第三部分. 吸毒的程度和模式及趋势

第四部分. 毒品作物种植和制毒贩毒的程度和模式及趋势

本部分为年度报告调查表的第三部分

请答卷人答完所有的问题。如果无法提供数据，应该在相应的空格处划双短线（--）标明或直接写上“不明”。如果未另行说明，所有的问题均指报告年份。

答卷人

请各国指定一个报告毒品数据的单一联络人。在例外和合理的情况下，答卷人可指定对于填写调查表有帮助的其他技术联系人，如有可能，请标明这类联系人给予协助的答复。

元数据

在填写经修订的年度报告调查表草案时，答卷人可以参考多种信息来源。这些来源可包括已公布的报告和（或）非公共领域内的数据集，其中包括从治疗、执法或其他机构定期收集的数据。在填写调查表时提到的所有信息来源，都应在调查表每个部分的结尾处元数据一栏中列出。这些信息有助于毒品和犯罪问题办公室解读所提供的信息。

关于问题

鉴于并非所有国家都有关于调查表涵盖的所有题目的详细数据，年度报告调查表第三部分所含的问题主要是为了提取量化信息。如无这种量化信息，可提供趋势和形势的信息，连同该信息的出处。

量化数据或估计数

问题的设计是为了提取量化数据或估计数。年度报告调查表包括标准化的答题类别，但是，如果掌握的数据不属于这种类别，也可以列入。请在提供的空白处简要说明您使用的类别（如年龄范围、毒品分类）。应该提供报告年份的量化数据或估计数。务必注明数据的收集年份。如无此类量化数据或估计数，可以提供最近期的数据或估计数。

一些问题与毒品的类别或类型有关。符合情况的话，切记要求针对个别毒品提供这种信息。尽管我们谨慎地纳入了所有主要毒品，但预编码清单可能不完全适合每个国家的需要。因此，在各清单中提供了增列其他毒品类别或类型的机会。也可以使用这种开放式分类插入替代的毒品总类。例如：某些问题列出了“海洛因”和“其他非法类阿片”，如果只有一般类阿片（未指明其类型）的信息，则应该将“任何类阿片”列至“其他毒品”项下。

技术性说明

下文对一些技术性用语作出解释。

技术性用语

发生率	某一特定人口中于某一具体时期（如一年）内刚刚被诊断出现具体健康状况（如艾滋病毒）或问题的个人所占比例。例如：据报告 2% 的 34 岁及以上的伦敦居民在 2000 年首次吸食大麻。
流行率	某一特定人口中于某一具体时期带有特定条件（如艾滋病毒）或从事某一特殊类型行为（如注射吸毒）的个人所占比例。例如：据报告 10% 的 34 岁及以上的伦敦居民在 2000 年吸食大麻。 “生命期吸毒流行率”指一生当中至少吸毒一次的个人所占比例。 “吸毒年度流行率”指在调查之前的 12 个月至少吸毒一次的个人所占比例。 “过去 30 天吸毒率”指在调查之前的 30 天至少吸毒一次的个人所占比例。
参考人口	某一估计数所适用的人口（例如，15-64 岁者、15-16 岁的学生、注射吸毒者等等）。
报告年份	这一年_____（须注明各个年份）。

受国际管制的毒品类别和类型（麻醉药品和精神药物）

下文是列入年度报告调查表的毒品类别和类型。在有些情况下提供了具体毒品类型的示例，但这些例子并非详尽无遗。

毒品类别	毒品类型
所有非法药物	受国际管制的所有非法药品和药物，包括滥用或不按治疗用途使用的医药类阿片、兴奋剂、镇定剂和安定剂。不包括酒精和烟草。
大麻	大麻（草） 印度大麻（脂）
类阿片	海洛因 鸦片 医药类阿片如丁丙诺啡（例如，盐酸纳洛酮片剂、盐酸丁丙诺啡）、可待因、右旋丙氧吩、芬太尼、羟考酮（例如，盐酸羟考酮）、二氢可待因酮（例如，维柯丁）、氢吗啡酮、美沙酮、吗啡和哌替啶 其他非法类阿片（例如，“homebake”）
可卡因	可卡因粉（盐） “快克” 其他可卡因类，如古柯糊、可卡因膏、可卡因碱、巴苏克、帕克和马拉
苯丙胺类兴奋剂	苯丙胺 甲基苯丙胺 处方兴奋剂如安非拉酮、芬乙茶碱、哌醋甲酯（例如，利他林）、匹莫林、苯甲吗啉、芬特明和右旋苯丙胺。 摇头丸类物质（例如，MDE、MDE/MDEA、MDMA） ¹ 其他非法苯丙胺类兴奋剂（例如，芬乃他林、甲卡西酮、4-甲基硫安非他明、2C-B、MDBD）
安定剂和镇定剂（不按治疗用途使用/不按处方用途使用）	苯丙二氮卓：阿普唑仑（例如，甲三唑氯安定）、氯硝西泮（例如，利福全）、地西泮（例如，安定）、替马西泮和氟硝西泮（例如，罗眠乐） 巴比土酸盐：譬如阿洛巴比妥、巴比妥、苯巴比妥、戊巴比妥、仲丁比妥等。 伽马羟丁酸 其他镇静安眠药：安宁片、甲喹酮（复方安眠酮）和唑吡坦。
致幻剂	麦角酰二乙胺 其他致幻剂（如，苯环利定、具有精神作用特性的蕈类、色胺）
溶剂和吸入剂	
国家管制但不受国际管制的其他毒品。	包括丁酸内酯、卡塔叶、哌嗪类（如苄基哌嗪）、曲马朵和氯胺酮。

¹ MDA=亚甲二氧基苯丙胺；MDEA=3,4-亚甲二氧基乙基苯丙胺；MDMA=亚甲二氧基甲基苯丙胺。

答卷人

填表须知

请提供负责报告贵国毒品数据的联络人的详细情况。在已确定技术联系人的例外情况下，您不妨将他们列于题为“其他技术联系人”的表格内，如有可能，请注明他们协助给予了哪些答复。

联络人

姓名	职务	机构	电话	传真	电子邮件

其他技术联系人（可选择填写与否）

	姓名	职务	机构	电话	传真	电子邮件	协助回答的问题
示例	John Smith 先生	首席统计师	毒品管制办公室	+44 221 6573	+44 221 6001	j.smith@odc.gov	问题 6-9 和 10-13
协助者 1							
协助者 2							
协助者 3							
协助者 4							
协助者 5							

吸毒流行率：一般人口

1. 对于问题 2-6，请具体说明所使用的理由证实你对报告年份的形势评估：
(勾选所有符合的选项。)

- ☐ 人口普查 (调查年份 _____)
☐ 在校学生调查 (调查年份 _____)
☐ 缉获毒品
☐ 专家咨询
☐ 间接估计
☐ 治疗登记
☐ 医院接收病人数
☐ 吸毒者登记册 _____
☐ 其他 (请注明: _____)

毒品类别和类型	问题		
	2	3	4
	在报告年份里贵国有人 吸用过这种毒品吗?	按报告年份 ^a 的吸毒率 对毒品类别排序	按报告年份的吸毒率 对各毒品类别中的 毒品类型排序
	是	否	不明
大麻			
大麻 (草)	☐	☐	☐
印度大麻 (脂)	☐	☐	☐
其他类型的大麻 (请注明)	☐	☐	☐
类阿片			
鸦片	☐	☐	☐
海洛因	☐	☐	☐
医药类阿片 ^b			
(不按处方/不按治疗用途)	☐	☐	☐
其他的非法类阿片 (请注明)	☐	☐	☐
可卡因			
可卡因粉 (盐)	☐	☐	☐
“快克”	☐	☐	☐
其他可卡因类 (请注明) ^c	☐	☐	☐
苯丙胺类兴奋剂			
苯丙胺	☐	☐	☐
甲基苯丙胺	☐	☐	☐
摇头丸类物质	☐	☐	☐
处方兴奋剂 ^d			
(不按处方/不按治疗用途)	☐	☐	☐

其他非法苯丙胺类兴奋剂（请注明） ^e	☐	☐	☐			
镇定剂和安定剂 (不按处方/不按治疗用途)						
苯丙二氮卓 ^f	☐	☐	☐			
巴比土酸盐 ^g	☐	☐	☐			
其他镇静安眠药（请注明） ^h	☐	☐	☐			
致幻剂						
麦角酰二乙胺	☐	☐	☐			
其他致幻剂（请注明）	☐	☐	☐			
溶剂和吸入剂	☐	☐	☐			
国家管制但不受国际管制的 其他毒品（请注明） ⁱ	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐			

^a 根据本调查表的目的，酒精和烟草不包括在内。

^b 医药类阿片可包括的制剂如丁丙诺啡、可待因、右旋丙氧吩、芬太尼、羟考酮、氢吗啡酮、美沙酮、吗啡、盐酸纳洛酮片剂、氢可酮和哌替啶。

^c 其他可卡因类包括古柯糊、可卡因膏、可卡因碱、巴苏克、帕克和马拉等（根据美洲管制药物滥用委员会（美洲药管委）的多边评估机制）。

^d 处方兴奋剂可包括的制剂如安非拉酮、芬乙茶碱、哌醋甲酯、匹莫林、苯甲吗啉和芬特明。

^e 其他非法的苯丙胺类兴奋剂可包括的制剂包括：芬乃他林、甲卡西酮、4-甲基硫安非他明、2C-B、MDBD 等。

^f 苯丙二氮卓可包括的制剂如阿普唑仑、氯硝西洋、地西洋、替马西洋和氟硝西洋（例如，罗眠乐）。

^g 巴比土酸盐可包括的制剂如阿洛巴比妥、巴比妥、苯巴比妥、戊巴比妥、仲丁比妥等。

^h 其他镇静安眠药可包括的制剂如安宁片、甲喹酮、唑吡坦等。

ⁱ 受国家管制但不受国际管制的其他毒品可包括的药物如丁酸内酯、卡塔叶、哌嗪类（如苾基哌嗪）、曲马朵和氯胺酮。

毒品类别和类型	问题 5							问题 6						
	在报告年份里每一毒品类别的 吸毒流行率是否有变化? ^{a, b}							在报告年份里每一毒品类型的 吸毒流行率是否有变化? ^{a, b}						
	大幅 上升	有所 上升	保持 稳定	有所 下降	大幅 下降	不明		大幅 上升	有所 上升	保持 稳定	有所 下降	大幅 下降	不明	
大麻	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
大麻（草）	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
印度大麻（脂）	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
其他类型的大麻（请注明）	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
类阿片	☐	☐	☐	☐	☐	☐								

鸦片							☐	☐	☐	☐	☐	☐
海洛因							☐	☐	☐	☐	☐	☐
医药类阿片 ^c (不按处方/不按治疗用途)							☐	☐	☐	☐	☐	☐
其他的非法类阿片 (请注明)							☐	☐	☐	☐	☐	☐
可卡因	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
可卡因粉 (盐)							☐	☐	☐	☐	☐	☐
“快克”							☐	☐	☐	☐	☐	☐
其他可卡因类 (请注明) ^d							☐	☐	☐	☐	☐	☐
苯丙胺类兴奋剂	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
苯丙胺							☐	☐	☐	☐	☐	☐
基苯丙胺							☐	☐	☐	☐	☐	☐
摇头丸类物质							☐	☐	☐	☐	☐	☐
处方兴奋剂 ^e (不按处方/不按治疗用途)							☐	☐	☐	☐	☐	☐
其他非法苯丙胺类兴奋剂 (请注明) ^f							☐	☐	☐	☐	☐	☐
镇定剂和安定剂 (不按处方/不按治疗用途)	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
苯丙二氮卓 ^g							☐	☐	☐	☐	☐	☐
巴比土酸盐 ^h							☐	☐	☐	☐	☐	☐
其他镇静安眠药 (请注明) ⁱ							☐	☐	☐	☐	☐	☐
致幻剂	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
麦角酰二乙胺							☐	☐	☐	☐	☐	☐
其他致幻剂 (请注明)							☐	☐	☐	☐	☐	☐
溶剂和吸入剂	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
国家管制但不受国际管制的 其他毒品 (请注明) ^j												
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

^a “保持稳定”指估算的变差低于 5%；“有所上升”和“有所下降”指估算的变差保持在 5%-10%之间；“大幅上升”和“大幅下降”指估算的变差超过 10%。

^b “流行率的变化”指自上一个报告年份以来观察到的变化。例如，如果 2006 年估算的流行率是 3.6%，2007 年改为 3.9%，则报告年份的变化约 8%。这类流行率的变化特点可被归纳为“有所上升”。

^c 医药类阿片可包括的制剂如丁丙诺啡、可待因、右旋丙氧吩、芬太尼、羟考酮、氢吗啡酮、美沙酮、吗啡、盐酸纳洛酮片剂、氢可酮和哌替啶。

- ^d 其他可卡因类包括古柯糊、可卡因膏、可卡因碱、巴苏克、帕克和马拉等（根据美洲管制药物滥用委员会（美洲药管委）的多边评估机制）。
- ^e 处方兴奋剂可包括的制剂如安非拉酮、芬乙茶碱、哌醋甲酯、匹莫林、苯甲吗啉和芬特明。
- ^f 其他非法的苯丙胺类兴奋剂可包括的制剂包括：芬乃他林、甲卡西酮、4-甲基硫安非他明、2C-B、MDBD 等。
- ^g 苯丙二氮卓可包括的制剂如阿普唑仑、氯硝西泮、地西泮、替马西泮和氟硝西泮（例如，罗眠乐）。
- ^h 巴比土酸盐可包括的制剂如阿洛巴比妥、巴比妥、苯巴比妥、戊巴比妥、仲丁比妥等。
- ⁱ 其他镇静安眠药可包括的制剂如安宁片、甲喹酮、唑吡坦等。
- ^j 受国家管制但不受国际管制的其他毒品可包括的药物如丁酸内酯、卡塔叶、哌嗪类（如苯基哌嗪）、曲马朵和氯胺酮。

元数据

回答这些问题时参考的信息来源（公布的和未公布的）有哪些？

贵国如未提供问题 9-12 的量化数据，请提供详细的理由支持对以上问题 2-4 的答复，说明所使用的信息来源、关键举报人的性质和人数以及评估形势时所使用的任何其他指标。

吸毒者的比例/人数：一般人口

7. 您是否有一般人口中吸毒者所占比例或人数的数据？

☐ 是，针对全部人口

☐ 是，针对部分人口

☐ 否（直接回答问题 13）

8. (a) 数据是在哪一年收集的？_____。

(b) 数据涵盖了贵国或人口中的哪个部分？_____。

(c) 估计数对应的参考人口的规模是多少？_____。

(d) 您所报告的数据的来源是什么？

☐ 人口普查

☐ 间接估计

☐ 治疗登记

☐ 吸毒者登记册 _____

☐ 其他（请注明：_____）

问题										
9				10				11		
一般人口的生命期吸毒流行率是多少？				一般人口的年度吸毒流行率是多少？				如果适用，一般人口在过去 30 天的吸毒流行率是多少？		
首选年龄范围：15-64 岁 使用的年龄范围：_____										
毒品类型和类别	占男性 百分比	占女性 百分比	占总数 百分比	占男性 百分比	占女性 百分比	占总数 百分比	估算的吸毒者 人数	占男性 百分比	占女性 百分比	占总数 百分比
所有非法药物 ^a										
大麻										
大麻（草）										
印度大麻（脂）										
其他类型的大麻（请注明）										

类阿片										
鸦片										

海洛因
医药类阿片^b
(不按处方/不按治疗用途)
其他的非法类阿片(请注明)

可卡因
可卡因粉(盐)
“快克”
其他可卡因类(请注明)^c

苯丙胺类兴奋剂
苯丙胺
甲基苯丙胺
摇头丸类物质
处方兴奋剂^d
(不按处方/不按治疗用途)
其他非法苯丙胺类兴奋剂
(请注明)^e

镇定剂和安定剂
(不按处方/不按治疗用途)
苯丙二氮卓^f
巴比土酸盐^g
其他(请注明)^h

致幻剂
麦角酰二乙胺
其他致幻剂(请注明)

溶剂和吸入剂

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

国家管制但不受国际管制的
其他毒品(请注明)ⁱ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ^a 不包括酒精和烟草，但包括滥用或不按治疗用途使用的受管制物质。
- ^b 医药类阿片可包括的制剂如丁丙诺啡、可待因、右旋丙氧吩、芬太尼、羟考酮、氢吗啡酮、美沙酮、吗啡、盐酸纳洛酮片剂、氢可酮和哌替啶。
- ^c 其他可卡因类包括古柯糊、可卡因膏、可卡因碱、巴苏克、帕克和马拉等（根据美洲管制药物滥用委员会（美洲药管委）的多边评估机制）。
- ^d 处方兴奋剂可包括的制剂如安非拉酮、芬乙茶碱、哌酯甲酯、匹莫林、苯甲吗啉和芬特明。
- ^e 其他非法苯丙胺类兴奋剂可包括的制剂包括：芬乃他林、甲卡西酮、4-甲基硫安非他明、2C-B、MDBD 等。
- ^f 苯丙二氮卓可包括的制剂如阿普唑仑、氯硝西洋、地西洋、替马西洋和氟硝西洋（例如，罗眠乐）。
- ^g 巴比土酸盐可包括的制剂如阿洛巴比妥、巴比妥、苯巴比妥、戊巴比妥、仲丁比妥等。
- ^h 其他镇静安眠药可包括的制剂如安宁片、甲喹酮、唑吡坦等。
- ⁱ 受国家管制但不受国际管制的其他毒品可包括的药物如丁酸内酯、卡塔叶、哌嗪类（如苺基哌嗪）、曲马朵和氯胺酮。

问题 12	
贵国是否有毒品使用者登记册，估计登记在册的下列各种毒品使用者的人数是多少？	
毒品类型	登记在册的毒品使用者人数
所有非法药物 ^a	
大麻	
类阿片	
可卡因	
苯丙胺类兴奋剂	
镇定剂和安定剂	
致幻剂	
溶剂和吸入剂	
国家管制但不受国际管制的其他毒品（请注明）	

^a 不包括酒精和烟草，但包括滥用或不按治疗用途使用的受管制物质。

元数据

回答这些问题时参考的信息来源（公布的和未公布的）有哪些？

吸毒者的比例/人数：青年

13. 您是否有青年中的吸毒者比例或人数的数据？

- ☐ 是，针对全部人口
- ☐ 是，针对部分人口
- ☐ 否（直接回答问题 18）

14. (a) 数据是在哪一年收集的？_____。

(b) 数据涵盖了贵国或次级人口群体中的哪个部分？_____。

(c) 估计数对应的青年人口的规模是多少？_____。

(d) 所报告数据的来源是什么？

- ☐ 学校调查
- ☐ 人口普查
- ☐ 间接估计
- ☐ 治疗或其他吸毒者登记册
- ☐ 其他（请注明：_____）

问题									
15			16			17			
青年的生命期吸毒流行率是多少？			青年的年度吸毒流行率是多少？			青年在过去 30 天的吸毒流行率是多少？			
首选年龄范围：15-16 岁 使用的年龄范围： 									
毒品类型和类别									
	占男性 百分比	占女性 百分比	占总数 百分比	占男性 百分比	占女性 百分比	占总数 百分比	占男性 百分比	占女性 百分比	占总数 百分比
所有非法药物 ^a									
大麻									
大麻（草）									
印度大麻（脂）									
其他类型的大麻 （请注明）									

类阿片
 鸦片
 海洛因
 医药类阿片^b
 （不按处方/不按治疗用途）
 其他的非法类阿片
 （请注明）

可卡因
 可卡因粉（盐）
 “快克”
 其他可卡因类
 （请注明）^c

苯丙胺类兴奋剂
 苯丙胺
 甲基苯丙胺
 摇头丸类物质
 处方兴奋剂^d
 （不按处方/不按治疗用途）
 其他非法苯丙胺类
 兴奋剂（请注明）^e

镇定剂和安定剂
 （不按处方/不按治疗用途）
 苯丙二氮卓^f
 巴比土酸盐^g
 其他（请注明）^h

致幻剂

--	--	--	--	--	--	--	--	--

麦角酰二乙胺								
其他致幻剂（请注明）								
溶剂和吸入剂								
国家管制但不受国际管制的其他毒品（请注明） ⁱ								

^a 不包括酒精和烟草，但包括滥用或不按治疗用途使用的受管制物质。

^b 医药类阿片可包括的制剂如丁丙诺啡、可待因、右旋丙氧吩、芬太尼、羟考酮、氢吗啡酮、美沙酮、吗啡、盐酸纳洛酮片剂、氢可酮和哌替啶。

^c 其他可卡因类包括古柯糊、可卡因膏、可卡因碱、巴苏克、帕克和马拉等（根据美洲管制药物滥用委员会（美洲药管委）的多边评估机制）。

^d 处方兴奋剂可包括的制剂如安非拉酮、芬乙茶碱、哌醋甲酯、匹莫林、苯甲吗啉和芬特明。

^e 其他非法的苯丙胺类兴奋剂可包括的制剂包括：芬乃他林、甲卡西酮、4-甲基硫安非他明、2C-B、MDBD 等。

^f 苯丙二氮卓可包括的制剂如阿普唑仑、氯硝西泮、地西泮、替马西泮和氟硝西泮（例如，罗眠乐）。

^g 巴比土酸盐可包括的制剂如阿洛巴比妥、巴比妥、苯巴比妥、戊巴比妥、仲丁比妥等。

^h 其他镇静安眠药可包括的制剂如安宁片、甲喹酮、唑吡坦等。

ⁱ 受国家管制但不受国际管制的其他毒品可包括的药物如丁酸内酯、卡塔叶、哌嗪类（如苺基哌嗪）、曲马朵和氯胺酮。

元数据

回答这些问题时参考的信息来源（公布的和未公布的）有哪些？

注射吸毒*

毒品类型和类别	问题								
	18			19					20
	在报告年份里是否有注射毒品行为？			在报告年份里注射毒品的趋势是什么？ ^a					在报告年份里注射吸毒者是否共用了针头或注射器？ ^b ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不明
	是	否	不明	大幅增加	有所增加	保持稳定	有所减少	大幅减少	不明
									21 在报告年份里注射吸毒者除针头和注射器外是否共用了注射吸毒的其他用具？ ^b ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不明
所有非法药物 ^c	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	22
类阿片	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	在报告年份里注射吸毒者共用针头或注射器现象呈何种趋势？ ^b ☐ 大幅增加 ☐ 有所增加 ☐ 保持稳定 ☐ 有所减少 ☐ 大幅减少 ☐ 不明
鸦片	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
海洛因	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
医药类阿片 ^d （不按处方/不按治疗用途）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
其他的非法类阿片剂（请注明） _____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
可卡因	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
可卡因粉（盐）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
“快克”	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
其他可卡因类（请注明） ^e _____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
苯丙胺类兴奋剂	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
苯丙胺	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
甲基苯丙胺	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
处方兴奋剂 ^f （不按处方/不按治疗用途）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
其他非法兴奋剂（请注明） ^g _____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
镇定剂和安定剂	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
（不按处方/不按治疗用途）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
苯丙二氮卓 ^h	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
巴比土酸盐 ⁱ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

* “注射吸毒者”指非医疗用途注射药品的人。

其他（请注明）^j

	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

国家管制但不受国际管制的其他毒品（请注明）^k

	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

^a “保持稳定”指估算的变差低于 5%；“有所上升”和“有所下降”指估算的变差保持在 5%-10%之间；“大幅上升”和“大幅下降”指估算的变差超过 10%。

^b 准备吸毒而使用的注射吸毒用具包括炊具、水杯、过滤罩、匙勺、棉签、针剂和用于准备、储藏和运输毒品的其他容器。

^c 根据本调查表的目的，酒精和烟草不包括在内。

^d 医药类阿片可包括的制剂如丁丙诺啡、可待因、右旋丙氧吩、芬太尼、羟考酮、氢吗啡酮、美沙酮、吗啡、盐酸纳洛酮片剂、氢可酮和哌替啶。

^e 其他可卡因类包括古柯糊、可卡因膏、可卡因碱、巴苏克、帕克和马拉等（根据美洲管制药物滥用委员会（美洲药管委）的多边评估机制）。

^f 处方兴奋剂可包括的制剂如安非拉酮、芬乙茶碱、哌醋甲酯、匹莫林、苯甲吗啉和芬特明。

^g 其他非法的苯丙胺类兴奋剂可包括的制剂包括：芬乃他林、甲卡西酮、4-甲基硫安非他明、2C-B、MBDB 等。

^h 苯丙二氮卓可包括的制剂如阿普唑仑、氯硝西洋、地西洋、替马西洋和氟硝西洋（例如，罗眠乐）。

ⁱ 巴比土酸盐可包括的制剂如阿洛巴比妥、巴比妥、苯巴比妥、戊巴比妥、仲丁比妥等。

^j 其他镇静安眠药可包括的制剂如安宁片、甲喹酮、唑吡坦等。

^k 受国家管制但不受国际管制的其他毒品可包括的药物如丁酸内酯、卡塔叶、哌嗪类（如苄基哌嗪）、曲马朵和氯胺酮。

元数据

回答这些问题时参考的信息来源（公布的和未公布的）有哪些？

贵国如未提供问题 25 和 26 的量化数据，请提供详细的理由支持对以上问题 18-22 的答复，说明所使用的信息来源、关键举报人的性质和人数以及评估形势时所使用的任何其他指标。

注射吸毒者

23. 您是否有贵国注射吸毒者总人数的数据？

- ☐ 是，针对全国
- ☐ 是，针对国家部分地区或次级人口群体
- ☐ 否（直接回答问题 28）

24. (a) 数据是在哪一年收集的？_____。

(b) 数据涵盖了贵国哪个地区或哪一部分吸毒者？_____。

(c) 估计数对应的参考人口的规模是多少？_____。

(d) 所报告数据的来源是什么？

- ☐ 行为调查
- ☐ 治疗或其他吸毒者登记册
- ☐ 间接估计
- ☐ 人口普查
- ☐ 其他（请注明：_____）

毒品类型和类别	问题		
	25	26	27
	每种毒品的注射吸毒者 百分比是多少？	每种毒品的注射吸毒者 估计数是多少？	共用针头或注射器的注射 吸毒者百分比是多少？
			首选时间段：最近一次 注射时间 使用的时间段：_____
所有非法药物 ^b			
非法类阿片			
鸦片			
海洛因			
医药类阿片 ^c			
(不按处方/不按治疗用途)			
其他的非法类阿片（请注明）			

可卡因			
可卡因粉（盐）			
“快克”			
其他可卡因类（请注明） ^d			

苯丙胺类兴奋剂 ^e			
苯丙胺			
甲基苯丙胺			
处方兴奋剂 ^f			
(不按处方/不按治疗用途)			

其他非法兴奋剂（请注明） ^g			
镇定剂和安定剂			
（不按处方/不按治疗用途）			
苯丙二氮卓 ^h			
巴比土酸盐 ⁱ			
其他（请注明） ^j			
国家管制但不受国际管制的其他毒品			
（请注明） ^k			

^a 本问题最好应针对最后一次注射时共用针头、注射器或其他注射用具的近期注射吸毒者（在答复本调查表之前的 30 天之内注射过毒品的人员）。

^b 根据本调查表的目的，酒精和烟草不包括在内。

^c 医药类阿片可包括的制剂如丁丙诺啡、可待因、右旋丙氧吩、芬太尼、羟考酮、氢吗啡酮、美沙酮、吗啡、盐酸纳洛酮片剂、氢可酮和哌替啶。

^d 其他可卡因类包括古柯糊、可卡因膏、可卡因碱、巴苏克、帕克和马拉等（根据美洲管制药物滥用委员会（美洲药管委）的多边评估机制）。

^e 请具体说明就使用非法的苯丙胺类兴奋剂报告的数据是否包括不按处方/不按治疗用途使用的处方兴奋剂？

^f 处方兴奋剂可包括的制剂如安非拉酮、芬乙茶碱、哌醋甲酯、匹莫林、苯甲吗啉和芬特明。

^g 其他非法的苯丙胺类兴奋剂可包括的制剂包括：芬乃他林、甲卡西酮、4-甲基硫安非他明、2C-B、MBDB 等。

^h 苯丙二氮卓可包括的制剂如阿普唑仑、氯硝西洋、地西洋、替马西洋和氟硝西洋（例如，罗眠乐）。

ⁱ 巴比土酸盐可包括的制剂如阿洛巴比妥、巴比妥、苯巴比妥、戊巴比妥、仲丁比妥等。

^j 其他镇静安眠药可包括的制剂如安宁片、甲喹酮、唑吡坦等。

^k 受国家管制但不受国际管制的其他毒品可包括的药物如丁酸内酯、卡塔叶、哌嗪类（如苾基哌嗪）、曲马朵和氯胺酮。

元数据

回答这些问题时使用的信息来源（公布的和未公布的）有哪些？

严重/问题吸毒者*

28. 您是否有贵国严重/问题吸毒者人数的数据？

- ☐ 是，针对全国
- ☐ 是，针对国家部分地区或人口划分群体
- ☐ 否（直接回答问题 34）

29. (a) 数据是在哪一年收集的？_____。

(b) 数据涵盖了贵国的哪个地区或人口的哪一划分群体？_____。

(c) 数据所指的“严重/问题吸毒者”的定义是什么？_____。

(d) 数据对应的抽样规模是多少？_____。

(e) 所报告数据的来源是什么？

- ☐ 行为调查
- ☐ 治疗或吸毒者其他登记册
- ☐ 人口普查
- ☐ 其他（请注明：_____）

(f) 请选择所使用的估计方法（即间接方法）：（勾选所有符合的选项。）

- ☐ 提获/再次提获
- ☐ 相乘系数基准治疗
- ☐ 相乘系数基准警力
- ☐ 相乘系数基准死亡率
- ☐ 其他（请注明：_____）

30. 贵国严重/问题吸毒者的估计数是多少？_____。

- (a) 类阿片：_____
- (b) 可卡因：_____
- (c) 苯丙胺类兴奋剂：_____

* 就本调查表而言，严重/问题吸毒者指根据世界卫生组织的《国际疾病分类》（第十次修订）、美国精神病学会的《精神疾病诊断与统计手册》（第四版）中的临床标准或可用来使用的任何类似标准或定义，涉及高风险吸用毒品的人，如注射毒品的人、每天吸毒的人和（或）被诊断为毒品依赖者的人。

高风险群体

高风险群体	问题		
	31	32	33
	贵国每一高风险群体的估计人数是多少？	每一非法药物使用群体中 估计年度吸毒流行率是多少？	每一高风险群体中三种主要毒品的 年度吸毒流行率是多少？
		首选时间段：12 个月 使用的时间段： _____	
囚犯 ^a			1. 2. 3.
卖淫者			1. 2. 3.
无家可归者			1. 2. 3.
其他高风险群体 (请注明)			
			1. 2. 3.
			1. 2. 3.
^a “囚犯”指被关押在公共资金出资经营和私人资金出资经营的监所中被剥夺自由的人。这些监所包括作为刑事司法系统一部分的刑罚、教养、审前和精神病场所。本术语不适用于因行政原因被关押的非刑事囚犯，其中包括等待接受移民身份调查的人。			

元数据

回答这些问题时使用的信息来源（公布的和未公布的）有哪些？

吸毒的发展新动态

34. 本报告年份里是否发现了新的毒品或新的吸毒模式？

- ☐ 是
☐ 否（直接回答问题 37）

35. 发现的新的毒品或吸毒模式有哪些？哪些人口群体中出现了这些新的毒品或吸毒模式？

36. 请在下面的空白处记录本报告年份里贵国出现的吸毒流行率和模式的发展新动态。

元数据

回答这些问题时参考的信息来源（公布的和未公布的）有哪些？

与毒品有关的发病率

37. 对于问题 38，请具体说明你对报告年份的形势评估中所使用的理由：（勾选所有符合的选项。）

- ☐ 人口普查（普查年份_____）
☐ 在校学生调查（调查年份_____）
☐ 缉获毒品
☐ 专家咨询
☐ 间接估计
☐ 治疗登记
☐ 医院接收病人数
☐ 吸毒者登记册_____
☐ 其他（请注明：_____）

问题 38						
在本报告年份里注射吸毒者中感染以下各种疾病的比例是否有变化？ ^a						
感染	大幅上升	有所上升	保持稳定	有所下降	大幅下降	不明
乙型肝炎	☐	☐	☐	☐	☐	☐
丙型肝炎	☐	☐	☐	☐	☐	☐
艾滋病毒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
肺结核（活跃期）	☐	☐	☐	☐	☐	☐

^a “保持稳定”指估算的变差低于 5%；“有所上升”和“有所下降”指估算的变差保持在 5%-10%之间；“大幅上升”和“大幅下降”指估算的变差超过 10%。

39. 您是否有感染了问题 38 中所列病毒的注射吸毒者的百分比估计数？

- ☐ 是，针对全部人口
☐ 是，针对人口某一划分类别或部分人口
☐ 否（直接回答问题 44）

感染	问题			
	40	41	42	43
	感染每种疾病的注射吸毒者估计百分比是多少？	感染每种疾病的注射吸毒者估计人数是多少？	囚犯中感染每种疾病的估计百分比是多少？ ^a	囚犯中感染每种疾病的估计人数是多少？
乙型肝炎				
丙型肝炎				
艾滋病毒				
肺结核				

^a 应当报告监狱全体在押人员（而不仅仅是吸毒者）中所占的百分比。

44. (a) 问题 40 中所指数据是在哪一年收集的？_____。

(b) 估计数涵盖了贵国的哪个地区或注射吸毒者中的哪一划分类别？_____。

(c) 估计数对应的参考人口取样规模是多少? _____。

(d) 所报告数据的来源是什么?

☐ 行为调查

☐ 治疗或吸毒者其他登记册

☐ 间接估计

☐ 人口普查

☐ 其他（请注明：_____）

元数据

回答这些问题时参考的信息来源（公布的和未公布的）有哪些？

与毒品有关的发病率

45. 您是否例行收集贵国与非致命毒品有关的健康后果发生次数的数据？

- ☐ 是，针对全部人口
- ☐ 是，针对人口某一划分类别或部分人口
- ☐ 否（直接回答问题 48）

46. 您针对哪些健康后果收集数据（选勾所有符合的选项）？

- ☐ 非致命毒品吸用过量²
- ☐ 与毒品有关的医院急诊³

47. (a) 问题 46 中所指的数据是在哪一年收集的？_____。

(b) 估计数涵盖了贵国的哪个地区或哪一划分类别？_____。

健康后果	问题
	48
	在本报告年份里登记在册的与非致命毒品有关的情况发生次数是多少？
非致命毒品吸用过量	
与毒品有关的医院急诊	

元数据

回答这些问题时参考的信息来源（公布的和未公布的）有哪些？

² “吸用过量”指吸用对身心造成严重不良影响的毒品剂量。吸用过量可产生短暂或持久（非致命）影响，也有可能致死（见世界卫生组织有关酒精和毒品的词汇定义，查阅 www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en）。

³ “与毒品有关的医院急诊”指在吸用过量的情况下进行戒毒治疗，以解决戒毒症状、与毒品有关的意外事故或心理创伤，并治疗吸毒者可能出现的任何相关心理健康状况（见药物滥用警报网的信息，查阅 <https://dawninfo.samhsa.gov>）。

与毒品有关的死亡率*

毒品类型和类别	问题							
	49	50	51					
	在本报告年份里是否有与毒品相关的死亡报告？	按毒品在与毒品相关的死亡事件中作为首要死因的重要程度对毒品排序	与上一个报告年度相比，在本报告年份里与毒品相关的死亡趋势是什么？ ^a					
	是	否	大幅增加	有所增加	保持稳定	有所减少	大幅减少	不明
所有非法药物 ^b	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
大麻	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
类阿片	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
海洛因/吗啡	☐	☐						
鸦片	☐	☐						
医药类阿片 ^c	☐	☐						
其他类阿片（请注明）	☐	☐						
可卡因	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
苯丙胺类兴奋剂	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
苯丙胺/甲基苯丙胺	☐	☐						
处方兴奋剂 ^d	☐	☐						
摇头丸类物质	☐	☐						
其他兴奋剂（请注明） ^e	☐	☐						
镇定剂和安定剂 （不按处方/不按治疗用途）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
苯丙二氮卓 ^f	☐	☐						
巴比土酸盐 ^g	☐	☐						
其他镇静安眠药（请注明） ^h	☐	☐						
致幻剂	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
溶剂和吸入剂	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

* “与毒品有关的死亡率”指因非法吸用毒品和精神药物直接或间接导致死亡的病例。非法吸用毒品和精神药物可以间接导致死亡，如吸毒引起的暴力和交通事故。用来记录与毒品有关的死亡或死亡率的标准可包括《国际疾病分类》（第十次修订）或本国自己的定义和实践。

国家管制但不受国际管制的 其他毒品（请注明） ⁱ										
	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐

- ^a “保持稳定”指估算的变差低于 5%；“有所上升”和“有所下降”指估算的变差保持在 5%-10%之间；“大幅上升”和“大幅下降”指估算的变差超过 10%。
- ^b 根据本调查表的目的，酒精和烟草不包括在内。
- ^c 医药类阿片可包括的制剂如丁丙诺啡、可待因、右旋丙氧吩、芬太尼、羟考酮、氢吗啡酮、美沙酮、吗啡、盐酸纳洛酮片剂、氢可酮和哌替啶。
- ^d 处方兴奋剂可包括的制剂如安非拉酮、芬乙茶碱、哌醋甲酯、匹莫林、苯甲吗啉和芬特明。
- ^e 其他非法的苯丙胺类兴奋剂可包括的制剂包括：芬乃他林、甲卡西酮、4-甲基硫安非他明、2C-B、MDBD 等。
- ^f 苯丙二氮卓可包括的制剂如阿普唑仑、氯硝西洋、地西洋、替马西洋和氟硝西洋（例如，罗眠乐）。
- ^g 巴比土酸盐可包括的制剂如阿洛巴比妥、巴比妥、苯巴比妥、戊巴比妥、仲丁比妥等。
- ^h 其他镇静安眠药可包括的制剂如安宁片、甲喹酮、唑吡坦等。
- ⁱ 受国家管制但不受国际管制的其他毒品可包括的药物如丁酸内酯、卡塔叶、哌嗪类（如苄基哌嗪）、曲马朵和氯胺酮。

元数据

回答这些问题时参考的信息来源（公布的和未公布的）有哪些？

贵国如未提供问题 54-56 的量化数据，请提供详细的理由支持对以上问题 49 和 50 的答复，说明所使用的信息来源、关键举报人的性质和人数以及评估形势时所使用的任何其他指标。

与毒品有关的死亡率

52. 您是否有贵国与毒品有关的死亡情况数据？

☐ 是，针对全部人口☐ 是，针对人口某一划分类别或部分人口☐ 否（直接回答问题 58）

53. (a) 问题 52 所指数据是在哪一年收集的？_____。

(b) 数据涵盖了贵国的哪个地区或哪一人口划分类别？_____。

(c) 数据对应的参考人口的规模是多少？_____。

毒品类型和类别	问题					
	54		55		56	
	与毒品相关的死亡 总数是多少？ ^a		因致命毒品吸用过 量而死亡的人数是多少？ ^b		与毒品有关的艾滋病/ 艾滋病死亡人数是多少？ ^c	
所有非法药物 ^d						
大麻						
类阿片						
海洛因/吗啡						
鸦片						
医药类阿片 ^e						
其他类阿片（请注明）						

可卡因						
苯丙胺类兴奋剂						
苯丙胺/甲基苯丙胺						
处方兴奋剂 ^f						
摇头丸类物质						
其他兴奋剂（请注明） ^g						

镇定剂和安定剂						
苯丙二氮卓 ^h						
巴比土酸盐 ⁱ						
其他镇静安眠药（请注明） ^j						

致幻剂						
溶剂和吸入剂						
国家管制但不受国际管制的其他毒品 （请注明） ^k						

57. 在这些死亡病例中多种毒品使用者所占比例是多少？			
-----------------------------	--	--	--

- ^a “与毒品有关的死亡率”指因非法吸用毒品和精神药物直接或间接导致死亡的病例。非法吸用毒品和精神药物可以间接导致死亡，如吸毒引起的暴力和交通事故。用来记录与毒品有关的死亡或死亡率的标准可包括世界卫生组织的《国际疾病分类》（第十次修订）或本国自己的定义和实践。
- ^b 在“致命毒品吸用过 量”的情况下，吸用过 量或毒品中毒被评估为直接导致死亡的主因。根据世界卫生组织的《国际疾病分类》（第十次修订）或类似分类制度，能够从一般人口死亡率登记册中识别这种情况，或根据本国适用的制度，从特殊死亡率登记册中识别这种情况（如果登记册将毒品吸用过 量列为单独类别的话）。
- ^c 在“与毒品有关的艾滋病毒/艾滋病死亡”情况下，艾滋病毒/艾滋病被评估为直接导致死亡的主因，注射毒品被确认为艾滋病毒的传播模式。
- ^d 根据本调查表的目的，酒精和烟草不包括在内。
- ^e 医药类阿片可包括的制剂如丁丙诺啡、可待因、右旋丙氧吩、芬太尼、羟考酮、氢吗啡酮、美沙酮、吗啡、盐酸纳洛酮片剂、氢可酮和哌替啶。
- ^f 处方兴奋剂可包括的制剂如安非拉酮、芬乙茶碱、哌醋甲酯、匹莫林、苯甲吗啉和芬特明。
- ^g 其他非法的苯丙胺类兴奋剂可包括的制剂包括：芬乃他林、甲卡西酮、4-甲基硫安非他明、2C-B、MDBD 等。
- ^h 苯丙二氮卓可包括的制剂如阿普唑仑、氯硝西洋、地西洋、替马西洋和氯硝西洋（例如，罗眠乐）。
- ⁱ 巴比土酸盐可包括的制剂如阿洛巴比妥、巴比妥、苯巴比妥、戊巴比妥、仲丁比妥等。
- ^j 其他镇静安眠药可包括的制剂如安宁片、甲喹酮、唑吡坦等。
- ^k 受国家管制但不受国际管制的其他毒品可包括的药物如丁酸内酯、卡塔叶、哌嗪类（如苺基哌嗪）、曲马朵和氯胺酮。

标准

贵国在定义与毒品有关的死亡率时使用了哪些国际或国家标准？

元数据

回答这些问题时使用的信息来源（公布的和未公布的）有哪些？

戒毒治疗*

毒品类型	问题									
	58		59		60					
	报告年份里是否有人因为这类毒品问题接受过治疗？		按这些毒品成为接受戒毒治疗主因的重要程度对其排序		接受针对每一种毒品的戒毒治疗的人数是否有变化？ ^a					
	是	否			大幅增加	有所增加	保持稳定	有所减少	大幅减少	不明
所有非法药物（共计） ^b	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
大麻	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
类阿片	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
可卡因	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
苯丙胺类兴奋剂	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
镇定剂和安定剂	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
致幻剂	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
溶剂和吸入剂	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
国家管制但不受国际管制的其他毒品（请注明） ^c										
_____	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
_____	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
_____	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐

^a “保持稳定”指估算的变差低于 5%；“有所上升”和“有所下降”指估算的变差保持在 5%-10%之间；“大幅上升”和“大幅下降”指估算的变差超过 10%。

^b 根据本调查表的目的，酒精和烟草不包括在内。

^c 受国家管制但不受国际管制的其他毒品可包括的药物如丁酸内酯、卡塔叶、哌嗪类（如苯基哌嗪）、曲马朵和氯胺酮。

元数据

回答这些问题时使用的信息来源（公布的和未公布的）有哪些？

贵国如未提供问题 63 和 64 的量化数据，请提供详细的理由支持对以上问题 58 和 59 的答复，说明所使用的信息来源、关键举报人的性质和人数以及评估形势时所使用的任何其他指标。

* “戒毒治疗”指专门为解决某人吸毒问题而采取的结构程序干预，包括稳定或减少毒品使用情况、调养或戒断制度、行为治疗、医疗或心理干预等。

戒毒治疗

61. 您是否有贵国接受戒毒治疗人数的数据？

- ☐ 是，针对全国
- ☐ 是，针对国家某个地区或一些治疗机构
- ☐ 否（直接回答问题 70）

62. (a) 问题 61 所指数据是在哪一年收集的？_____。

(b) 数据涵盖了贵国哪个地区或哪类治疗机构？_____。

注：问题 63-66 对应的是问题 62(a)所注明的年份。

毒品类型和类别	问题			
	63	64	65	66
	接受戒毒治疗的人数估计是多少？	在接受戒毒治疗的人中首次接受戒毒治疗者所占百分比是多少？	在接受戒毒治疗的人中女性所占百分比是多少？	接受戒毒治疗的人的平均年龄是多少？
所有非法药物（共计） ^b				
主要毒品 ^c				
大麻				
类阿片				
海洛因				
鸦片				
医药类阿片				
（不按处方/不按治疗用途） ^d				
其他的非法类阿片（请注明）				
可卡因				
其他可卡因类（请注明） ^e				
苯丙胺类兴奋剂				
甲基苯丙胺				
苯丙胺				
摇头丸类物质				
处方兴奋剂				
（不按处方/不按治疗用途）				
（请注明） ^f				
镇定剂和安定剂				
苯丙二氮卓 ^g				
巴比士酸盐 ^h				

其他镇静安眠药 (请注明) ⁱ				
致幻剂				
麦角酰二乙胺				
其他致幻剂 (请注明)				
溶剂和吸入剂				
国家管制但不受国际管制的 其他毒品 (请注明) ^j				
多种毒品使用者中接受治疗的人所 占百分比是多少?				

^a 在本问题中, 人数指接受治疗并且通常被列入国家报告要求的人。
^b 根据本调查表的目的, 酒精和烟草不包括在内。
^c “主要毒品”指个人吸食并正在为此寻求戒毒治疗的主要毒品。
^d 医药类阿片可包括的制剂如丁丙诺啡、可待因、右旋丙氧吩、芬太尼、羟考酮、氢吗啡酮、美沙酮、吗啡、盐酸纳洛酮片剂、氢可酮和哌替啶。
^e 其他可卡因类包括古柯糊、可卡因膏、可卡因碱、巴苏克、帕克和马拉等。(根据美洲管制药物滥用委员会(美洲药管委)的多边评估机制)。
^f 处方兴奋剂可包括的制剂如安非拉酮、芬乙茶碱、哌醋甲酯、匹莫林、苯甲吗啉和芬特明。
^g 苯丙二氮卓可包括的制剂如阿普唑仑、氯硝西洋、地西洋、替马西洋和氟硝西洋(例如, 罗眠乐)。
^h 巴比土酸盐可包括的制剂如阿洛巴比妥、巴比妥、苯巴比妥、戊巴比妥、仲丁比妥等。
ⁱ 其他镇静安眠药可包括的制剂如安宁片、甲喹酮、唑吡坦等。
^j 受国家管制但不受国际管制的其他毒品可包括的药物如丁酸内酯、卡塔叶、哌嗪类(如苯基哌嗪)、曲马朵和氯胺酮。

67. 以上报告的接受治疗者总人数是否包括滥用非国际管制物质而接受治疗的人?⁴

☐ 是

☐ 否

如果回答是“是”, 请具体说明接受治疗者所滥用的非国际管制物质
(_____)

⁴ 非国际管制物质可酌情包括酒精和烟草。

68. 贵国目前正在接受治疗的有治疗需求的吸毒者所占比例是多少？

- ☐ 零或接近零
- ☐ 少数
- ☐ 大约一半
- ☐ 大多数
- ☐ 全部或接近全部
- ☐ 不明

定义	问题
	69
	对问题 62-66 的回答所指的“戒毒治疗”的定义是什么？ ^a
在报告年份里所有接受治疗的人	☐
在报告年份里开始治疗的人	☐
在调查日期正在治疗的人	☐
被解除治疗的人	☐
其他（请注明）	☐

^a 勾选所有符合的选项。

元数据

回答这些问题时使用的信息来源（公布的和未公布的）有哪些？

数据收集和监测能力

登记、调查和迅速 情况评估	问题 70				
(a) 贵国是否收集下列吸毒和戒毒治疗数据？					
	是	否			
登记					
戒毒治疗的国家数据	☐	☐			
所有吸毒者登记	☐	☐			
问题吸毒者登记	☐	☐			
与毒品有关的发病率登记	☐	☐			
与毒品有关的死亡率登记	☐	☐			
(b) 贵国多久收集一次下列有关吸毒及其健康和社会后果的数据？					
	从不	每年一次	每两年一次	每三至五年 一次	每六年或 更久一次
调查					
人口普查	☐	☐	☐	☐	☐
在校人口调查	☐	☐	☐	☐	☐
吸毒者情况调查	☐	☐	☐	☐	☐
囚犯情况调查	☐	☐	☐	☐	☐
间接估计	☐	☐	☐	☐	☐
迅速情况评估	☐	☐	☐	☐	☐
其他数据收集（请注明）					
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

登记、调查和迅速 情况评估	问题 71		
您认为下列数据来源在多大程度上适合用于贵国的毒品形势评估？			
	不太适合	有所适合	非常合适
登记			
戒毒治疗的国家数据	☐	☐	☐
问题吸毒者登记	☐	☐	☐
与毒品有关的发病率登记	☐	☐	☐
与毒品有关的死亡率登记	☐	☐	☐
调查			
人口普查	☐	☐	☐
在校人口调查	☐	☐	☐
吸毒者情况调查	☐	☐	☐
囚犯情况调查	☐	☐	☐
间接估计	☐	☐	☐

迅速情况评估	☐	☐	☐
其他数据收集（请注明）			
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐

72. 贵国为监测国家一级的吸毒形势采取了哪些措施（如果有的话）来改进数据收集系统？数据收集系统改进后在执行过程中遇到哪些主要障碍？

元数据

回答这些问题时使用的信息来源（公布的和未公布的）有哪些？

附加说明

请在下面的空白处添上对本调查表所载信息加以澄清的注释和评论，并记录您希望提请毒品和犯罪问题办公室注意的任何其他问题。如果您的评论涉及本调查表中的某个具体问题，请指明相应的问题编号。