Организация Объединенных Наций E/CN.7/2010/21*

Экономический и Социальный Совет

1 November 2010
Russian
Original: English

Комиссия по наркотическим средствам
Возобновленная пятьдесят третья сессия
Вена, 2 декабря 2010 года
Пункт 5 повестки дня
Совершенствование процедур сбора, представления и анализа данных с целью наблюдения за ходом осуществления Политической декларации и Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков

Вопросник к ежегодному докладу: Часть третья. Масштабы, формы и тенденции потребления наркотиков**

Записка Секретариата

В соответствии с резолюцией 52/12 Комиссии по наркотическим средствам с 12 по 15 января 2010 года в Вене было проведено совещание группы экспертов по сбору данных для обзора применяемых средств сбора данных, а также процедур сбора, систематизации, анализа и представления информации. В соответствии с решением 53/2 Комиссии Секретариат подготовил пересмотренный вариант проекта вопросника к ежегодному докладу; для того чтобы Комиссия могла принять вопросник на своей возобновленной пятьдесят третьей сессии, с 11 по 13 октября 2010 года в Вене было проведено совещание группы экспертов для его окончательной доработки. Настоящим Секретариат препровождает часть третью вопросника; первая, вторая и четвертая части будут представлены в отдельных документах (E/CN.7/2010/19, E/CN.7/2010/20 и E/CN.7/2010/22).

---

* Переиздано по техническим причинам 30 января 2012 года.

** Настоящий документ представлен позднее, чем это требуется согласно правилу десяти недель, поскольку совещание группы экспертов по сбору данных состоялось 11-13 октября 2010 года.

V.10-57494 (R)

Просьба отправить на вторичную переработку

Вопросник к ежегодному докладу

Часть третья. Масштабы, формы и тенденции потребления наркотиков

Отчет правительства: _____

Отчетный год: _____

Подготовлен (дата): _____

Направить заполненный вопросник по адресу: arq@unodc.org

Заполненный пересмотренный проект вопросника к ежегодному докладу должен быть подготовлен: [дата].

За технической поддержкой обращаться:

	Телефон	Факс	Эл. почта
ЮНОДК, Вена	1800 123 456	1800 654 321	arqhelp@unodc.org
Региональные отделения			
[перечень]			

Примечание

Настоящий текст пересмотренного проекта вопросника к ежегодному докладу представляет собой версию для печати; он подготовлен в виде таблицы Excel и предназначен для заполнения в электронном виде. В настоящей версии для печати определения основных терминов, используемых в вопроснике, представлены в соответствующих сносках; в электронной версии к этим определениям (и дополнительным указаниям) можно вернуться в любом месте вопросника с помощью функции "Комментарии" в программе Excel. Для ответа на некоторые вопросы в таблицах Excel используются также "раскрывающиеся списки", позволяющие респонденту просто выбрать из списка тот ответ, который является наиболее подходящим для его страны.

Указания в отношении заполнения

Пересмотренный проект вопросника к ежегодному докладу состоит из следующих четырех частей:

Часть I: Законодательная и институциональная основа

Часть II: Комплексный подход к задаче сокращения спроса на наркотики и их предложения

Часть III: Масштабы, формы и тенденции потребления наркотиков

Часть IV: Масштабы, формы и тенденции в области культивирования наркотикосодержащих культур, изготовления наркотиков и их незаконного оборота.

Настоящая часть является третьей частью вопросника к ежегодному докладу.

Респондентам предлагается ответить на все вопросы. Если данные отсутствуют, следует указать на это, сделав двойной прочерк (--) или написав "не известно" в соответствующей ячейке. Если не указано иное, то все вопросы относятся к отчетному году.

Респонденты

Всем странам предлагается определить единого координатора для представления данных о наркотиках. В исключительных и должным образом обоснованных случаях респонденты могут определить дополнительных специалистов, которые могут помочь в заполнении вопросника, указав, по возможности, на какие вопросы они отвечают.

Метаданные

При заполнении вопросника к ежегодному докладу респонденты могут обращаться к различным источникам, к числу которых относятся опубликованные доклады и/или наборы данных, отсутствующие в открытых источниках, включая собираемые на постоянной основе данные лечебных, правоохранительных или других учреждений. Все источники, используемые при заполнении вопросника, следует указать в разделе о метаданных, который содержится в конце каждого раздела вопросника. Эта информация облегчит ЮНОДК задачу интерпретации представленной информации.

Вопросы

С учетом того, что не все страны располагают подробными данными по всем темам, охватываемым вопросником, в третьей части вопросника к ежегодному докладу запрашивается количественная информация. В случае отсутствия такой количественной информации может быть представлена информация о тенденциях и сложившейся ситуации с указанием источника этой информации.

Количественные данные или оценки

В этих вопросах запрашиваются количественные данные или оценки. Вопросник к ежегодному докладу содержит стандартные категории ответов, однако в вопросник могут включаться и данные, не соответствующие этим категориям. Нужно просто указать в соответствующем месте, какие категории использовались (например, возрастная группа, категория наркотиков). Количественные данные или оценки должны представляться за отчетный год. Всегда необходимо указывать год, в котором были собраны данные. В случае отсутствия таких количественных данных или оценок можно представить сведения за последний период.

Ряд вопросов касаются классов или видов наркотиков. По возможности, следует представлять запрашиваемую информацию по отдельным наркотикам. Хотя прилагались усилия к тому, чтобы включить в вопросник все основные наркотики, заданные перечни могут не в полной мере отвечать потребностям каждой страны. Поэтому каждый перечень допускает возможность добавления других классов или видов наркотиков. Эти широкие категории можно использовать также для включения в них альтернативных групп наркотиков. Например, в ответах на некоторые вопросы предусмотрены позиции "героин" и "прочие запрещенные опиоиды"; если имеется лишь информация об опиоидах в целом (без разделения по видам), в графе "прочие наркотики" следует указать "любые опиоиды".

Технические примечания

Ниже приводятся пояснения к некоторым техническим терминам.

Технические термины

Частотность	Доля лиц в конкретной группе населения, у которых впервые отмечается определенное состояние (например, ВИЧ) или проблема со здоровьем в определенный отрезок времени (например, в течение года). Например, 2 процента лиц в возрасте 34 лет и старше, проживающие в Лондоне, сообщили, что впервые употребили марихуану в 2000 году.
Распространенность	Доля лиц в конкретной группе населения, у которых отмечено определенное состояние (например, ВИЧ) или среди которых распространено определенное поведение (например, употребление наркотиков путем инъекций) в определенный отрезок времени. Например, 10 процентов лиц в возрасте 34 лет и старше, проживающие в Лондоне, сообщили, что употребляли марихуану в 2000 году. Термин "распространенность потребления наркотиков в течение всего срока жизни" означает долю лиц, которые хотя бы раз в жизни употребили наркотик. Термин "распространенность потребления наркотиков в течение года" означает долю лиц, которые хотя бы раз употребили наркотик в течение 12 месяцев, предшествовавших обследованию. Термин "распространенность потребления наркотиков в течение последних 30 дней" означает долю лиц, которые хотя бы раз употребили наркотик в течение 30 дней, предшествовавших обследованию.
Референтная группа населения	Население, к которому относится оценка (например, лица в возрасте 15-64 лет, учащиеся в возрасте 15-16 лет, лица, употребляющие наркотики путем инъекций, и т.д.).
Отчетный год	_____ год (указывается каждый год).

Классы и виды наркотиков, находящихся под международным контролем (наркотических средств и психотропных веществ)

Ниже перечислены классы и виды наркотиков, включенные в пересмотренный проект вопросника к ежегодному докладу. В некоторых случаях приводятся примеры конкретных видов наркотиков, однако перечни этих примеров не являются исчерпывающими.

Класс наркотиков	Вид наркотиков
Любой запрещенный наркотик	Все запрещенные наркотики и вещества, находящиеся под международным контролем, включая опиоидные лекарственные средства, стимуляторы, транквилизаторы или седативные средства, употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях. Алкоголь и табак в классификацию не включены.
Каннабис	Марихуана (трава) Гашиш (смола)
Опиоиды	Героин Опий Опиоидные лекарственные средства, такие как бупренорфин (например, субоксон, субутекс), кодеин, декстропропоксифен, фентанил, оксикодон (например, оксиконтин), гирокодон (например, викодин), гидроморфон, метадон, морфин и петидин Прочие запрещенные опиоиды (например, кустарного производства)
Кокаин	Порошок (соль) "Крэк" Прочие виды кокаина, такие как паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "*басуко*", "*пако*" и "*мерла*"
Стимуляторы амфетаминового ряда	Амфетамин Метамфетамин Стимуляторы рецептурного отпуска, такие как амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат (например, риталин), пемолин, фенметразин, фентермин и декстроамфетамин Вещества группы "экстази" (например, МДА, МДЭ/МДЭА, МДМА)[1] Прочие запрещенные стимуляторы амфетаминового ряда (например, каптагон, меткатинон, 4-MTA, 2C-B, МБДБ)
Седативные средства и транквилизаторы (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)	Бензодиазепины: алпразолам (например, ксанакс), клоназепам (например, ривотрил), диазепам (например, валиум), темазепам и флунитразепам (например, рогипнол) Барбитураты: аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п. *Гамма*-оксимасляная кислота (ГОМК) Прочие седативно-гипнотические средства: мепробамат, метаквалон (мандракс) и золпидем

[1] МДА=метилендиоксиамфетамин; МДЭА=3,4-метилендиоксиэтиламфетамин; МДМА=метилендиоксиметамфетамин.

Галлюциногены	Диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД) Прочие галлюциногенные вещества (например, фенциклидин (ФЦП), грибы, обладающие психоактивными свойствами, триптамины)
Растворители и ингалянты	
Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным контролем	Включая гамма-бутиролактон (ГБЛ), кат, пиперазины (например, N-бензилпиперазин (БЗП), трамадол и кетамин

Респонденты

Указания

Представьте сведения о координаторе, которому поручено представлять данные о наркотиках по вашей стране. В исключительных случаях, когда известны привлекавшиеся специалисты, можно перечислить их в таблице, озаглавленной "Дополнительные сведения о специалистах", указав, по возможности, в подготовке ответов на какие вопросы они участвовали.

Координатор

Фамилия и имя	**Должность**	**Ведомство**	**Телефон**	**Факс**	**Эл. почта**

Дополнительные сведения о специалистах (факультативно)

	Фамилия и имя	**Должность**	**Ведомство**	**Телефон**	**Факс**	**Эл. почта**	**Участие в подготовке ответов на вопросы:**
Пример	*Г-н Джон Смит*	*Старший статистик*	*Управление по контролю наркотиков*	*+44 221 6573*	*+44 221 6001*	*j.smith@odc.gov*	*6-9 и 10-13*
Участник 1							
Участник 2							
Участник 3							
Участник 4							
Участник 5							

Распространенность потребления наркотиков: население в целом

1. Отвечая на вопросы 2-6, укажите, что служило обоснованием и подкреплением сделанной вами оценки положения в отчетном году (отметить нужное):

- ☐ Обследование населения в целом (год проведения _____)
- ☐ Обследование среди учащихся (год проведения _____)
- ☐ Изъятия наркотиков
- ☐ Консультации экспертов
- ☐ Опосредованная оценка
- ☐ Система регистрации случаев оказания наркологической помощи
- ☐ Статистика госпитализации
- ☐ Система регистрации наркопотребителей _____
- ☐ Прочее (уточнить: _____)

Класс и вид наркотиков	**Вопрос**				
	2			**3**	**4**
	Отмечалось ли в вашей стране в отчетном году потребление этого наркотика?			**В каком порядке по степени распространенности потребления в отчетном году располагаются эти классы наркотиков[a]?**	**В каком порядке по степени распространенности потребления в отчетном году располагаются эти виды наркотиков в пределах каждого класса наркотиков?**
	Да	Нет	Не известно		
Каннабис				☐	
Марихуана (трава)	☐	☐	☐		☐
Гашиш (смола)	☐	☐	☐		☐
Прочие виды марихуаны (уточнить) _____	☐	☐	☐		☐
Опиоиды				☐	
Опий	☐	☐	☐		☐
Героин	☐	☐	☐		☐
Опиоиды рецептурного отпуска[b] (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)	☐	☐	☐		☐
Прочие запрещенные опиоиды (уточнить) _____	☐	☐	☐		☐
Кокаин				☐	
Порошок (соль)	☐	☐	☐		☐
"Крэк"	☐	☐	☐		☐
Прочие виды кокаина (уточнить)[c] _____	☐	☐	☐		☐
Стимуляторы амфетаминового ряда				☐	
Амфетамин	☐	☐	☐		☐
Метамфетамин	☐	☐	☐		☐
Вещества группы "экстази"	☐	☐	☐		☐
Стимуляторы рецептурного отпуска[d] (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)	☐	☐	☐		☐

Прочие запрещенные стимуляторы амфетаминового ряда (уточнить)[e]					
_____	☐	☐	☐		
Транквилизаторы и седативные средства (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)					
Бензодиазепины[f]	☐	☐	☐		
Барбитураты[g]	☐	☐	☐		
Прочие седативно-гипнотические средства (уточнить)[h]					
_____	☐	☐	☐		
Галлюциногены					
ЛСД	☐	☐	☐		
Прочие галлюциногены (уточнить)					
_____	☐	☐	☐		
Растворители и ингалянты	☐	☐	☐		
Прочие наркотики, например наркотики, находящиеся под национальным, но не международным контролем (уточнить)[i]					
_____	☐	☐	☐		
_____	☐	☐	☐		
_____	☐	☐	☐		

[a] Для целей настоящего вопросника алкоголь и табак в классификацию не включены.

[b] К опиоидам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, оксикодон и петидин.

[c] К прочим видам кокаина относятся паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "*басуко*", "*пако*", "*мерла*" и т.д. (согласно Механизму многосторонней оценки Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД)).

[d] К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин.

[e] К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 4-MTA, 2C-B, МБДБ и т.п.

[f] К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (например, рогипнол).

[g] К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п.

[h] К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п.

[i] К прочим наркотикам, находящимся, например, под национальным, но не международным контролем**,** могут относиться такие вещества, как гамма-бутиролактон (ГБЛ), кат, пиперазины (например, N-бензилпиперазин), трамадол и кетамин.

Класс и вид наркотиков	Вопрос											
	5						6					
	Какова была динамика распространенности потребления по каждому классу наркотиков в отчетном году?[a, b]						Какова была динамика распространенности потребления каждого вида наркотиков в отчетном году?[a, b]					
	Значительное увеличение	Некоторое увеличение	Без существенных изменений	Некоторое сокращение	Значительное сокращение	Не известно	Значительное увеличение	Некоторое увеличение	Без существенных изменений	Некоторое сокращение	Значительное сокращение	Не известно
Каннабис	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Марихуана (трава)							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Гашиш (смола)							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Прочие виды марихуаны (уточнить) _____							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Опиоиды	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Опий							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Героин							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Опиоидные лекарственные средства[c] (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Прочие запрещенные опиоиды (уточнить) _____							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Кокаин	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Порошок (соль)							☐	☐	☐	☐	☐	☐
"Крэк"							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Прочие виды кокаина (уточнить)[d] _____							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Стимуляторы амфетаминового ряда	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Амфетамин							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Метамфетамин							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Вещества группы "экстази"							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Стимуляторы рецептурного отпуска[e] (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Прочие запрещенные стимуляторы амфетаминового ряда (уточнить)[f] _____							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Транквилизаторы и седативные средства (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Бензодиазепины[g]							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Барбитураты[h]							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Прочие седативно-гипнотические средства (уточнить)[i] _____							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Галлюциногены	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
ЛСД							☐	☐	☐	☐	☐	☐
Прочие галлюциногены (уточнить) _____							☐	☐	☐	☐	☐	☐

Растворители и ингалянты	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным контролем (уточнить)[j]						
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[a] "Без существенных изменений" означает изменение менее чем на 5 процентов; "некоторое увеличение" и "некоторое сокращение" означают изменение на 5-10 процентов; "значительное увеличение" и "значительное сокращение" означают изменение более чем на 10 процентов.

[b] Термин "динамика распространенности" означает изменение, отмеченное с прошлого отчетного года. Например, если в 2006 году распространенность составила 3,6 процента и в 2007 году выросла до 3,9 процента, то изменение в течение отчетного года составит около 8 процентов. Такое изменение можно охарактеризовать как представляющее "некоторое увеличение" распространенности.

[c] К опиоидным лекарственным средствам могут относиться препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, оксикодон и петидин.

[d] К прочим видам кокаина относятся паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "*басуко*", "*пако*", "*мерла*" и т.п. (согласно Механизму многосторонней оценки Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД)).

[e] К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин.

[f] К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 4-MTA, 2C-B, МБДБ и т.п.

[g] К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (например, рогипнол).

[h] К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п.

[i] К прочим седативно-гипнотические средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п.

[j] К прочим наркотикам, находящимся, например, под национальным, но не международным контролем**,** могут относиться вещества, такие как гамма-бутиролактон (ГБЛ), кат, пиперазины (например, N-бензилпиперазин), трамадол и кетамин.

Метаданные

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

Если ваша страна не может представить количественные данные, требуемые для ответа на вопросы 9-12, подробно изложите, что служило обоснованием и подкреплением ваших ответов на вопросы 2-4 выше, указав источник информации, характер и количество основных поставщиков информации и любые другие показатели, использовавшиеся в вашей оценке фактического положения.

Распространенность/число потребителей наркотиков: население в целом

7. Имеются ли данные о распространенности потребления наркотиков или числе потребителей наркотиков среди населения в целом?

- ☐ Да, по населению в целом
- ☐ Да, по части населения
- ☐ Нет (перейти к вопросу 13)

8. a) В каком году были собраны данные? _____.

   b) Какую часть страны или населения охватывают данные? _____.

   c) Какова численность населения в целом, к которому относятся данные? _____.

   d) Что служило источником представленных данных?

   - ☐ Обследование населения в целом
   - ☐ Опосредованная оценка
   - ☐ Система регистрации случаев оказания наркологической помощи
   - ☐ Система регистрации наркопотребителей _____)
   - ☐ Прочее (уточнить: _____)

	Вопрос									
	9			10				11		
	Какова степень распространенности потребления среди населения в целом в течение всего срока жизни?			Какова степень распространенности потребления среди населения в целом в течение отчетного года?				Какова степень распространенности потребления среди населения в целом в течение последних 30 дней, если таковое имело место?		
Предпочтительный возрастной диапазон: от 15 до 64 лет Использованный возрастной диапазон: _____										
Класс и вид наркотиков	**Мужчины (%)**	**Женщины (%)**	**Всего (%)**	**Мужчины (%)**	**Женщины (%)**	**Всего (%)**	**Количество потребителей**	**Мужчины (%)**	**Женщины (%)**	**Всего (%)**
Любой запрещенный наркотик[a]										
Каннабис										
Марихуана (трава)										
Гашиш (смола)										
Прочие виды марихуаны (уточнить) _____										
Опиоиды										
Опий										
Героин										

Опиоидные лекарственные средства[b] (употребляемые без назначения врача/ в немедицинских целях)										
Прочие запрещенные опиоиды (уточнить) _____										
Кокаин										
Порошок (соль)										
"Крэк"										
Прочие виды кокаина (уточнить)[c] _____										
Стимуляторы амфетаминового ряда										
Амфетамин										
Метамфетамин										
Вещества группы "экстази"										
Стимуляторы рецептурного отпуска[d] (употребляемые без назначения врача/ в немедицинских целях)										
Прочие запрещенные стимуляторы амфетаминового ряда (уточнить)[e] _____										
Транквилизаторы и седативные средства (употребляемые без назначения врача/ в немедицинских целях)										
Бензодиазепины[f]										
Барбитураты[g]										
Прочие средства (уточнить)[h] _____										
Галлюциногены										
ЛСД										
Прочие галлюциногены (уточнить) _____										
Растворители и ингалянты										
Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным контролем (уточнить)[i] _____ _____ _____										

[a] Исключая алкоголь и табак, но включая контролируемые вещества, являющиеся предметом злоупотребления или употребляемые в немедицинских целях.
[b] К опиоидным лекарственным средствам могут относиться препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, оксикодон и петидин.
[c] К прочим видам кокаина относятся паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "*басуко*", "*пако*", "*мерла*" и т.п. (согласно Механизму многосторонней оценки Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД)).
[d] К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин.
[e] К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 4-MTA, 2C-B, МБДБ и т.п.
[f] К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (рогипнол).
[g] К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п.
[h] К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п.
[i] К прочим наркотикам, находящимся, например, под национальным, но не международным контролем**,** могут относиться вещества, такие как гамма-бутиролактон (ГБЛ), кат, пиперазины (например, N-бензилпиперазин), трамадол и кетамин.

Вопрос 12

Если в вашей стране имеется система регистрации наркопотребителей, укажите число зарегистрированных наркопотребителей по каждому из перечисленных наркотиков.

Класс наркотиков	Число зарегистрированных наркопотребителей
Любой запрещенный наркотик[a]	
Каннабис	
Опиоиды	
Кокаин	
Стимуляторы амфетаминового ряда	
Транквилизаторы и седативные средства	
Галлюциногены	
Растворители и ингалянты	
Прочие наркотики, находящиеся под национальным, но не международным контролем (уточнить)	
_____	
_____	
_____	

[a] Исключая алкоголь и табак, но включая контролируемые вещества, являющиеся предметом злоупотребления или употребляемые в немедицинских целях.

Метаданные

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

Распространенность/число потребителей наркотиков: молодежь

13. Имеются ли данные о распространенности потребления наркотиков или числе потребителей наркотиков среди молодежи?

- ☐ Да, по населению в целом
- ☐ Да, по части населения
- ☐ Нет (перейти к вопросу 18)

14. a) В каком году были собраны данные? _____.

b) Какую часть страны или подгруппу населения охватывают данные? _____.

c) Какова численность молодежи, к которой относятся данные? _____.

d) Что служило источником представленных данных?

- ☐ Школьное обследование
- ☐ Обследование населения в целом
- ☐ Опосредованная оценка
- ☐ Система регистрации случаев оказания наркологической помощи или иная система регистрации наркопотребителей
- ☐ Прочее (уточнить: _____)

	Вопрос 15			Вопрос 16				Вопрос 17		
	Какова степень распространенности потребления среди молодежи в течение всего срока жизни?			**Какова степень распространенности потребления среди молодежи в течение отчетного года?**				**Какова степень распространенности потребления среди молодежи в течение последних 30 дней?**		
Предпочтительный возрастной диапазон: от 15 до 16 лет Использованный возрастной диапазон: _____										
Класс и вид наркотиков	**Мужчины (%)**	**Женщины (%)**	**Всего (%)**	**Мужчины (%)**	**Женщины (%)**	**Всего (%)**	**Количество потребителей**	**Мужчины (%)**	**Женщины (%)**	**Всего (%)**
Любой запрещенный наркотик[a]										
Каннабис										
Марихуана (трава)										
Гашиш (смола)										
Прочие виды марихуаны (уточнить) _____										
Опиоиды										
Опий										
Героин										
Опиоидные лекарственные средства[b] (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях										

Прочие запрещенные опиоиды (уточнить) _____										
Кокаин										
Порошок (соль)										
"Крэк"										
Прочие виды кокаина (уточнить)[c] _____										
Стимуляторы амфетаминового ряда										
Амфетамин										
Метамфетамин										
Вещества группы "экстази"										
Стимуляторы рецептурного отпуска[d] (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)										
Прочие запрещенные стимуляторы (уточнить)[e] _____										
Транквилизаторы и седативные средства (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)										
Бензодиазепины[f]										
Барбитураты[g]										
Прочие средства (уточнить)[h] _____										
Галлюциногены										
ЛСД										
Прочие галлюциногены (уточнить) _____										
Растворители и ингалянты										
Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным контролем (уточнить)[i] _____										

[a] Исключая алкоголь и табак, но включая контролируемые вещества, являющиеся предметом злоупотребления или употребляемые в немедицинских целях.
[b] К опиоидным лекарственным средствам могут относиться препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, оксикодон и петидин.
[c] К прочим видам кокаина относятся паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "*басуко*", "*пако*", "*мерла*" и т.п. (согласно Механизму многосторонней оценки Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД)).
[d] К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин.
[e] К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 4-MTA, 2C-B, МБДБ и т.п.
[f] К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (рогипнол).
[g] К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п.
[h] К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п.
[i] К прочим наркотикам, находящимся, например, под национальным, но не международным контролем**,** могут относиться такие вещества, как гамма-бутиролактон (ГБЛ), кат, пиперазины (например, N-бензилпиперазин), трамадол и кетамин.

Метаданные

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

Употребление наркотиков путем инъекций*

Класс и вид наркотиков	Вопрос									
	18			19						20
	Имелись ли в отчетном году случаи употребления наркотиков путем инъекций?			Какова была в отчетном году динамика потребления наркотиков путем инъекций?[a]						Практиковалось ли в отчетном году совместное использование игл или шприцев среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций? ☐ Да ☐ Нет ☐ Не известно
										21
	Да	Нет	Не известно	Значительное увеличение	Некоторое увеличение	Без существенных изменений	Некоторое сокращение	Значительное сокращение	Не известно	Существовала ли в отчетном году среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, практика совместного использования какого-либо инъекционного инструментария помимо игл и шприцев[b]? ☐ Да ☐ Нет ☐ Не известно
Любой запрещенный наркотик[c]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
										22
Опиоиды	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Какова была в отчетном году динамика совместного использования игл или шприцев среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций?[b]
Опий	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Героин	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Опиоиды рецептурного отпуска[d] (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Прочие запрещенные опиоиды (уточнить) _____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Значительное увеличение ☐ Некоторое увеличение ☐ Без существенных изменений ☐ Некоторое сокращение ☐ Значительное сокращение ☐ Не известно
Кокаин	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Порошок (соль)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
"Крэк"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Прочие виды кокаина (уточнить)[e] _____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Стимуляторы амфетаминового ряда	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Амфетамин	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Метамфетамин	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Стимуляторы рецептурного отпуска[f] (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Прочие запрещенные стимуляторы (уточнить)[g] _____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

* "Лицом, употребляющим наркотики путем инъекций" считается лицо, которое делает себе инъекции наркотиков в немедицинских целях.

Транквилизаторы и седативные средства, (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Бензодиазепины[h]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Барбитураты[i]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Прочие средства (уточнить)[j]										
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным контролем (уточнить)[k]										
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[a] "Без существенных изменений" означает изменение менее чем на 5 процентов; "некоторое увеличение" и "некоторое сокращение" означают изменение на 5-10 процентов; "значительное увеличение" и "значительное сокращение" означают изменение более чем на 10 процентов.

[b] Инъекционный инструментарий, используемый для подготовки наркотиков к употреблению, включает горелки, кружки, фильтры, ложки, тампоны, ампулы и другие контейнеры, используемые для приготовления, хранения и перевозки наркотиков.

[c] Для целей настоящего вопросника алкоголь и табак в классификацию не включены.

[d] К опиоидным лекарственным средствам могут относиться препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, оксикодон и петидин.

[e] К прочим видам кокаина относятся паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "*басуко*", "*пако*", "*мерла*" и т.п. (согласно Механизму многосторонней оценки Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД)).

[f] К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин.

[g] К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 4-MTA, 2C-B, МБДБ и т.п.

[h] К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (рогипнол).

[i] К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п.

[j] К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п.

[k] К прочим наркотикам, находящимся, например, под национальным, но не международным контролем**,** могут относиться такие вещества, как гамма-бутиролактон (ГБЛ), кат, пиперазины (например, N-бензилпиперазин), трамадол и кетамин.

Метаданные

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

Если ваша страна не может представить количественные данные, требуемые для ответа на вопросы _____, подробно изложите, что служило обоснованием и подкреплением ваших ответов на вопросы _____ выше, указав источник информации, характер и количество основных поставщиков информации и любые другие показатели, использовавшиеся в вашей оценке фактического положения.

Лица, употребляющие наркотики путем инъекций

23. Имеются ли данные об общей численности лиц, потребляющих наркотики путем инъекций, в вашей стране?

☐ Да, по стране в целом
☐ Да, по части страны или подгруппе населения
☐ Нет (перейти к вопросу 28)

24. a) В каком году были собраны данные? _____.

b) Какую часть страны или подгруппу населения охватывают данные? _____.

c) Какова численность группы населения, к которой относятся данные? _____.

d) Что служило источником представленных данных?

☐ Обследование поведения
☐ Система регистрации случаев оказания наркологической помощи или иная система регистрации наркопотребителей
☐ Опосредованная оценка
☐ Обследование населения в целом
☐ Школьное обследование
☐ Прочее (уточнить: _____)

Класс и вид наркотиков	**Вопрос**		
	25	**26**	**27**
	Какая доля потребителей каждого из наркотиков употребляет эти наркотики путем инъекций?	**Какова численность лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, по каждому наркотику?**	**Какая доля лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, прибегала к совместному использованию игл или шприцев?**[a]
			Предпочтительные временные рамки: последний случай инъецирования Использованные временные рамки: _____
Любой запрещенный наркотик[b]			
Запрещенные опиоиды			
Опий			
Героин			
Опиоидные лекарственные средства[c] (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)			
Прочие запрещенные опиоиды (уточнить) _____			
Кокаин			
Порошок (соль)			
"Крэк"			
Прочие виды кокаина (уточнить)[d] _____			
Стимуляторы амфетаминового ряда[e]			
Амфетамин			
Метамфетамин			
Стимуляторы рецептурного отпуска[f] (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)			

Прочие запрещенные стимуляторы (уточнить)[g]		
_____		
Транквилизаторы и седативные средства (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях)		
Бензодиазепины[h]		
Барбитураты[i]		
Прочие средства (уточнить)[j]		
_____		
Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным контролем (уточнить)[k]		
_____		
_____		
_____		

[a] В идеале, отвечая на этот вопрос, следует представить информацию о лицах, продолжающих употреблять наркотики путем инъекций (лицах, употреблявших наркотики путем инъекций в течение 30 дней, предшествовавших заполнению вопросника), которые практиковали совместное использование игл, шприцев или иных приспособлений для инъекций в последнем случае инъецирования.

[b] Для целей настоящего вопросника алкоголь и табак в классификацию не включены.

[c] К опиоидным лекарственным средствам могут относиться препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, оксикодон и петидин.

[d] К прочим видам кокаина относятся паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "*басуко*", "*пако*", "*мерла*" и т.п. (согласно Механизму многосторонней оценки Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД)).

[e] Включают ли представленные данные о потреблении запрещенных стимуляторов амфетаминового ряда сведения о потреблении стимуляторов рецептурного отпуска, употребляемых без назначения врача/в немедицинских целях?

Да/Нет (обвести нужный ответ).

[f] К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин.

[g] К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 4-MTA, 2C-B, МБДБ и т.п.

[h] К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (рогипнол).

[i] К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п.

[j] К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п.

[k] К прочим наркотикам, находящимся, например, под национальным, но не международным контролем**,** могут относиться вещества, такие как гамма-бутиролактон (ГБЛ), кат, пиперазины (например, N-бензилпиперазин), трамадол и кетамин.

Метаданные

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

Проблемные/закоренелые наркопотребители*

28. Имеются ли данные о численности проблемных/закоренелых наркопотребителей в вашей стране?

- ☐ Да, по стране в целом
- ☐ Да, по части страны или подгруппе населения
- ☐ Нет (перейти к вопросу 34)

29. a) В каком году были собраны данные? _____.

b) Какую часть страны или подгруппу населения охватывают данные? _____.

c) Какое определение "проблемного/закоренелого наркопотребителя" применяется к данным? _____.

d) Каков размер выборки, к которой относятся данные? _____.

e) Что служило источником представленных данных?

- ☐ Обследование поведения
- ☐ Система регистрации случаев оказания наркологической помощи или иная система регистрации наркопотребителей
- ☐ Обследование населения в целом
- ☐ Прочее (уточнить: _____)

f) Какие методы оценки были использованы (опосредованные методы)? (Отметить нужное)

- ☐ Двойной охват (повторный отбор)
- ☐ Множительный коэффициент/опорный показатель – лечение
- ☐ Множительный коэффициент/опорный показатель – полиция
- ☐ Множительный коэффициент/опорный показатель – смертность
- ☐ Прочее (уточнить: _____)

30. Какова примерная численность проблемных/закоренелых наркопотребителей в вашей стране? _____.

a) Опиоиды: _____

b) Кокаин: _____

c) Стимуляторы амфетаминового ряда: _____

---

* Для целей настоящего вопросника "проблемными/закоренелыми наркопотребителями" считаются лица, практикующие потребление наркотиков, сопряженное с высоким риском, например лица, употребляющие наркотики путем инъекций, лица, ежедневно употребляющие запрещенные наркотики, и/или лица, которым поставлен диагноз наркотической зависимости, исходя из клинических критериев, содержащихся в *Международной классификации болезней* (десятая редакция) Всемирной организации здравоохранения и *Руководстве по диагностике и статистическому учету психических заболеваний* (четвертое издание) Американской ассоциации психиатров, или иных применимых аналогичных критериев или определений.

Группы высокого риска

Группы высокого риска	Вопрос		
	31	32	33
	Какова примерная численность каждой группы высокого риска в вашей стране?	**Какова примерная распространенность потребления в течение года любых запрещенных наркотиков в каждой группе?**	**Какова распространенность потребления в течение года трех основных наркотиков в каждой группе высокого риска?**
		Предпочтительные временные рамки: 12 месяцев Использованные временные рамки: _____	
Заключенные [a]			1. 2. 3.
Лица, занимающиеся проституцией			1. 2. 3.
Бездомные			1. 2. 3.
Прочие группы высокого риска (уточнить)			
			1. 2. 3.
			1. 2. 3.

[a] "Заключенными" считаются лица, содержащиеся в государственных и финансируемых из частных источников учреждениях, в которые помещают с целью лишения свободы. Эти учреждения включают пенитенциарные и исправительные учреждения, места предварительного заключения и психиатрические учреждения, являющиеся частью системы уголовного правосудия. К данной категории не относятся лица, не совершившие уголовного преступления, которые лишены свободы по административным причинам, в том числе лица, находящиеся в заключении до выяснения их иммиграционного статуса.

Метаданные

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

Новые тенденции в области потребления наркотиков

34. Отмечались ли в отчетном году какие-либо новые наркотики или новые формы потребления наркотиков?

☐ Да
☐ Нет (перейти к вопросу 37)

35. Какие новые наркотики или формы потребления наркотиков были отмечены? В каких группах населения были отмечены эти новые наркотики или формы потребления наркотиков?

36. Изложите ниже сведения о любых других тенденциях, касающихся распространенности и форм потребления наркотиков в вашей стране в отчетном году.

Метаданные

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

Заболеваемость, связанная с наркотиками

37. Отвечая на вопрос 38, укажите, что служило обоснованием сделанной вами оценки положения в отчетном году (отметить нужное):

- ☐ Обследование населения в целом (год проведения _____)
- ☐ Обследование среди учащихся (год проведения _____)
- ☐ Изъятия наркотиков
- ☐ Консультации экспертов
- ☐ Опосредованная оценка
- ☐ Система регистрации случаев оказания наркологической помощи
- ☐ Статистика госпитализации
- ☐ Система регистрации наркопотребителей _____
- ☐ Прочее (уточнить: _____)

Вопрос 38						
	Какова была в отчетном году динамика распространенности каждого из перечисленных ниже инфекционных заболеваний среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций?[a]					
Инфекция	Значительное увеличение	Некоторое увеличение	Без существенных изменений	Некоторое сокращение	Значительное сокращение	Не известно
Гепатит B	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Гепатит C	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ВИЧ	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Туберкулез	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[a] "Без существенных изменений" означает изменение менее чем на 5 процентов; "некоторое увеличение" и "некоторое сокращение" означают изменение на 5-10 процентов; "значительное увеличение" и "значительное сокращение" означают изменение более чем на 10 процентов.

39. Имеется ли оценка доли лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, которые страдают каким-либо из инфекционных заболеваний, перечисленных в вопросе 38?

- ☐ Да, по населению в целом
- ☐ Да, по подгруппе или части населения
- ☐ Нет (перейти к вопросу 44)

Инфекция	**Вопрос**			
	40	**41**	**42**	**43**
	Какова примерная доля (%) инфицированных среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций?	**Какова примерная численность инфицированных среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций?**	**Какова примерная доля инфицированных среди заключенных?**[a]	**Какова примерная численность заключенных, употребляющих наркотики путем инъекций?**[a]
Гепатит B				
Гепатит C				
ВИЧ				
Туберкулез				

[a] Долевой показатель следует указывать по всем заключенным (а не только по лицам, употребляющим наркотики путем инъекций).

44. a) В каком году были собраны данные, относящиеся к вопросу 40? _____.

b) Какую часть страны или подгруппу лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, охватывают данные? _____.

c) Каков размер выборочной группы населения, к которой относятся данные?

_____

d) Что служило источником представленных данных?

- ☐ Обследование поведения
- ☐ Система регистрации случаев оказания наркологической помощи или иная система регистрации наркопотребителей
- ☐ Опосредованная оценка
- ☐ Обследование населения в целом
- ☐ Прочее (уточнить: _____)

Метаданные

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

Заболеваемость, связанная с наркотиками

45. Осуществляется ли в вашей стране на регулярной основе сбор данных о числе медицинских последствий употребления наркотиков без летального исхода?

- ☐ Да, по населению в целом
- ☐ Да, по подгруппе или части населения
- ☐ Нет (перейти к вопросу 48)

46. По каким медицинским последствиям ведется сбор данных (отметить нужное)?

- ☐ Передозировка наркотиков без летального исхода[2]
- ☐ Обращения в больницу за неотложной помощью в связи с потреблением наркотиков[3]

47. a) В каком году были собраны данные, относящиеся к вопросу 46? _____.

b) Какую часть страны или подгруппу охватывает оценка? _____.

Медицинские последствия	Вопрос
	48
	Каково число эпизодов потребления наркотиков без летального исхода, зарегистрированных в течение отчетного периода?
Передозировка наркотиков без летального исхода	
Обращения в больницу за неотложной помощью в связи с потреблением наркотиков	

Метаданные

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

[2] "Передозировка" – потребление любого наркотика в количестве, которое вызывает серьезные последствия для физического или психического здоровья. Передозировка может иметь непродолжительные или долговременные (без летального исхода) последствия или привести к смерти (см. глоссарий наркологической терминологии Всемирной организации здравоохранения, размещенный на веб-сайте по адресу: www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en).

[3] "Обращения в больницу за неотложной помощью в связи с потреблением наркотиков" происходят в случае передозировки с целью дезинтоксикации, купирования абстинентного синдрома и устранения последствий несчастных случаев и травм, связанных с приемом наркотиков, а также лечения сопутствующих психических расстройств у наркопотребителя (см. информацию системы мониторинга влияния наркотиков на здоровье Drug Abuse Warning Network, размещенную на веб-сайте по адресу:https://dawninfo.samhsa.gov).

Смертность, связанная с наркотиками*

Класс и вид наркотиков	Вопрос 49: Поступали ли в отчетном году сообщения о случаях смерти в результате употребления наркотиков? Да	Вопрос 49: Нет	Вопрос 50: В каком порядке располагаются перечисленные наркотики как причина смерти в результате их употребления?	Вопрос 51: Какова была в отчетном году динамика смертности, связанной с наркотиками, по сравнению с предыдущим отчетным периодом?[a] Значительное увеличение	Некоторое увеличение	Без существенных изменений	Некоторое сокращение	Значительное сокращение	Не известно
Любой запрещенный наркотик[b]	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Каннабис	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Опиоиды	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Героин/морфин	☐	☐							
Опий	☐	☐							
Опиоидные лекарственные средства[c]	☐	☐							
Прочие опиоиды (уточнить) _____	☐	☐							
Кокаин	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Стимуляторы амфетаминового ряда	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Амфетамин/метамфетамин	☐	☐							
Стимуляторы рецептурного отпуска[d]	☐	☐							
Вещества группы "экстази"	☐	☐							
Прочие запрещенные стимуляторы (уточнить)[e] _____ _____	☐	☐							
Транквилизаторы и седативные средства	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Бензодиазепины[f]	☐	☐							
Барбитураты[g]	☐	☐							
Прочие седативно-гипнотические средства (уточнить)[h] _____ _____	☐	☐							
Галлюциногены	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Растворители и ингалянты	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐

* "Смертность, связанная с наркотиками" – случаи смерти, непосредственной или косвенной причиной которых является потребление запрещенных препаратов и психотропных веществ. Потребление запрещенных наркотиков и психотропных веществ опосредованным образом может повлечь за собой смерть в случаях применения насилия или дорожно-транспортных происшествий в состоянии наркотического опьянения. Стандарты, применяемые для учета смертей или смертности, связанных с наркотиками, могут включать определения и методы, утвержденные в ICD 10 или принятые в конкретной стране.

Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным контролем (уточнить)[i]											
_____	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	
_____	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	
_____	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[a] "Без существенных изменений" означает изменение менее чем на 5 процентов; "некоторое увеличение" и "некоторое сокращение" означают изменение на 5-10 процентов; "значительное увеличение" и "значительное сокращение" означают изменение более чем на 10 процентов.

[b] Для целей настоящего вопросника алкоголь и табак в классификацию не включены.

[c] К опиоидным лекарственным средствам могут относиться препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, оксикодон и петидин.

[d] К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин.

[e] К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 4-MTA, 2C-B, МБДБ и т.п.

[f] К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (рогипнол).

[g] К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п.

[h] К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п.

[i] К прочим наркотикам, находящимся, например, под национальным, но не международным контролем**,** могут относиться вещества, такие как гамма-бутиролактон (ГБЛ), кат, пиперазины (например, N-бензилпиперазин), трамадол и кетамин.

Метаданные

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

Если ваша страна не может представить количественные данные, требуемые для ответа на вопросы 54-56, подробно изложите, что служило обоснованием и подкреплением ваших ответов на вопросы 49 и 50 выше, указав источник информации, характер и количество основных поставщиков информации и любые другие показатели, использовавшиеся в вашей оценке фактического положения.

Смертность, связанная с наркотиками

52. Имеются ли данные о числе случаев смерти, связанных с наркотиками, в вашей стране?

- ☐ Да, по населению в целом
- ☐ Да, по подгруппе или части населения
- ☐ Нет (перейти к вопросу 58)

53. a) В каком году были собраны данные, относящиеся к вопросу 52? _____.

b) Какую часть страны или подгруппу населения охватывают данные? _____.

c) Какова численность референтной группы населения, к которой относятся данные? _____.

Класс и вид наркотиков	**Вопрос**		
	54	**55**	**56**
	Каково общее число случаев смерти, связанных с наркотиками?[a]	**Каково число случаев передозировки наркотиков с летальным исходом?**[b]	**Каково число случаев смерти от ВИЧ/СПИДа, связанных с наркотиками?**[c]
Любой запрещенный наркотик[d]			
Каннабис			
Опиоиды			
Героин/морфин			
Опий			
Опиоидные лекарственные средства[e]			
Прочие опиоиды (уточнить)			
_____			
Кокаин			
Стимуляторы амфетаминового ряда			
Амфетамин/метамфетамин			
Стимуляторы рецептурного отпуска[f]			
Вещества группы "экстази"			
Прочие запрещенные стимуляторы (уточнить)[g]			
_____			
Транквилизаторы и седативные средства			
Бензодиазепины[h]			
Барбитураты[i]			
Прочие седативно-гипнотические средства (уточнить)[j]			
_____			
Галлюциногены			
Растворители и ингалянты			
Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным контролем (уточнить)[k]			
_____			
_____			
_____			
57. Какую долю составляли случаи смерти, связанные с полинаркоманией? _____			

[a] "Смертность, связанная с наркотиками" – случаи смерти, непосредственной или косвенной причиной которых является потребление запрещенных наркотиков и психотропных веществ. Потребление запрещенных наркотиков и психотропных веществ опосредованным образом может повлечь за собой смерть в случаях применения насилия или дорожно-транспортных происшествий в состоянии наркотического опьянения. Стандарты, применяемые для учета смертей или смертности, связанных с наркотиками, могут включать определения и методы *Международной классификации болезней* (десятая редакция) Всемирной организации здравоохранения или принятые в конкретной стране.

[b] В случае передозировки наркотиков с летальным исходом главной и непосредственной причиной смерти признана передозировка наркотиков или отравление ими. Такие случаи можно выявить в системах учета смертности на основании *Международной классификации болезней* (десятая редакция) Всемирной организации здравоохранения или аналогичных систем классификации, либо в специальных системах регистрации смертности (если в них передозировка наркотиков выделяется в отдельную категорию), в зависимости от того, какая система применима в конкретной стране.

[c] В случае смерти от ВИЧ/СПИДа, связанной с наркотиками, главной и непосредственной причиной смерти признан ВИЧ/СПИД, а средством передачи ВИЧ было употребление наркотиков путем инъекций.

[d] Для целей настоящего вопросника алкоголь и табак в классификацию не включены.

[e] К опиоидным лекарственным средствам могут относиться препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, оксикодон и петидин.

[f] К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин.

[g] К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 4-MTA, 2C-B, МБДБ и т.п.

[h] К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (рогипнол).

[i] К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п.

[j] К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п.

[k] К прочим наркотикам, находящимся, например, под национальным, но не международным контролем, могут относиться вещества, такие как гамма-бутиролактон (ГБЛ), кат, пиперазины (например, N-бензилпиперазин), трамадол и кетамин.

Критерии

Какие международные или национальные критерии использовались для определения смертности, связанной с наркотиками, в вашей стране?

Метаданные

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

Наркологическая помощь*

Класс наркотиков	Вопрос									
	58		59	60						
	Оказывалась ли в отчетном году наркологическая помощь в связи с проблемами, вызванными наркотиками этого класса?		В каком порядке располагаются перечисленные наркотики как причина оказания наркологической помощи?	Какова была динамика численности лиц, получивших наркологическую помощь в связи с каждым из наркотиков?[a]						
	Да	Нет		Значительное увеличение	Некоторое увеличение	Без существенных изменений	Некоторое сокращение	Значительное сокращение	Не известно
Любой запрещенный наркотик (всего)[b]	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Каннабис	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Опиоиды	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Кокаин	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Стимуляторы амфетаминового ряда	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Седативные средства и транквилизаторы	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Галлюциногены	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Растворители и ингалянты	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным контролем (уточнить)[c]									
_____	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
_____	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
_____	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐

[a] "Без существенных изменений" означает изменение менее чем на 5 процентов; "некоторое увеличение" и "некоторое сокращение" означают изменение на 5-10 процентов; "значительное увеличение" и "значительное сокращение" означают изменение более чем на 10 процентов.

[b] Для целей настоящего вопросника алкоголь и табак в классификацию не включены.

[c] К прочим наркотикам, находящимся, например, под национальным, но не международным контролем, могут относиться такие вещества, как гамма-бутиролактон (ГБЛ), кат, пиперазины (например, N-бензилпиперазин), трамадол и кетамин.

---

* "Наркологическая помощь" – комплекс мероприятий, направленных на борьбу с наркопотреблением конкретного лица, включающий меры по стабилизации или сокращению потребления наркотиков, поддерживающую терапию или режим воздержания от наркотиков, поведенческую терапию, медицинские или психологические вмешательства и т.п.

Метаданные

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

Если ваша страна не может представить количественные данные, требуемые для ответа на вопросы 63-64, подробно изложите, что служило обоснованием и подкреплением ваших ответов на вопросы 58 и 59 выше, указав источник информации, характер и количество основных поставщиков информации и любые другие показатели, использовавшиеся в вашей оценке фактического положения.

Наркологическая помощь

61. Имеются ли данные о числе лиц, получающих наркологическую помощь в вашей стране?

- ☐ Да, по стране в целом
- ☐ Да, по части страны или некоторым лечебным учреждениям
- ☐ Нет (перейти к вопросу 70)

62. a) В каком году были собраны данные, относящиеся к вопросу 61? _____.

b) Какую часть страны или виды лечебных учреждений охватывают данные? _____.

Примечание: вопросы 63-66 относятся к году, указанному в вопросе 62 (a).

Класс и вид наркотиков	**Вопрос**			
	63	**64**	**65**	**66**
	Каково примерное число лиц, получающих наркологическую помощь?[a]	**Какую долю среди лиц, получающих наркологическую помощь, составляют лица, получающие ее впервые?**	**Какую долю среди лиц, получающих наркологическую помощь, составляют женщины?**	**Каков средний возраст лиц, получающих наркологическую помощь?**
Любой запрещенный наркотик (всего)[b]				
Основной наркотик[c]				
Каннабис				
Опиоиды				
Героин				
Опий				
Опиоидные лекарственные средства (употребляемые без назначения врача/ в немедицинских целях)[d]				
Прочие запрещенные опиоиды (уточнить) _____				
Кокаин				
Прочие виды кокаина (уточнить)[e] _____				
Стимуляторы амфетаминового ряда				
Метамфетамин				
Амфетамин				
Вещества группы "экстази"				
Стимуляторы рецептурного отпуска (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях) (уточнить)[f] _____				
Транквилизаторы и седативные средства				
Бензодиазепины[g]				
Барбитураты[h]				
Прочие седативно-гипнотические средства (уточнить)[i] _____				

Галлюциногены				
ЛСД				
Прочие галлюциногены (уточнить) _____				
Растворители и ингалянты				
Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным контролем (уточнить)[j] _____				
_____				
_____				
Какую долю составляют лица, получающие наркологическую помощь в связи с полинаркоманией?				

[a] В данном вопросе запрашивается информация о численности лиц, получивших наркологическую помощь, которые, как правило, подлежат учету в соответствии с национальными требованиями.

[b] Для целей настоящего вопросника алкоголь и табак в классификацию не включены.

[c] "Основной наркотик" – главный наркотик, потребляемый лицом, в связи с которым оно обращается за наркологической помощью.

[d] К опиоидным лекарственным средствам могут относиться препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, оксикодон и петидин.

[e] К прочим видам кокаина относятся паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "басуко", "пако", "мерла" и т.п. (согласно Механизму многосторонней оценки Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД)).

[f] К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин.

[g] К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (рогипнол).

[h] К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п.

[i] К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п.

[j] К прочим наркотикам, находящимся, например, под национальным, но не международным контролем, могут относиться вещества, такие как гамма-бутиролактон (ГБЛ), кат, пиперазины (например, N-бензилпиперазин), трамадол и кетамин.

67. Входят ли в приведенное выше общее число лиц, получающих наркологическую помощь, лица, проходящие лечение в связи со злоупотреблением веществами, не подпадающими под международный контроль?

☐ Да
☐ Нет

Если "да", укажите вещества, не подпадающие под международный контроль, в связи с которыми проводится лечение (_____).

68. Примерно сколько нуждающихся в наркологической помощи наркопотребителей получают ее в настоящее время в вашей стране?

- ☐ Никто или почти никто
- ☐ Меньшинство
- ☐ Около половины
- ☐ Большинство
- ☐ Все или почти все
- ☐ Не известно

Определения	Вопрос 69
	Какое определение "лиц, получающих наркологическую помощь", применялось при подготовке ответов на вопросы 62-66?[a]
Все лица, которые проходят лечение в отчетном году	☐
Лица, начавшие лечение в отчетном году	☐
Лица, проходившие лечение на дату проведения обследования	☐
Лица, закончившие лечение	☐
Прочее	☐
_____	

[a] Отметить нужное.

Метаданные

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

Потенциал в области сбора данных и мониторинга

Системы учета, обследования и экспресс-оценки положения	Вопрос 70	
	a) Ведется ли в вашей стране сбор нижеперечисленных данных, касающихся наркопотребления и лечения?	
	Да	Нет
Системы учета		
Национальные данные о наркологической помощи	☐	☐
Учет всех наркопотребителей	☐	☐
Учет проблемных наркопотребителей	☐	☐
Учет заболеваемости, связанной с наркотиками	☐	☐
Учет смертности, связанной с наркотиками	☐	☐

	b) Как часто в вашей стране проводятся нижеперечисленные мероприятия по сбору данных о потреблении наркотиков и о его социальных и медицинских последствиях?				
	Никогда	Раз в год	Раз в два года	Раз в три-пять лет	Раз в шесть лет или реже
Обследования					
Обследования среди населения в целом	☐	☐	☐	☐	☐
Обследования среди учащихся	☐	☐	☐	☐	☐
Обследования среди наркопотребителей	☐	☐	☐	☐	☐
Обследования среди заключенных	☐	☐	☐	☐	☐
Опосредованные обследования	☐	☐	☐	☐	☐
Экспресс-оценки положения	☐	☐	☐	☐	☐
Прочие источники собираемых данных (уточнить)					
_____	☐	☐	☐	☐	☐
_____	☐	☐	☐	☐	☐
_____	☐	☐	☐	☐	☐

Системы учета, обследования и экспресс-оценки положения	Вопрос 71		
	Насколько пригодны, по вашему мнению, нижеперечисленные источники данных для подготовки национальных оценок наркоситуации в вашей стране?		
	Не очень	В некоторой степени	Очень
Системы учета			
Национальные данные о наркологической помощи	☐	☐	☐
Учет проблемных наркопотребителей	☐	☐	☐
Учет заболеваемости, связанной с наркотиками	☐	☐	☐
Учет смертности, связанной с наркотиками	☐	☐	☐
Обследования			
Обследования среди населения в целом	☐	☐	☐
Обследования среди учащихся	☐	☐	☐
Обследования среди наркопотребителей	☐	☐	☐
Обследования среди заключенных	☐	☐	☐
Экспресс-оценки положения	☐	☐	☐
Прочие источники собираемых данных (уточнить)			
_____	☐	☐	☐
_____	☐	☐	☐
_____	☐	☐	☐

72. Какие меры принимались в вашей стране для совершенствования систем сбора данных в целях мониторинга проблемы наркопотребления на национальном уровне? Какие факторы более всего препятствуют применению более эффективных систем сбора данных?

Метаданные

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

Дополнительные замечания

Изложите ниже дополнительные примечания, замечания или пояснения к любой информации, содержащейся в настоящем вопроснике, или осветите любой другой вопрос, на который вы хотели бы обратить внимание ЮНОДК. Если ваши замечания касаются конкретного вопроса в вопроснике, просьба указать его номер.